INFORME 2018

En el periodo desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre han participado **72 hospitales** y se han recogido datos de **11.431 pacientes**.

1. Hospitales participantes

Hospital Comarcal de Alto Deba. Guipúzcoa	Hospital Universitario Arnau de Vilanova / Hospital Universitario Santa María. Lleida	Hospital de la Cruz Roja. Gijón	Consorci Sanitari Garraf. Barcelona
Complejo Asistencial de Ávila	Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid	Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón	Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia
Centre Fòrum (Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona)	Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid	Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres	Hospital Reina Sofía. Tudela-Navarra
Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Barcelona	Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid	Complejo Asistencial Universitario de Palencia	Hospital General de Almansa. Albacete
Hospital de la Santa Creu. Tortosa-Tarragona	Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid	Hospital Doctor José Molina Orosa. Las Palmas	Hospital Universitario Cruces. Barakaldo
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)). Barcelona	Hospital Clínico San Carlos. Madrid	Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo	Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda
Hospital de Igualada (Consorci Sanitari de l'Anoia). Barcelona	Hospital Universitario La Paz. Madrid	Complejo Asistencial Universitario de Salamanca	Hospital General de Villarrobledo. Albacete
Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Barcelona	Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid	Complejo Asistencial de Segovia	Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa. Barcelona
Centre Sociosanitari El Carme. Badalona-Barcelona	Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro-Madrid	Hospital Virgen de la Salud. Toledo	Hospital Regional Universitario de Málaga
Hospital de Manises. Valencia	Hospital General de Villalba. Collado Villalba-Madrid	Hospital Universitario y Politécnico de La Fe. Valencia	Hospital del Henares. Coslada-Madrid
Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero-Burgos	Hospital Universitario del Sureste. Arganda del Rey-Madrid	Hospital Universitario de la Ribera. Alcira-Valencia	HLA Clínica Vistahermosa. Alicante
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia-Cáceres	Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastian de los Reyes-Madrid	Hospital Clínico Universitario de Valladolid	Hospital de Manacor. Baleares
Hospital General Universitario de Ciudad Real	Hospital Universitario de Getafe. Madrid	Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza	Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Hospital Clínico Universitario de Santiago	Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés-Madrid	Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza	Hospital del Bierzo. Ponferrada
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Girona	Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles-Madrid	Hospital Obispo Polanco. Teruel	Parc Hospitalari Marti i Julia. Barcelona
Hospital Universitario de Guadalajara	Hospital Universitario de Móstoles. Madrid	Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife	Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa. Vizcaya
Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús. Huesca	Complejo Hospitalario de Navarra	Hospital Sociosanitario Francolí. Tarragona	Hospital La Luz - Grupo Quirónsalud. Madrid
Complejo Asistencial Universitario de León	Hospital Monte Naranco. Oviedo	Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena. Murcia	Hospital Vega Baja Orihuela - Alicante

Total: 72 Hospitales (11.431 casos)

2. Comunidad autónoma

Comunidad Autónoma	Nº Casos	%
Madrid	3664	32,05%
Castilla y León	1697	14,85%
Cataluña	1487	13,01%
Castilla-La Mancha	1023	8,95%
Aragón	831	7,27%
Asturias	589	5,15%
Valencia	524	4,58%
Galicia	433	3,79%
Andalucía	346	3,03%
Navarra	251	2,20%
Baleares	175	1,53%
País Vasco	140	1,22%
Murcia	130	1,14%
Canarias	83	0,73%
Extremadura	58	0,51%
Total	11431	

3. Edad por categorías

Edad 3categorías				
		Número de casos	%	% Válido
Tramos de Edad	**75-84**	3916	34,3	34,3
	85-94	6568	57,5	57,5
	>94	947	8,3	8,3
	Total	11431	100	100

4. Edad media por comunidad autónoma

	Media	D.T.	Q1	Mediana	Q3	Mínimo	Máximo	Nº casos válidos	Nº casos
Andalucía	85,13	5,6	81,0	85,0	89,0	75	99	346	346
Aragón	86,38	5,8	83,0	87,0	90,0	75	105	831	831
Asturias	87,33	5,4	83,5	87,0	91,0	75	102	589	589
Baleares	85,50	5,4	82,0	86,0	89,0	75	102	175	175
Canarias	85,61	5,3	82,0	84,0	90,0	77	98	83	83
Castilla-La Mancha	86,83	5,5	83,0	87,0	91,0	75	106	1023	1023
Castilla y León	87,08	5,7	83,0	87,0	91,0	75	105	1697	1697
Cataluña	86,58	5,6	82,0	87,0	90,0	75	106	1487	1487
Extremadura	88,53	5,4	85,8	88,5	92,0	75	101	58	58
Galicia	86,10	5,8	82,0	86,0	90,0	75	103	433	433
Madrid	87,01	5,7	83,0	87,0	91,0	75	107	3664	3664
Murcia	84,84	5,4	80,8	85,0	89,0	75	97	130	130
Navarra	88,47	5,5	85,0	88,0	92,0	75	103	251	251
País Vasco	87,54	5,3	84,0	88,0	91,0	75	102	140	140
Valencia	85,46	5,7	81,0	86,0	89,0	75	106	524	524

5. Edad por sexo

			Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
Tramos de Edad	75-84	Nº Casos	1069	2847	3916
		% del total	9,4%	24,9%	34,3%
	85-94	Nº Casos	1517	5051	6568
		% del total	13,3%	44,2%	57,5%
	>94	Nº Casos	204	743	947
		% del total	1,8%	6,5%	8,3%
Total		Nº Casos	2790	8641	11431
		% del total	24,4%	75,6%	100%

6. Edad media

Edad		
Número de casos	Válidos	11431
	Perdidos	0
Media		86,75
Mediana		87
Desviación estándar		5,64
Mínimo		75
Máximo		107
Cuartiles	Q1	83
	Q2	87
	Q3	91


54
39
5
72
71
66
53
46
38
35
33
32
27
24
21
12
10
8
6
4
3
26
70
64
57
45
42
40
34
30
22
19
17
15
7
62
68
65
63
61
59
58
56
52
50
49
47
44
43
41
36
29
28
25
23
20
16
14
13
11
9
1
69
60
55
51
2
48
18
67
37
31
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
Edad
Frecuencia media de la edad = 86,8 años

Hospital	Media	D.T.	Q1	Mediana	Mínimo	Máximo
1	86,7	5,1	83,0	86,0	76,0	100,0
2	85,3	5,5	82,0	85,0	75,0	99,0
3	88,1	5,6	83,3	88,0	76,0	100,0
4	87,7	5,5	84,0	88,0	75,0	105,0
5	88,5	5,4	85,8	88,5	75,0	101,0
6	87,2	5,8	83,0	88,0	75,0	103,0
7	87,4	5,9	84,0	87,0	75,0	107,0
8	87,3	5,2	83,0	88,0	76,0	104,0
9	86,4	5,6	82,0	86,0	75,0	97,0
10	87,7	5,0	84,0	88,0	76,0	99,0
11	85,8	5,5	81,3	86,0	75,0	99,0
12	87,4	6,1	83,0	88,0	75,0	103,0
13	86,5	5,5	83,0	86,0	75,0	107,0
14	86,2	5,6	82,0	86,0	75,0	99,0
15	86,7	5,5	82,8	87,0	75,0	97,0
16	86,2	5,0	82,0	86,0	76,0	100,0
17	87,4	5,3	84,0	87,0	75,0	99,0
18	86,4	6,6	80,3	84,5	77,0	102,0
19	86,8	5,4	83,0	87,0	75,0	101,0
20	86,6	5,4	83,0	86,0	75,0	99,0
21	86,7	6,0	82,0	88,0	75,0	102,0
22	86,7	5,7	83,0	87,0	75,0	105,0
23	86,0	5,4	82,0	86,0	75,0	102,0
24	87,9	5,4	84,0	88,0	75,0	104,0
25	85,8	6,1	81,0	86,0	75,0	100,0
26	87,4	5,2	84,0	87,3	75,1	105,0
27	87,4	5,7	84,0	88,0	75,0	104,0
28	85,6	5,6	82,0	86,0	75,0	100,0
29	87,4	6,3	83,0	86,0	78,0	100,0
30	87,6	4,8	84,0	87,0	76,0	99,0
31	84,1	5,7	80,0	84,0	75,0	100,0
32	88,6	5,4	85,0	88,0	75,0	103,0
33	88,1	5,2	85,0	88,0	75,0	99,0
34	87,5	5,4	83,8	87,0	75,0	103,0
35	87,5	5,9	83,0	88,0	75,0	100,0
36	86,5	5,6	83,0	86,0	75,0	102,0
37	85,1	4,9	82,0	84,0	77,0	97,0
38	87,3	5,1	84,0	88,0	75,0	98,0
39	88,1	5,7	84,0	89,0	75,0	102,0
40	87,4	5,3	84,0	87,0	75,0	106,0
41	85,8	6,3	81,0	86,0	75,0	105,0
42	86,5	5,7	82,0	87,0	75,0	98,0
43	85,1	5,6	80,5	86,0	75,0	97,0
44	85,9	6,2	81,0	86,0	75,0	103,0
45	87,1	5,4	83,0	87,0	75,0	101,0
46	87,5	4,3	84,0	88,0	80,0	98,0
47	85,8	4,9	82,0	86,0	75,0	96,0
48	86,2	5,8	82,0	84,5	77,0	98,0

49	84,8	5,3	81,0	86,0	75,0	95,0
50	85,8	6,3	80,0	86,0	75,0	103,0
51	85,5	6,3	81,0	85,0	75,0	99,0
52	85,8	5,8	82,0	86,0	75,0	103,0
53	87,5	5,5	84,0	88,0	75,0	97,0
54	86,8	6,5	80,5	89,0	76,0	96,0
55	85,1	5,6	81,0	85,0	75,0	99,0
56	85,5	5,4	82,0	86,0	75,0	102,0
57	86,2	6,0	82,0	87,0	75,0	100,0
58	86,6	4,7	84,0	86,0	75,0	101,0
59	86,7	5,8	82,3	86,0	75,0	106,0
60	85,7	7,4	80,0	85,0	75,0	106,0
61	86,4	5,9	82,0	86,0	75,0	102,0
62	85,5	4,6	81,0	86,5	76,0	97,0
63	86,2	5,9	82,0	86,0	75,0	101,0
64	86,9	5,4	82,3	87,0	75,0	103,0
65	86,5	5,6	83,5	86,0	75,0	101,0
66	87,7	5,6	83,5	88,0	78,0	99,0
67	83,9	4,8	80,5	84,0	75,0	94,0
68	85,6	5,8	81,0	86,0	75,0	101,0
69	85,4	5,3	82,0	85,0	75,0	99,0
70	86,8	4,8	83,8	87,0	75,0	96,0
71	88,1	6,4	83,0	88,0	78,0	102,0
72	87,4	5,5	84,0	88,0	75,0	101,0

7. Sexo

		Número de casos	%	% Válido
Sexo	**Masculino**	2790	24,4	24,4
	Femenino	8641	75,6	75,6
	Total	11431	100	100


Total
42
8
31
69
11
47
16
66
65
20
45
3
72
25
36
10
28
5
44
1
51
14
59
39
21
22
56
41
18
68
67
24
19
7
23
52
32
55
26
6
43
34
35
2
17
40
12
63
33
13
70
27
53
9
4
62
61
15
57
50
58
38
71
29
46
64
37
60
49
30
48
54
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Femenino
Masculino
Promedio sexo femenino = 75,6%

Hospital	Masculino	Femenino	Hospital	Masculino	Femenino
1	27,2%	72,8%	**38**	19,2%	80,8%
2	22,6%	77,4%	**39**	26,6%	73,4%
3	28,9%	71,1%	**40**	22,3%	77,7%
4	20,8%	79,2%	**41**	25,1%	74,9%
5	27,6%	72,4%	**42**	34,1%	65,9%
6	22,9%	77,1%	**43**	22,7%	77,3%
7	23,6%	76,4%	**44**	27,4%	72,6%
8	32,7%	67,3%	**45**	29,1%	70,9%
9	21,1%	78,9%	**46**	17,9%	82,1%
10	27,8%	72,2%	**47**	30,5%	69,5%
11	31,3%	68,8%	**48**	13,9%	86,1%
12	22,3%	77,7%	**49**	15,6%	84,4%
13	22,1%	77,9%	**50**	20,0%	80,0%
14	27,0%	73,0%	**51**	27,1%	72,9%
15	20,2%	79,8%	**52**	23,2%	76,8%
16	30,0%	70,0%	**53**	21,2%	78,8%
17	22,4%	77,6%	**54**	7,7%	92,3%
18	25,0%	75,0%	**55**	23,1%	76,9%
19	23,8%	76,2%	**56**	25,7%	74,3%
20	29,3%	70,7%	**57**	20,0%	80,0%
21	26,0%	74,0%	**58**	19,6%	80,4%
22	25,8%	74,2%	**59**	26,6%	73,4%
23	23,5%	76,5%	**60**	16,0%	84,0%
24	23,8%	76,2%	**61**	20,2%	79,8%
25	28,6%	71,4%	**62**	20,4%	79,6%
26	23,0%	77,0%	**63**	22,2%	77,8%
27	21,6%	78,4%	**64**	17,5%	82,5%
28	27,7%	72,3%	**65**	29,3%	70,7%
29	18,2%	81,8%	**66**	29,4%	70,6%
30	15,3%	84,7%	**67**	24,2%	75,8%
31	31,3%	68,7%	**68**	24,4%	75,6%
32	23,1%	76,9%	**69**	31,3%	68,7%
33	22,2%	77,8%	**70**	22,0%	78,0%
34	22,6%	77,4%	**71**	18,8%	81,3%
35	22,6%	77,4%	**72**	28,6%	71,4%
36	28,3%	71,7%	**Total**	**24,4%**	**75,6%**
37	17,0%	83,0%			

8. Consentimiento Informado

Para el análisis del resto de las variables que se presentan a continuación, se excluyen los casos que no han firmado el consentimiento informado (373) y 22 casos perdidos. Por tanto, se realiza el análisis sobre un total de 11.036 casos.

		Número de casos	%
Consentimiento Informado	Sí	11036	96,5
	No	373	3,3
	Total	11409	99,8
Perdidos		22	0,2
Total		11431	100

9. Ubicación

	Pre-fractura		Al alta		A los 30 días	
	Nº Casos	%	Nº Casos	%	Nº Casos	%
Domicilio	8264	74,88%	4341	39,33%	4807	43,56%
Residencia / Institucionalizado	2714	24,59%	3604	32,66%	3610	32,71%
Hospitalización Aguda	38	0,34%	102	0,92%	211	1,91%
Hospital de larga estancia	,,	,,	125	1,13%	134	1,21%
Unidad de Recuperación Funcional	,,	,,	2324	21,06%	1037	9,40%
Fallecido	,,	,,	516	4,68%	516	4,68%
Desconocido	19	0,17%	14	0,13%	357	3,23%
Perdidos	1	0,01%	10	0,09%	14	0,13%
Desconocidos y Perdidos	20	0,18%	24	0,22%	371	3,36%
Total	11036	100%	11036	100%	10686	97%

Para los siguientes gráficos nos interesa los % válidos:

	Pre-fractura		Al alta		A los 30 días	
	Nº Casos	% Válido	Nº Casos	% Válido	Nº Casos	% Válido
Domicilio	8264	75,02%	4341	39,42%	4807	49,06%
Residencia / Institucionalizado	2714	24,64%	3604	32,73%	3610	36,84%
Hospitalización Aguda	38	0,34%	102	0,93%	211	2,15%
Hospital de larga estancia	,,	,,	125	1,14%	134	1,37%
Unidad de Recuperación Funcional	,,	,,	2324	21,10%	1037	10,58%
Fallecido	,,	,,	516	4,69%	866	8,84%
Total sin Desconocidos ni perdidos	11016		11012		9799	


Total
54
12
39
25
5
21
66
38
3
42
24
33
58
40
34
72
4
19
29
35
45
46
22
10
32
30
65
36
27
6
8
57
61
18
9
51
20
70
59
62
26
14
13
71
23
28
11
68
55
53
2
1
56
63
41
64
15
44
43
52
69
7
60
47
48
67
49
50
16
31
37
17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicilio
Residencia/Institucionalizado
Hospitalización aguda
Frecuencia media ubicación pre-fractura en Domicilio = 75%

Hospital	Domicilio	Residencia/Institucionalizado	Hospitalización aguda	Hospital	Domicilio	Residencia/Institucionalizado	Hospitalización aguda
1	85,2%	14,8%	0%	**38**	61,6%	37,4%	1,0%
2	84,0%	16,0%	0%	**39**	49,4%	50,6%	0%
3	61,8%	38,2%	0%	**40**	64,1%	35,5%	0,4%
4	66,1%	33,9%	0%	**41**	85,7%	14,3%	0%
5	52,6%	47,4%	0%	**42**	63,5%	35,3%	1,2%
6	74,9%	25,1%	0%	**43**	88,7%	11,3%	0%
7	91,6%	7,5%	0,9%	**44**	87,9%	11,3%	0,8%
8	75,5%	24,5%	0%	**45**	70,8%	29,1%	0,2%
9	78,9%	21,1%	0%	**46**	71,1%	28,9%	0%
10	72,1%	27,9%	0%	**47**	92,5%	7,5%	0%
11	82,1%	17,9%	0%	**48**	94,3%	5,7%	0%
12	47,8%	51,0%	1,2%	**49**	96,6%	3,4%	0%
13	81,1%	18,1%	0,7%	**50**	96,7%	3,3%	0%
14	81,1%	18,9%	0%	**51**	79,1%	20,9%	0%
15	87,2%	12,8%	0%	**52**	88,8%	11,2%	0%
16	98,0%	2,0%	0%	**53**	84,0%	16,0%	0%
17	100,0%	0%	0%	**54**	38,5%	61,5%	0%
18	78,3%	21,7%	0%	**55**	82,9%	17,1%	0%
19	67,3%	32,1%	0,6%	**56**	85,5%	14,5%	0%
20	79,2%	20,8%	0%	**57**	76,3%	23,3%	0,4%
21	54,4%	45,1%	0,4%	**58**	64,1%	34,6%	1,3%
22	71,1%	28,0%	1,0%	**59**	79,5%	20,5%	0%
23	81,7%	16,5%	1,7%	**60**	92,0%	8,0%	0%
24	63,9%	36,1%	0%	**61**	76,6%	23,4%	0%
25	52,1%	47,9%	0%	**62**	79,6%	20,4%	0%
26	80,6%	19,2%	0,2%	**63**	85,7%	14,3%	0%
27	74,2%	25,6%	0,2%	**64**	85,9%	12,8%	1,3%
28	81,8%	17,5%	0,7%	**65**	73,0%	27,0%	0%
29	68,2%	31,8%	0%	**66**	58,3%	41,7%	0%
30	73,0%	27,0%	0%	**67**	95,8%	4,2%	0%
31	98,5%	1,5%	0%	**68**	82,2%	17,8%	0%
32	72,9%	26,2%	0,9%	**69**	90,9%	9,1%	0%
33	63,9%	36,1%	0%	**70**	79,3%	20,7%	0%
34	65,3%	34,7%	0%	**71**	81,3%	18,8%	0%
35	69,9%	30,1%	0%	**72**	65,6%	34,1%	0,2%
36	73,6%	23,3%	3,1%	**Total**	**75,0%**	**24,6%**	**0,3%**
37	100,0%	0%	0%				


Total
44
16
15
58
59
65
45
61
64
1
54
20
21
9
7
10
46
3
34
39
63
40
8
12
31
36
71
42
35
38
72
19
5
24
27
25
51
23
14
13
28
22
4
33
47
66
30
57
26
18
48
11
6
29
32
53
70
62
41
43
55
60
68
52
50
56
2
37
49
67
17
69
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicilio
Residencia/Institucionalizado
Hospitalización aguda
Hospital de Larga Estancia
Unidad de recuperación funcional
Fallecido
Frecuencia media ubicación al alta en Domicilio = 39,4%
Frecuencia media ubicación al alta en Unidad de Recuperación Funcional = 21,1%

Hospital	Domicilio	Residencia/Institucionalizado	Hospitalización aguda	Hospital de Larga Estancia	Unidad de recuperación funcional	Fallecido
1	16,0%	16,0%	0%	21,0%	44,4%	2,5%
2	81,5%	17,6%	0%	0,8%	0%	0%
3	26,5%	47,1%	4,4%	2,9%	11,8%	7,4%
4	44,4%	42,7%	0,8%	0%	7,3%	4,8%
5	35,1%	52,6%	12,3%	0%	0%	0%
6	48,7%	43,3%	0,7%	0%	3,6%	3,6%
7	23,8%	11,6%	0,3%	2,8%	57,2%	4,4%
8	29,5%	34,1%	1,1%	0,8%	31,8%	2,7%
9	22,5%	19,7%	0%	0%	50,7%	7,0%
10	23,8%	21,8%	0%	0,7%	50,3%	3,4%
11	47,3%	48,2%	0%	0%	0%	4,5%
12	29,6%	49,0%	0%	0%	11,3%	10,1%
13	42,7%	38,1%	0,7%	0%	11,7%	6,8%
14	41,4%	36,9%	0,9%	0,9%	15,3%	4,5%
15	2,4%	11,8%	0%	1,2%	84,7%	0%
16	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%
17	87,5%	0%	0%	0%	0%	12,5%
18	46,7%	20,0%	0%	18,3%	13,3%	1,7%
19	34,6%	33,3%	0%	0,6%	25,8%	5,7%
20	20,8%	19,8%	0%	14,2%	39,6%	5,7%
21	21,7%	43,8%	1,3%	0%	27,4%	5,8%
22	43,8%	43,3%	0,7%	0%	7,7%	4,5%
23	40,4%	18,7%	0,4%	0,4%	35,2%	4,8%
24	35,2%	59,1%	1,0%	0%	0%	4,7%
25	37,8%	42,9%	2,5%	0%	8,4%	8,4%
26	46,2%	25,5%	0%	0,9%	21,6%	5,7%
27	35,3%	31,3%	1,5%	1,3%	26,7%	4,0%
28	43,1%	21,2%	1,5%	0%	32,8%	1,5%
29	50,0%	45,5%	4,5%	0%	0%	0%
30	45,6%	45,6%	0%	0%	0,5%	8,4%
31	29,9%	6,0%	0%	0%	58,2%	6,0%
32	50,7%	35,4%	0%	0,9%	8,3%	4,8%
33	44,4%	45,4%	0%	0%	1,9%	8,3%
34	27,9%	58,9%	0,9%	0%	10,0%	2,3%
35	32,3%	41,9%	0%	0%	23,7%	2,2%
36	30,8%	32,1%	2,5%	0,6%	26,4%	7,5%
37	82,9%	0%	2,4%	2,4%	12,2%	0%
38	32,3%	57,6%	0%	0%	4,0%	6,1%
39	28,3%	54,0%	0%	0,4%	10,1%	7,2%
40	28,6%	37,0%	0,4%	0%	30,4%	3,7%
41	64,9%	26,3%	2,0%	0,5%	4,1%	2,3%
42	32,1%	25,0%	0%	0%	35,7%	7,1%
43	66,7%	14,6%	1,0%	3,1%	11,5%	3,1%
44	0%	2,4%	4,1%	0%	88,6%	4,9%

45	12,1%	39,7%	4,2%	0%	38,9%	5,1%
46	26,3%	42,1%	0%	2,6%	13,2%	15,8%
47	45,3%	20,8%	0%	0%	24,5%	9,4%
48	47,2%	8,3%	11,1%	13,9%	11,1%	8,3%
49	85,7%	10,7%	0%	0%	0%	3,6%
50	80,0%	20,0%	0%	0%	0%	0%
51	39,5%	39,5%	4,7%	0%	0%	16,3%
52	72,8%	19,0%	0,6%	0%	3,4%	4,2%
53	51,9%	21,0%	1,2%	4,9%	13,6%	7,4%
54	16,7%	75,0%	0%	0%	8,3%	0%
55	69,4%	24,0%	0%	2,3%	0%	4,3%
56	80,9%	15,5%	0%	0%	1,8%	1,8%
57	45,9%	47,0%	0,7%	0,4%	2,2%	3,7%
58	4,6%	8,5%	0%	0,7%	83,0%	3,3%
59	5,8%	19,8%	0%	3,3%	67,8%	3,3%
60	72,0%	20,0%	0%	0%	0%	8,0%
61	12,2%	30,2%	0%	2,9%	49,4%	5,2%
62	53,7%	35,2%	0%	0%	0%	11,1%
63	28,6%	28,6%	0%	28,6%	14,3%	0%
64	15,4%	9,0%	0%	6,4%	64,1%	5,1%
65	8,5%	22,7%	2,8%	2,8%	61,0%	2,1%
66	45,5%	54,5%	0%	0%	0%	0%
67	87,5%	8,3%	0%	0%	0%	4,2%
68	72,8%	19,7%	0%	0,5%	0,5%	6,6%
69	88,9%	9,1%	0%	0%	0%	2,0%
70	52,4%	23,2%	0%	0%	22,0%	2,4%
71	31,3%	12,5%	0%	0%	50,0%	6,3%
72	33,7%	61,5%	0,2%	0,5%	0,7%	3,4%
Total	**39,4%**	**32,7%**	**0,9%**	**1,1%**	**21,1%**	**4,7%**


Total
16
54
65
64
15
38
63
34
40
20
9
44
12
24
3
39
72
10
18
5
21
36
8
59
19
28
35
23
1
27
13
66
46
33
25
29
11
58
14
22
4
6
45
26
57
30
32
31
71
51
7
47
62
61
42
53
70
43
55
41
52
2
68
50
56
49
48
69
37
60
67
17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Domicilio
Residencia/Institucionalizado
Hospitalización aguda
Hospital de Larga Estancia
Unidad de recuperación funcional
Frecuencia media ubicación a los 30 días en Domicilio = 49,1%
Frecuencia media ubicación a los 30 días en Unidad de Recuperación Funcional = 10,6%

Hospital	Domicilio	Residencia/Institucionalizado	Hospitalización aguda	Hospital de Larga Estancia	Unidad de recuperación funcional
1	42,9%	19,5%	0%	22,1%	15,6%
2	79,0%	20,2%	0%	0%	0,8%
3	35,0%	55,0%	1,7%	0%	8,3%
4	48,2%	43,9%	0,9%	0%	7,0%
5	37,3%	62,7%	0%	0%	0%
6	48,3%	47,5%	1,3%	0%	2,9%
7	55,1%	21,6%	4,5%	2,1%	16,8%
8	38,7%	36,1%	0%	0,5%	24,6%
9	31,1%	18,0%	1,6%	0%	49,2%
10	36,4%	37,1%	0%	0,8%	25,8%
11	47,6%	51,5%	1,0%	0%	0%
12	33,5%	51,8%	5,5%	0%	9,2%
13	43,9%	37,7%	11,0%	0%	7,5%
14	48,1%	34,0%	5,7%	0,9%	11,3%
15	22,6%	15,5%	3,6%	1,2%	57,1%
16	8,3%	0%	0%	0%	91,7%
17	100,0%	0%	0%	0%	0%
18	36,8%	17,5%	7,0%	28,1%	10,5%
19	40,6%	39,9%	0,7%	0,7%	18,2%
20	30,3%	25,3%	3,0%	17,2%	24,2%
21	37,9%	46,6%	1,0%	0%	14,6%
22	48,2%	45,9%	2,1%	0%	3,9%
23	42,9%	26,5%	7,9%	0%	22,8%
24	33,6%	65,8%	0,7%	0%	0%
25	46,2%	50,0%	1,0%	0%	2,9%
26	49,2%	31,1%	0,3%	0,6%	18,7%
27	43,2%	35,6%	5,0%	1,6%	14,6%
28	41,7%	22,0%	8,3%	0%	28,0%
29	47,4%	52,6%	0%	0%	0%
30	51,1%	48,9%	0%	0%	0%
31	52,5%	14,8%	0%	3,3%	29,5%
32	52,0%	35,8%	2,0%	0,5%	9,8%
33	44,9%	46,9%	2,0%	0%	6,1%
34	30,1%	61,7%	0%	0%	8,2%
35	42,5%	48,3%	2,3%	0%	6,9%
36	38,2%	41,7%	7,6%	0,7%	11,8%
37	92,5%	0%	0%	2,5%	5,0%
38	23,0%	64,4%	8,0%	0%	4,6%
39	35,5%	59,2%	0%	0,9%	4,3%
40	30,2%	39,2%	3,9%	0%	26,7%
41	74,1%	24,7%	0,2%	0,7%	0,2%
42	61,8%	38,2%	0%	0%	0%
43	71,3%	14,9%	0%	4,6%	9,2%

44	31,4%	14,3%	3,8%	21,9%	28,6%
45	48,9%	48,3%	1,5%	0%	1,3%
46	44,8%	55,2%	0%	0%	0%
47	56,5%	28,3%	2,2%	0%	13,0%
48	87,0%	8,7%	4,3%	0%	0%
49	87,0%	13,0%	0%	0%	0%
50	80,0%	20,0%	0%	0%	0%
51	54,5%	45,5%	0%	0%	0%
52	76,6%	19,5%	2,1%	0%	1,8%
53	63,8%	27,5%	1,4%	2,9%	4,3%
54	10,0%	80,0%	0%	0%	10,0%
55	72,3%	26,4%	0%	1,3%	0%
56	80,2%	18,9%	0,9%	0%	0%
57	50,2%	47,3%	0%	0%	2,4%
58	47,9%	43,1%	1,4%	0%	7,6%
59	38,9%	32,7%	1,8%	4,4%	22,1%
60	95,7%	4,3%	0%	0%	0%
61	60,4%	34,0%	2,8%	0,7%	2,1%
62	56,8%	43,2%	0%	0%	0%
63	28,6%	14,3%	14,3%	28,6%	14,3%
64	18,9%	10,8%	0%	8,1%	62,2%
65	18,0%	24,1%	3,0%	4,5%	50,4%
66	44,4%	55,6%	0%	0%	0%
67	100,0%	0%	0%	0%	0%
68	79,1%	20,4%	0%	0,5%	0%
69	89,4%	10,6%	0%	0%	0%
70	65,8%	27,6%	0%	0%	6,6%
71	53,3%	33,3%	0%	0%	13,3%
72	36,2%	62,7%	1,1%	0%	0%
Total	**49,1%**	**36,8%**	**2,2%**	**1,4%**	**10,6%**

10. Pfeiffer (Deterioro Cognitivo)

		Número de casos	%	% Válido
Situación cognitiva	**Intacto (SPMSQ<=3)**	5068	45,9	55,5
	Deterioro Cognitivo (SPMSQ>3)	4070	36,9	44,5
	Total	9138	82,8	100
Perdidos	**Datos perdidos o no realizados**	1898	17,2	
Total		11036	100	


Total
60
53
67
49
37
55
52
7
69
47
46
15
45
38
31
14
22
72
26
19
6
57
9
4
41
43
70
42
13
21
32
25
1
51
65
35
59
33
28
18
34
44
23
17
8
2
11
40
68
3
20
27
36
56
48
61
58
50
30
24
39
54
10
12
62
5
63
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Deterioro Cognitivo (SPMSQ>3)
Intacto (SPMSQ<=3)
Frecuencia media con deterioro cognitivo (Pfeiffer>3) = 44,5%

Hospital	Intacto (SPMSQ<=3)	Deterioro Cognitivo (SPMSQ>3)	Hospital	Intacto (SPMSQ<=3)	Deterioro Cognitivo (SPMSQ>3)
1	53,5%	46,5%	**37**	70,4%	29,6%
2	50,0%	50,0%	**38**	65,1%	34,9%
3	46,9%	53,1%	**39**	41,9%	58,1%
4	60,3%	39,7%	**40**	49,4%	50,6%
5	29,3%	70,7%	**41**	59,9%	40,1%
6	60,8%	39,2%	**42**	56,8%	43,2%
7	67,1%	32,9%	**43**	57,4%	42,6%
8	50,0%	50,0%	**44**	50,8%	49,2%
9	60,3%	39,7%	**45**	65,6%	34,4%
10	39,3%	60,7%	**46**	66,7%	33,3%
11	49,5%	50,5%	**47**	66,7%	33,3%
12	32,7%	67,3%	**48**	43,8%	56,3%
13	56,6%	43,4%	**49**	72,4%	27,6%
14	63,8%	36,2%	**50**	42,9%	57,1%
15	66,7%	33,3%	**51**	53,5%	46,5%
17	50,0%	50,0%	**52**	67,8%	32,2%
18	51,7%	48,3%	**53**	75,0%	25,0%
19	60,9%	39,1%	**54**	41,7%	58,3%
20	46,0%	54,0%	**55**	70,2%	29,8%
21	56,4%	43,6%	**56**	44,4%	55,6%
22	63,6%	36,4%	**57**	60,7%	39,3%
23	50,0%	50,0%	**58**	43,2%	56,8%
24	42,5%	57,5%	**59**	52,4%	47,6%
25	53,6%	46,4%	**60**	92,0%	8,0%
26	61,9%	38,1%	**61**	43,6%	56,4%
27	45,6%	54,4%	**62**	32,0%	68,0%
28	51,8%	48,2%	**63**	20,0%	80,0%
30	42,8%	57,2%	**65**	53,2%	46,8%
31	64,5%	35,5%	**67**	73,9%	26,1%
32	53,8%	46,2%	**68**	49,1%	50,9%
33	51,9%	48,1%	**69**	66,7%	33,3%
34	50,9%	49,1%	**70**	57,3%	42,7%
35	52,6%	47,4%	**72**	63,5%	36,5%
36	45,2%	54,8%	**Total**	**55,5%**	**44,5%**

11. Tipo de fractura

		Número de casos	%	% Válido
Tipo de fractura	Intracapsular no desplazada	1168	10,6	10,6
	Intracapsular desplazada	3204	29,0	29,1
	Pertrocantérea	5690	51,6	51,7
	Subtrocantérea	831	7,5	7,5
	Otra	116	1,1	1,1
	Total	11009	99,8	100
Perdidos	Datos perdidos	27	0,2	
Total		11036	100	




Total
63
44
13
6
27
16
28
37
64
24
22
21
5
11
39
8
60
68
55
31
42
53
7
72
3
2
23
71
56
65
49
41
9
19
54
26
14
32
61
40
12
58
48
33
15
67
66
17
47
18
57
30
25
46
52
34
36
50
51
1
45
38
20
69
70
29
10
43
35
4
62
59
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Intracapsular no desplazada
Intracapsular desplazada
Pertrocantérea
Subtrocantérea
Otra
Frecuencia media fractura intracapsular (desplazada y no desplazada) = 39,7%

Hospital	Intracapsular no desplazada	Intracapsular desplazada	Pertrocantérea	Subtrocantérea	Otra
1	23,5%	13,6%	50,6%	2,5%	9,9%
2	5,9%	35,3%	47,9%	10,1%	0,8%
3	5,9%	36,8%	52,9%	4,4%	0%
4	39,5%	4,8%	48,4%	7,3%	0%
5	3,4%	48,3%	36,2%	10,3%	1,7%
6	1,1%	44,7%	46,2%	8,0%	0%
7	5,0%	35,3%	49,4%	10,0%	0,3%
8	3,8%	36,4%	55,2%	4,2%	0,4%
9	7,0%	35,2%	57,7%	0%	0%
10	32,7%	5,4%	50,3%	11,6%	0%
11	3,6%	33,0%	58,0%	5,4%	0%
12	9,7%	30,8%	49,4%	10,1%	0%
13	1,1%	34,5%	55,5%	8,9%	0%
14	8,1%	27,0%	56,8%	7,2%	0,9%
15	11,6%	18,6%	65,1%	4,7%	0%
16	2,0%	28,6%	59,2%	10,2%	0%
17	12,5%	18,8%	62,5%	6,3%	0%
18	13,3%	23,3%	50,0%	13,3%	0%
19	7,5%	33,3%	51,6%	7,5%	0%
20	27,4%	10,4%	53,8%	8,5%	0%
21	3,1%	35,0%	54,0%	8,0%	0%
22	2,6%	43,8%	44,7%	8,9%	0%
23	6,1%	36,5%	51,3%	4,8%	1,3%
24	2,6%	40,9%	51,8%	4,1%	0,5%
25	15,1%	22,7%	51,3%	9,2%	1,7%
26	8,1%	33,5%	49,2%	7,6%	1,7%
27	1,7%	42,9%	50,6%	4,8%	0%
28	2,2%	33,6%	51,1%	5,8%	7,3%
29	31,8%	9,1%	59,1%	0%	0%
30	14,0%	30,2%	48,4%	7,4%	0%
31	4,5%	44,8%	47,8%	3,0%	0%
32	8,3%	39,7%	45,4%	6,6%	0%
33	11,1%	34,3%	47,2%	7,4%	0%
34	17,4%	25,6%	47,5%	9,1%	0,5%
35	37,6%	5,4%	49,5%	7,5%	0%
36	18,9%	22,0%	50,3%	8,2%	0,6%
37	2,4%	51,2%	41,5%	4,9%	0%
38	25,3%	11,1%	54,5%	9,1%	0%
39	3,8%	37,6%	52,3%	6,3%	0%
40	9,5%	29,7%	56,0%	4,0%	0,7%
41	7,0%	33,7%	52,7%	6,6%	0%
42	4,7%	21,2%	71,8%	2,4%	0%
43	37,1%	1,0%	55,7%	6,2%	0%
44	0,8%	0%	59,7%	2,4%	37,1%
45	25,1%	2,2%	63,4%	7,7%	1,6%

46	15,8%	5,3%	39,5%	13,2%	26,3%
47	13,2%	34,0%	37,7%	15,1%	0%
48	11,1%	16,7%	58,3%	13,9%	0%
49	6,9%	17,2%	62,1%	13,8%	0%
50	20,0%	0%	56,7%	20,0%	3,3%
51	20,9%	16,3%	46,5%	11,6%	4,7%
52	16,8%	34,2%	41,5%	7,6%	0%
53	4,9%	46,9%	43,2%	4,9%	0%
54	7,7%	53,8%	38,5%	0%	0%
55	4,3%	37,3%	48,3%	10,1%	0%
56	6,4%	33,6%	52,7%	5,5%	1,8%
57	13,7%	34,1%	44,8%	7,4%	0%
58	9,8%	22,2%	59,5%	8,5%	0%
59	45,9%	1,6%	50,0%	1,6%	0,8%
60	4,0%	40,0%	56,0%	0%	0%
61	8,7%	2,3%	68,6%	19,8%	0,6%
62	40,7%	3,7%	51,9%	3,7%	0%
63	0%	42,9%	57,1%	0%	0%
64	2,6%	25,6%	59,0%	11,5%	1,3%
65	6,4%	30,5%	56,7%	5,7%	0,7%
66	12,5%	12,5%	62,5%	12,5%	0%
67	12,5%	20,8%	37,5%	29,2%	0%
68	4,2%	35,7%	54,9%	4,7%	0,5%
69	28,3%	8,1%	49,5%	14,1%	0%
70	30,5%	2,4%	53,7%	12,2%	1,2%
71	6,3%	50,0%	37,5%	6,3%	0%
72	5,6%	36,2%	50,2%	7,7%	0,2%
Total	**10,6%**	**29,1%**	**51,7%**	**7,5%**	**1,1%**

12. Cirugía realizada

		Número de casos	%	% Válido
Intervenidos	**Manejo no quirúrgico**	340	3,1	3,1
	Manejo quirúrgico	10523	95,4	96,9
	Total	10863	98,4	100
Datos perdidos		173	1,6	
Total		11036	100	

		Número de casos	%	% Válido
Cirugía realizada	**Tornillos canulados**	269	2,4	2,6
	Tornillo deslizante de cadera	126	1,1	1,2
	Clavo intramedular	6183	56,0	59,1
	Hemiartroplastia (cementada y no cementada)	3654	33,1	34,9
	Prótesis total de cadera (cementada y no cementada)	231	2,1	2,2
	Total	10463	94,8	100
Perdidos	**Manejo no quirúrgico**	340	3,1	
	Otros / desconocido	60	0,5	
	Datos perdidos	173	1,6	
	Total	573	5,2	
Total		11036	100	


Total
59
32
54
71
52
37
53
5
31
61
18
47
35
57
22
4
30
46
6
27
34
33
60
3
26
23
63
62
9
7
69
56
72
2
55
24
68
28
43
39
19
20
29
12
36
41
51
50
8
13
11
25
38
15
40
10
65
67
21
70
14
1
45
17
64
58
16
48
49
42
44
66
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Clavo intramedular
Manejo no quirúrgico
Tornillos canulados
Tornillo deslizante de cadera
Hemiartroplastia (cementada y no cementada)
Prótesis total de cadera (cementada y no cementada)

Hospital	Manejo no quirúrgico	Tornillos canulados	Tornillo deslizante de cadera	Clavo intramedular	Hemiartroplastia (cementada y no cementada)	Prótesis total de cadera (cementada y no cementada)
1	2,7%	0%	0%	65,8%	30,1%	1,4%
2	0%	0%	0,8%	58,0%	39,5%	1,7%
3	4,7%	3,1%	0%	56,3%	35,9%	0%
4	0,8%	0,8%	0%	53,3%	45,1%	0%
5	12,1%	0%	0%	48,3%	36,2%	3,4%
6	1,1%	0,4%	0%	55,1%	43,4%	0%
7	2,5%	1,3%	0,3%	57,5%	38,4%	0%
8	0,8%	1,6%	0%	60,2%	36,7%	0,8%
9	0%	7,4%	0%	57,4%	26,5%	8,8%
10	2,7%	0%	0%	61,9%	34,0%	1,4%
11	1,8%	1,8%	0%	60,4%	35,1%	0,9%
12	3,7%	1,7%	0%	59,1%	35,1%	0,4%
13	0,7%	2,9%	0%	60,3%	34,6%	1,5%
14	1,8%	6,4%	0%	63,3%	26,6%	1,8%
15	0%	0%	5,8%	61,6%	26,7%	5,8%
16	2,0%	0%	0%	69,4%	26,5%	2,0%
17	12,5%	0%	0%	68,8%	18,8%	0%
18	0%	1,7%	13,3%	50,0%	31,7%	3,3%
19	0%	8,3%	0,6%	59,0%	32,1%	0%
20	0%	4,8%	1,0%	59,0%	31,4%	3,8%
21	1,4%	3,6%	0%	62,6%	32,4%	0%
22	0,7%	1,7%	0%	53,0%	41,2%	3,4%
23	0,4%	5,7%	0,4%	56,5%	36,1%	0,9%
24	5,4%	0,5%	0%	58,2%	34,2%	1,6%
25	6,1%	7,9%	0,9%	60,5%	24,6%	0%
26	1,5%	1,7%	0,2%	56,5%	38,4%	1,7%
27	9,4%	4,9%	0,9%	55,5%	29,1%	0,2%
28	2,9%	2,2%	0%	58,4%	36,5%	0%
29	0%	4,5%	0%	59,1%	36,4%	0%
30	11,1%	0%	0,5%	53,5%	33,8%	1,0%
31	1,5%	6,0%	3,0%	49,3%	17,9%	22,4%
32	1,8%	1,8%	21,3%	30,2%	44,0%	0,9%
33	0%	0%	0%	55,8%	40,4%	3,8%
34	9,2%	0%	0,9%	55,8%	33,2%	0,9%
35	6,6%	2,2%	0%	51,6%	30,8%	8,8%
36	0,6%	3,2%	0%	59,2%	36,3%	0,6%
37	2,4%	0%	0%	46,3%	51,2%	0%
38	4,1%	1,0%	1,0%	60,8%	28,9%	4,1%
39	3,0%	1,7%	0,9%	58,9%	34,2%	1,3%
40	3,7%	5,5%	1,1%	61,8%	26,8%	1,1%
41	2,0%	3,9%	0%	59,4%	30,2%	4,5%
42	1,2%	0%	1,2%	72,3%	25,3%	0%

43	1,1%	1,1%	0%	58,5%	36,2%	3,2%
44	5,2%	0%	1,7%	73,0%	16,5%	3,5%
45	3,8%	1,0%	0,2%	68,4%	26,4%	0,2%
46	2,9%	2,9%	0%	54,3%	34,3%	5,7%
47	0%	7,5%	1,9%	50,9%	39,6%	0%
48	2,8%	5,6%	0%	69,4%	22,2%	0%
49	7,1%	0%	0%	71,4%	17,9%	3,6%
50	3,3%	3,3%	0%	60,0%	30,0%	3,3%
51	4,8%	2,4%	0%	59,5%	33,3%	0%
52	6,6%	2,0%	0%	45,1%	42,2%	4,0%
53	1,3%	2,6%	1,3%	47,4%	46,2%	1,3%
54	7,7%	0%	0%	30,8%	53,8%	7,7%
55	0%	4,4%	0,3%	58,1%	33,7%	3,5%
56	0%	4,6%	0,9%	57,8%	22,9%	13,8%
57	12,4%	0,4%	0%	52,3%	31,6%	3,4%
58	0,7%	0%	0%	69,3%	30,0%	0%
59	0%	20,7%	17,4%	26,4%	29,8%	5,8%
60	0%	0%	0%	56,0%	32,0%	12,0%
61	6,0%	3,6%	0,6%	49,4%	38,1%	2,4%
62	6,1%	0%	0%	57,1%	34,7%	2,0%
63	0%	0%	0%	57,1%	28,6%	14,3%
64	5,2%	0%	0%	68,8%	20,8%	5,2%
65	0%	2,8%	4,3%	62,4%	22,0%	8,5%
66	0%	0%	0%	75,0%	12,5%	12,5%
67	4,2%	0%	0%	62,5%	33,3%	0%
68	2,4%	1,4%	0%	58,2%	37,5%	0,5%
69	1,0%	1,0%	6,1%	57,6%	28,3%	6,1%
70	0%	3,7%	1,2%	63,0%	32,1%	0%
71	0%	0%	0%	43,8%	56,3%	0%
72	2,9%	0,2%	0%	57,8%	39,0%	0%
Total	**3,1%**	**2,5%**	**1,2%**	**57,2%**	**33,8%**	**2,1%**

13. Anestesia

		Número de casos	%	% Válido
Tipo de Anestesia	**General**	601	5,4	5,8
	Neuroaxial	9789	88,7	93,7
	Otra regional	52	0,5	0,5
	Total	10442	94,6	100
Perdidos	**Desconocido**	64	0,6	
	Datos perdidos	530	4,8	
	Total	594	5,4	
Total		11036	100	


Total
9
59
46
53
10
31
47
3
29
71
65
15
32
22
68
67
56
8
7
21
39
69
19
49
57
66
42
5
61
14
58
43
16
60
40
20
25
64
12
41
48
26
24
2
4
52
28
13
36
23
1
35
30
27
11
44
34
72
70
63
62
55
54
51
50
45
38
37
33
18
17
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Neuroaxial
General
Otra regional
Frecuencia media anestesia Neuroaxial = 93,7%

Hospital	General	Neuroaxial	Otra regional	Hospital	General	Neuroaxial	Otra regional
1	1,3%	98,7%	0%	**38**	0%	100,0%	0%
2	2,5%	97,5%	0%	**39**	6,8%	91,8%	1,4%
3	19,7%	80,3%	0%	**40**	3,8%	96,2%	0%
4	2,5%	97,5%	0%	**41**	3,2%	96,8%	0%
5	5,9%	94,1%	0%	**42**	6,0%	94,0%	0%
6	0%	100,0%	0%	**43**	4,3%	95,7%	0%
7	8,5%	91,5%	0%	**44**	0,9%	99,1%	0%
8	9,8%	90,2%	0%	**45**	0%	100,0%	0%
9	73,5%	26,5%	0%	**46**	25,7%	65,7%	8,6%
10	31,5%	68,5%	0%	**47**	20,8%	79,2%	0%
11	0,9%	99,1%	0%	**48**	3,1%	96,9%	0%
12	3,4%	96,6%	0%	**49**	7,4%	92,6%	0%
13	2,2%	97,8%	0%	**50**	0%	100,0%	0%
14	4,9%	95,1%	0%	**51**	0%	100,0%	0%
15	17,4%	82,6%	0%	**52**	2,5%	97,5%	0%
16	4,3%	95,7%	0%	**53**	33,3%	66,7%	0%
17	0%	100,0%	0%	**54**	0%	100,0%	0%
18	0%	100,0%	0%	**55**	0%	100,0%	0%
19	7,1%	92,3%	0,6%	**56**	11,5%	88,5%	0%
20	3,8%	96,2%	0%	**57**	7,3%	92,7%	0%
21	8,2%	91,8%	0%	**58**	4,7%	95,3%	0%
22	13,4%	86,6%	0%	**59**	8,2%	62,3%	29,5%
23	1,3%	98,7%	0%	**60**	4,0%	96,0%	0%
24	2,9%	97,1%	0%	**61**	3,8%	94,3%	1,9%
25	3,7%	96,3%	0%	**62**	0%	100,0%	0%
26	2,7%	97,0%	0,2%	**63**	0%	100,0%	0%
27	0,9%	99,1%	0%	**64**	3,7%	96,3%	0%
28	2,2%	97,8%	0%	**65**	15,7%	81,4%	2,9%
29	14,3%	81,0%	4,8%	**66**	6,3%	93,8%	0%
30	1,1%	98,9%	0%	**67**	13,0%	87,0%	0%
31	24,2%	75,8%	0%	**68**	13,3%	86,7%	0%
32	13,5%	86,5%	0%	**69**	8,1%	91,9%	0%
33	0%	100,0%	0%	**70**	0%	100,0%	0%
34	0,5%	99,5%	0%	**71**	18,8%	81,3%	0%
35	1,2%	98,8%	0%	**72**	0%	100,0%	0%
36	1,9%	98,1%	0%	**Total**	**5,8%**	**93,7%**	**0,5%**
37	0%	100,0%	0%				

14. Tratamiento Osteoprotector y Vitamina D, al ingreso, al alta y a los 30 días

		Pre-fractura		Al alta		A los 30 días	
		Número de casos	% Válido	Número de casos	% Válido	Número de casos	% Válido
Osteoprotector (Antirresortivos u Osteoformadores)	Sí	720	6,5%	4785	45,5%	4752	47,9%
	No	10314	93,5%	5730	54,5%	5168	52,1%
Vitamina D	Sí	1956	17,8%	7595	72,6%	7494	76,1%
	No	9023	82,2%	2864	27,4%	2356	23,9%




Total
66
54
17
6
61
62
72
51
59
52
8
44
22
5
60
4
69
24
40
36
42
37
65
28
7
10
39
33
9
41
12
34
31
30
38
21
71
64
68
55
13
49
45
15
11
43
1
32
47
20
25
27
57
46
14
16
58
3
56
23
35
18
19
53
70
26
67
50
48
29
2
63
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media tratamiento osteoprotector pre-fractura = 6,5%

Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura	No tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura	Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura	No tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura
1	7,4%	92,6%	**38**	6,1%	93,9%
2	21,0%	79,0%	**39**	5,5%	94,5%
3	8,8%	91,2%	**40**	4,4%	95,6%
4	4,0%	96,0%	**41**	5,7%	94,3%
5	3,4%	96,6%	**42**	4,7%	95,3%
6	1,1%	98,9%	**43**	7,2%	92,8%
7	5,3%	94,7%	**44**	3,2%	96,8%
8	2,7%	97,3%	**45**	6,9%	93,1%
9	5,6%	94,4%	**46**	7,9%	92,1%
10	5,4%	94,6%	**47**	7,5%	92,5%
11	7,1%	92,9%	**48**	16,7%	83,3%
12	5,7%	94,3%	**49**	6,9%	93,1%
13	6,8%	93,2%	**50**	16,7%	83,3%
14	8,1%	91,9%	**51**	2,3%	97,7%
15	7,0%	93,0%	**52**	2,5%	97,5%
16	8,2%	91,8%	**53**	13,6%	86,4%
17	0%	100,0%	**54**	0%	100,0%
18	11,7%	88,3%	**55**	6,6%	93,4%
19	13,2%	86,8%	**56**	9,1%	90,9%
20	7,5%	92,5%	**57**	7,8%	92,2%
21	6,2%	93,8%	**58**	8,5%	91,5%
22	3,3%	96,7%	**59**	2,5%	97,5%
23	9,6%	90,4%	**60**	4,0%	96,0%
24	4,2%	95,8%	**61**	1,7%	98,3%
25	7,6%	92,4%	**62**	1,9%	98,1%
26	16,3%	83,7%	**63**	28,6%	71,4%
27	7,8%	92,2%	**64**	6,4%	93,6%
28	5,1%	94,9%	**65**	5,0%	95,0%
29	18,2%	81,8%	**66**	0%	100,0%
30	6,0%	94,0%	**67**	16,7%	83,3%
31	6,0%	94,0%	**68**	6,6%	93,4%
32	7,4%	92,6%	**69**	4,1%	95,9%
33	5,6%	94,4%	**70**	15,9%	84,1%
34	5,9%	94,1%	**71**	6,3%	93,8%
35	10,8%	89,2%	**72**	2,2%	97,8%
36	4,4%	95,6%	**Total**	**6,5%**	**93,5%**
37	4,9%	95,1%			


Total
71
66
65
64
16
59
72
44
22
4
6
38
56
54
1
68
31
8
67
3
2
37
42
11
14
50
43
63
5
10
32
30
45
21
33
51
49
46
35
20
13
36
69
29
53
19
12
47
55
24
15
25
61
34
39
58
57
23
28
48
17
70
40
62
60
52
26
27
9
7
41
18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media tratamiento Osteoprotector al alta = 45,5%

Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector al alta	No tienen tratamiento Osteoprotector al alta	Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector al alta	No tienen tratamiento Osteoprotector al alta
1	9,9%	90,1%	**38**	5,4%	94,6%
2	14,3%	85,7%	**39**	62,7%	37,3%
3	14,3%	85,7%	**40**	76,8%	23,2%
4	4,3%	95,7%	**41**	92,6%	7,4%
5	29,3%	70,7%	**42**	15,2%	84,8%
6	5,3%	94,7%	**43**	28,0%	72,0%
7	87,9%	12,1%	**44**	2,6%	97,4%
8	12,7%	87,3%	**45**	36,9%	63,1%
9	86,4%	13,6%	**46**	39,4%	60,6%
10	31,0%	69,0%	**47**	54,2%	45,8%
11	20,6%	79,4%	**48**	69,7%	30,3%
12	50,9%	49,1%	**49**	39,3%	60,7%
13	42,4%	57,6%	**50**	26,7%	73,3%
14	24,5%	75,5%	**51**	38,9%	61,1%
15	58,1%	41,9%	**52**	81,5%	18,5%
16	0%	100,0%	**53**	49,3%	50,7%
17	71,4%	28,6%	**54**	7,7%	92,3%
18	95,0%	5,0%	**55**	56,2%	43,8%
19	50,7%	49,3%	**56**	5,6%	94,4%
20	41,0%	59,0%	**57**	64,2%	35,8%
21	37,1%	62,9%	**58**	64,2%	35,8%
22	4,0%	96,0%	**59**	1,7%	98,3%
23	67,1%	32,9%	**60**	78,3%	21,7%
24	56,4%	43,6%	**61**	62,0%	38,0%
25	59,3%	40,7%	**62**	77,1%	22,9%
26	84,0%	16,0%	**63**	28,6%	71,4%
27	86,2%	13,8%	**64**	0%	100,0%
28	67,4%	32,6%	**65**	0%	100,0%
29	45,5%	54,5%	**66**	0%	100,0%
30	35,5%	64,5%	**67**	13,0%	87,0%
31	12,7%	87,3%	**68**	10,6%	89,4%
32	33,9%	66,1%	**69**	43,3%	56,7%
33	38,4%	61,6%	**70**	72,5%	27,5%
34	62,1%	37,9%	**71**	0%	100,0%
35	40,7%	59,3%	**72**	1,8%	98,3%
36	42,9%	57,1%	**Total**	**45,5%**	**54,5%**
37	14,6%	85,4%			


Total
66
54
72
4
22
65
38
6
8
71
3
63
64
37
42
67
59
44
49
68
56
30
11
1
10
43
51
32
20
36
5
31
21
33
23
13
61
29
15
69
35
14
12
46
53
2
24
39
45
19
25
34
58
57
27
48
28
16
26
70
40
9
47
62
52
17
7
41
55
50
18
60
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media tratamiento Osteoprotector a los 30 días = 47,9%

Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días	No tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días	Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días	No tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días
1	28,6%	71,4%	**38**	6,8%	93,2%
2	52,9%	47,1%	**39**	55,5%	44,5%
3	13,3%	86,7%	**40**	75,3%	24,7%
4	4,4%	95,6%	**41**	87,5%	12,5%
5	35,8%	64,2%	**42**	16,2%	83,8%
6	7,9%	92,1%	**43**	29,9%	70,1%
7	84,9%	15,1%	**44**	22,4%	77,6%
8	11,3%	88,7%	**45**	56,6%	43,4%
9	77,0%	23,0%	**46**	50,0%	50,0%
10	29,5%	70,5%	**47**	78,3%	21,7%
11	28,2%	71,8%	**48**	68,8%	31,3%
12	48,2%	51,8%	**49**	23,1%	76,9%
13	40,4%	59,6%	**50**	90,0%	10,0%
14	48,1%	51,9%	**51**	32,4%	67,6%
15	46,4%	53,6%	**52**	80,1%	19,9%
16	72,9%	27,1%	**53**	52,1%	47,9%
17	81,8%	18,2%	**54**	0%	100,0%
18	91,2%	8,8%	**55**	87,7%	12,3%
19	58,0%	42,0%	**56**	27,5%	72,5%
20	35,0%	65,0%	**57**	64,1%	35,9%
21	38,7%	61,3%	**58**	63,9%	36,1%
22	5,2%	94,8%	**59**	18,6%	81,4%
23	40,3%	59,7%	**60**	100,0%	0%
24	55,3%	44,7%	**61**	43,2%	56,8%
25	59,6%	40,4%	**62**	79,5%	20,5%
26	74,9%	25,1%	**63**	14,3%	85,7%
27	65,8%	34,2%	**64**	14,9%	85,1%
28	71,2%	28,8%	**65**	5,3%	94,7%
29	44,4%	55,6%	**66**	0%	100,0%
30	27,8%	72,2%	**67**	16,7%	83,3%
31	36,1%	63,9%	**68**	25,8%	74,2%
32	33,2%	66,8%	**69**	47,1%	52,9%
33	38,8%	61,2%	**70**	75,0%	25,0%
34	63,8%	36,2%	**71**	13,3%	86,7%
35	47,1%	52,9%	**72**	2,7%	97,3%
36	35,4%	64,6%	**Total**	**47,9%**	**52,1%**
37	15,4%	84,6%			


Total
54
17
60
69
9
41
61
66
44
37
59
72
52
11
55
15
24
34
1
57
22
64
30
19
49
26
6
35
42
36
67
33
4
3
7
31
39
13
51
71
8
48
56
45
10
58
46
68
65
29
40
43
5
38
25
16
62
53
20
21
47
63
23
70
18
2
28
32
12
27
14
50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media vitamina D pre-fractura = 17,8%

Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura	No tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura	Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura	No tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura
1	12,3%	87,7%	**38**	24,2%	75,8%
2	30,3%	69,7%	**39**	18,1%	81,9%
3	17,6%	82,4%	**40**	23,8%	76,2%
4	16,9%	83,1%	**41**	5,9%	94,1%
5	24,1%	75,9%	**42**	15,3%	84,7%
6	14,5%	85,5%	**43**	24,0%	76,0%
7	17,8%	82,2%	**44**	6,5%	93,5%
8	18,8%	81,2%	**45**	20,4%	79,6%
9	5,6%	94,4%	**46**	21,1%	78,9%
10	20,4%	79,6%	**47**	28,3%	71,7%
11	9,8%	90,2%	**48**	19,4%	80,6%
12	32,0%	68,0%	**49**	13,8%	86,2%
13	18,5%	81,5%	**50**	36,7%	63,3%
14	36,0%	64,0%	**51**	18,6%	81,4%
15	10,5%	89,5%	**52**	8,4%	91,6%
16	24,5%	75,5%	**53**	27,2%	72,8%
17	0%	100,0%	**54**	0%	100,0%
18	30,0%	70,0%	**55**	10,4%	89,6%
19	13,2%	86,8%	**56**	20,0%	80,0%
20	27,4%	72,6%	**57**	12,6%	87,4%
21	27,6%	72,4%	**58**	20,9%	79,1%
22	12,9%	87,1%	**59**	8,2%	91,8%
23	29,1%	70,9%	**60**	4,0%	96,0%
24	10,9%	89,1%	**61**	6,0%	94,0%
25	24,4%	75,6%	**62**	25,9%	74,1%
26	13,8%	86,2%	**63**	28,6%	71,4%
27	33,2%	66,8%	**64**	13,0%	87,0%
28	30,7%	69,3%	**65**	21,3%	78,7%
29	22,7%	77,3%	**66**	6,3%	93,8%
30	13,0%	87,0%	**67**	16,7%	83,3%
31	17,9%	82,1%	**68**	21,1%	78,9%
32	31,0%	69,0%	**69**	5,1%	94,9%
33	16,7%	83,3%	**70**	29,3%	70,7%
34	11,4%	88,6%	**71**	18,8%	81,3%
35	15,1%	84,9%	**72**	8,2%	91,8%
36	15,7%	84,3%	**Total**	**17,8%**	**82,2%**
37	7,3%	92,7%			


Total
54
64
44
65
59
66
63
1
72
56
38
16
68
71
31
46
50
19
8
6
42
43
29
4
69
37
55
49
10
20
15
35
36
11
22
5
67
26
48
61
12
57
30
33
47
2
60
23
25
53
3
45
13
9
39
70
28
41
51
52
24
32
62
21
14
34
58
40
27
7
18
17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media vitamina D al alta = 72,6%

Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D al alta	No tienen tratamiento de vitamina D al alta	Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D al alta	No tienen tratamiento de vitamina D al alta
1	16,0%	84,0%	**38**	24,7%	75,3%
2	86,6%	13,4%	**39**	91,8%	8,2%
3	90,5%	9,5%	**40**	96,2%	3,8%
4	55,6%	44,4%	**41**	92,8%	7,2%
5	72,4%	27,6%	**42**	54,4%	45,6%
6	54,3%	45,7%	**43**	54,5%	45,5%
7	98,7%	1,3%	**44**	8,5%	91,5%
8	52,8%	47,2%	**45**	90,8%	9,2%
9	90,9%	9,1%	**46**	42,4%	57,6%
10	62,7%	37,3%	**47**	85,4%	14,6%
11	69,2%	30,8%	**48**	78,8%	21,2%
12	80,2%	19,8%	**49**	60,7%	39,3%
13	90,8%	9,2%	**50**	43,3%	56,7%
14	94,3%	5,7%	**51**	93,1%	6,9%
15	67,4%	32,6%	**52**	93,3%	6,7%
16	28,6%	71,4%	**53**	89,3%	10,7%
17	100,0%	0%	**54**	7,7%	92,3%
18	100,0%	0%	**55**	58,0%	42,0%
19	50,7%	49,3%	**56**	18,5%	81,5%
20	63,0%	37,0%	**57**	83,8%	16,2%
21	93,9%	6,1%	**58**	95,9%	4,1%
22	70,4%	29,6%	**59**	10,2%	89,8%
23	87,7%	12,3%	**60**	87,0%	13,0%
24	93,4%	6,6%	**61**	80,1%	19,9%
25	88,9%	11,1%	**62**	93,8%	6,3%
26	78,8%	21,2%	**63**	14,3%	85,7%
27	96,7%	3,3%	**64**	8,1%	91,9%
28	92,6%	7,4%	**65**	8,7%	91,3%
29	54,5%	45,5%	**66**	12,5%	87,5%
30	84,1%	15,9%	**67**	78,3%	21,7%
31	39,7%	60,3%	**68**	30,7%	69,3%
32	93,6%	6,4%	**69**	55,7%	44,3%
33	84,8%	15,2%	**70**	92,5%	7,5%
34	95,8%	4,2%	**71**	33,3%	66,7%
35	68,1%	31,9%	**72**	16,5%	83,5%
36	68,7%	31,3%	**Total**	**72,6%**	**27,4%**
37	56,1%	43,9%			


Total
54
66
63
72
38
64
1
8
4
71
68
6
65
46
37
69
19
42
36
43
10
49
59
61
15
20
56
26
31
11
23
35
22
48
47
5
30
12
44
33
9
13
39
3
27
55
67
41
25
57
62
32
53
51
45
52
24
58
28
14
34
21
40
70
18
7
16
2
60
50
29
17
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media vitamina D a los 30 días = 76,1%

Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días	No tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días	Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días	No tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días
1	37,7%	62,3%	**38**	25,0%	75,0%
2	98,3%	1,7%	**39**	84,4%	15,6%
3	86,7%	13,3%	**40**	95,3%	4,7%
4	45,6%	54,4%	**41**	89,4%	10,6%
5	81,1%	18,9%	**42**	58,8%	41,2%
6	49,0%	51,0%	**43**	61,2%	38,8%
7	96,9%	3,1%	**44**	82,1%	17,9%
8	45,6%	54,4%	**45**	92,0%	8,0%
9	83,6%	16,4%	**46**	50,0%	50,0%
10	61,4%	38,6%	**47**	78,3%	21,7%
11	73,8%	26,2%	**48**	78,1%	21,9%
12	81,2%	18,8%	**49**	61,5%	38,5%
13	84,2%	15,8%	**50**	100,0%	0%
14	94,3%	5,7%	**51**	91,7%	8,3%
15	65,5%	34,5%	**52**	92,2%	7,8%
16	97,9%	2,1%	**53**	91,5%	8,5%
17	100,0%	0%	**54**	9,1%	90,9%
18	96,5%	3,5%	**55**	88,7%	11,3%
19	58,0%	42,0%	**56**	66,2%	33,8%
20	66,0%	34,0%	**57**	90,6%	9,4%
21	94,6%	5,4%	**58**	93,1%	6,9%
22	75,3%	24,7%	**59**	62,8%	37,2%
23	73,8%	26,2%	**60**	100,0%	0%
24	92,8%	7,2%	**61**	64,2%	35,8%
25	89,4%	10,6%	**62**	90,9%	9,1%
26	67,5%	32,5%	**63**	14,3%	85,7%
27	88,4%	11,6%	**64**	29,7%	70,3%
28	93,2%	6,8%	**65**	49,6%	50,4%
29	100,0%	0%	**66**	13,3%	86,7%
30	81,1%	18,9%	**67**	88,9%	11,1%
31	72,1%	27,9%	**68**	48,9%	51,1%
32	91,2%	8,8%	**69**	56,5%	43,5%
33	82,7%	17,3%	**70**	96,1%	3,9%
34	94,4%	5,6%	**71**	46,7%	53,3%
35	74,7%	25,3%	**72**	19,6%	80,4%
36	60,4%	39,6%	**Total**	**76,1%**	**23,9%**
37	53,8%	46,2%			

15. Úlceras por presión

		Número de casos	%	% válido
Úlceras por presión	**No tienen Úlceras por Presión**	10152	92,0	94,5
	Sí tienen Úlceras por Presión	593	5,4	5,5
	Total	10745	97,4	100
Perdidos	**Desconocido**	167	1,5	
	Datos perdidos	124	1,1	
	Total	291	2,6	
Total		11036	100	

Total
67
66
62
60
54
53
50
29
1
24
55
69
23
72
18
22
21
56
47
19
68
20
65
42
57
12
40
39
58
25
14
45
4
38
49
36
30
52
34
26
7
64
35
41
28
6
71
10
51
5
15
11
43
70
13
27
3
59
37
33
46
32
63
48
8
9
31
17
44
2
61
16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media de úlceras por presión intrahospitalarias = 5,5%

Hospital	No tienen Úlceras por Presión	Sí tienen Úlceras por Presión	Hospital	No tienen Úlceras por Presión	Sí tienen Úlceras por Presión
1	100,0%	0%	**38**	95,9%	4,1%
2	79,8%	20,2%	**39**	96,8%	3,2%
3	90,5%	9,5%	**40**	97,0%	3,0%
4	95,9%	4,1%	**41**	94,3%	5,7%
5	93,0%	7,0%	**42**	97,6%	2,4%
6	93,8%	6,2%	**43**	91,6%	8,4%
7	94,7%	5,3%	**44**	80,6%	19,4%
8	85,1%	14,9%	**45**	96,2%	3,8%
9	84,5%	15,5%	**46**	86,5%	13,5%
10	93,2%	6,8%	**47**	98,1%	1,9%
11	91,7%	8,3%	**48**	85,2%	14,8%
12	97,2%	2,8%	**49**	95,8%	4,2%
13	91,0%	9,0%	**50**	100,0%	0%
14	96,3%	3,7%	**51**	93,0%	7,0%
15	91,9%	8,1%	**52**	95,1%	4,9%
16	77,6%	22,4%	**53**	100,0%	0%
17	81,3%	18,8%	**54**	100,0%	0%
18	98,3%	1,7%	**55**	99,1%	0,9%
19	98,1%	1,9%	**56**	98,1%	1,9%
20	98,0%	2,0%	**57**	97,5%	2,5%
21	98,2%	1,8%	**58**	96,7%	3,3%
22	98,3%	1,7%	**59**	90,2%	9,8%
23	98,7%	1,3%	**60**	100,0%	0%
24	99,5%	0,5%	**61**	79,4%	20,6%
25	96,4%	3,6%	**62**	100,0%	0%
26	94,9%	5,1%	**63**	85,7%	14,3%
27	90,5%	9,5%	**64**	94,6%	5,4%
28	94,2%	5,8%	**65**	97,9%	2,1%
29	100,0%	0%	**66**	100,0%	0%
30	95,1%	4,9%	**67**	100,0%	0%
31	84,2%	15,8%	**68**	98,1%	1,9%
32	85,8%	14,2%	**69**	98,9%	1,1%
33	88,8%	11,2%	**70**	91,5%	8,5%
34	94,9%	5,1%	**71**	93,8%	6,3%
35	94,6%	5,4%	**72**	98,5%	1,5%
36	95,6%	4,4%	**Total**	**94,5%**	**5,5%**
37	90,0%	10,0%			

16. Sedestación primer día post-operatorio

		Número de casos	%	% Válido
Sentado primer día post-operatorio	**No se sientan el primer día post-operatorio**	3421	31,0	32,6
	Sí se sientan el primer día post-operatorio	7063	64,0	67,4
	Total	10484	95,0	100
Perdidos	**Tratamiento no quirúrgico**	340	3,1	
	Datos perdidos	212	1,9	
	Total	552	5,0	
Total		11036	100	


Total
9
44
13
59
5
63
8
20
15
43
34
55
31
65
61
53
71
11
17
36
37
10
49
47
16
40
58
24
67
2
7
26
12
39
3
51
46
70
66
50
38
29
6
27
45
62
56
25
19
42
4
52
69
48
30
32
21
54
60
28
64
14
68
22
35
33
1
23
57
41
72
18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media de movilización el primer día postoperatorio = 67,4%

Hospital	No se sientan el primer día post-operatorio	Sí se sientan el primer día post-operatorio	Hospital	No se sientan el primer día post-operatorio	Sí se sientan el primer día post-operatorio
1	2,6%	97,4%	**38**	23,7%	76,3%
2	37,0%	63,0%	**39**	31,7%	68,3%
3	27,9%	72,1%	**40**	42,7%	57,3%
4	18,0%	82,0%	**41**	1,2%	98,8%
5	86,3%	13,7%	**42**	18,3%	81,7%
6	22,7%	77,3%	**43**	72,0%	28,0%
7	35,2%	64,8%	**44**	97,5%	2,5%
8	77,3%	22,7%	**45**	22,1%	77,9%
9	100,0%	0%	**46**	25,7%	74,3%
10	51,0%	49,0%	**47**	45,3%	54,7%
11	58,7%	41,3%	**48**	14,3%	85,7%
12	31,8%	68,2%	**49**	48,1%	51,9%
13	94,9%	5,1%	**50**	24,1%	75,9%
14	6,5%	93,5%	**51**	27,5%	72,5%
15	72,1%	27,9%	**52**	16,6%	83,4%
16	43,8%	56,3%	**53**	64,9%	35,1%
17	57,1%	42,9%	**54**	8,3%	91,7%
18	0%	100,0%	**55**	71,5%	28,5%
19	20,5%	79,5%	**56**	21,1%	78,9%
20	72,6%	27,4%	**57**	1,3%	98,7%
21	11,9%	88,1%	**58**	41,6%	58,4%
22	6,3%	93,7%	**59**	91,8%	8,2%
23	1,3%	98,7%	**60**	8,0%	92,0%
24	39,2%	60,8%	**61**	66,7%	33,3%
25	20,6%	79,4%	**62**	21,7%	78,3%
26	34,4%	65,6%	**63**	85,7%	14,3%
27	22,3%	77,7%	**64**	6,9%	93,1%
28	7,6%	92,4%	**65**	68,8%	31,2%
29	22,7%	77,3%	**66**	25,0%	75,0%
30	13,1%	86,9%	**67**	39,1%	60,9%
31	71,2%	28,8%	**68**	6,4%	93,6%
32	12,1%	87,9%	**69**	15,5%	84,5%
33	3,8%	96,2%	**70**	25,6%	74,4%
34	71,6%	28,4%	**71**	62,5%	37,5%
35	5,9%	94,1%	**72**	1,0%	99,0%
36	55,8%	44,2%	**Total**	**32,6%**	**67,4%**
37	55,0%	45,0%			

17. Implicación especialista clínico

		Número de casos	%	% Válido
Implicación especialista clínico	Internista (MI)	1993	18,1	18,1
	Geriatra	8369	75,8	76,0
	Otros	320	2,9	2,9
	No visto	272	2,5	2,5
	Geriatra y MI	56	0,5	0,5
	Total	11010	99,8	100
Perdidos	Desconocido	7	0,1	
	Datos perdidos	19	0,2	
	Total	26	0,2	
Total		11036	100	


Total
70
63
58
54
52
47
45
43
42
40
37
33
28
27
26
25
23
21
19
18
15
14
13
11
10
8
7
22
72
6
57
32
34
35
12
39
20
44
4
5
30
38
59
24
3
64
69
55
62
46
31
66
50
36
16
65
68
2
71
67
61
60
56
53
51
49
41
29
17
9
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Internista (MI)
Geriatra
Otros
No visto
Frecuencia media valorados por Medicina Interna = 18,2%
Frecuencia media valorados por Geriatría = 76,4%

Hospital	Internista (MI)	Geriatra	Otros	No visto
1	100,0%	0%	0%	0%
2	98,3%	1,7%	0%	0%
3	5,9%	82,4%	0%	11,8%
4	3,4%	95,0%	0,8%	0,8%
5	3,4%	77,6%	1,7%	17,2%
6	0,4%	97,8%	0,4%	1,5%
7	0%	100,0%	0%	0%
8	0%	98,1%	0,4%	1,5%
9	100,0%	0%	0%	0%
10	0%	100,0%	0%	0%
11	0%	99,1%	0,9%	0%
12	1,2%	98,4%	0%	0,4%
13	0%	100,0%	0%	0%
14	0%	100,0%	0%	0%
15	0%	100,0%	0%	0%
16	89,8%	0%	0%	10,2%
17	100,0%	0%	0%	0%
18	0%	100,0%	0%	0%
19	0%	100,0%	0%	0%
20	1,9%	83,0%	1,9%	13,2%
21	0%	100,0%	0%	0%
22	0,2%	99,8%	0%	0%
23	0%	100,0%	0%	0%
24	5,9%	79,8%	2,1%	12,2%
25	0%	98,3%	0%	1,7%
26	0%	100,0%	0%	0%
27	0%	100,0%	0%	0%
28	0%	100,0%	0%	0%
29	100,0%	0%	0%	0%
30	3,8%	96,2%	0%	0%
31	41,8%	7,5%	0%	50,7%
32	0,4%	99,1%	0,4%	0%
33	0%	100,0%	0%	0%
34	0,5%	99,5%	0%	0%
35	1,1%	94,6%	0%	4,3%
36	78,6%	0%	0%	21,4%
37	0%	100,0%	0%	0%
38	4,1%	87,8%	0%	8,2%
39	1,3%	98,7%	0%	0%
40	0%	100,0%	0%	0%
41	100,0%	0%	0%	0%
42	0%	100,0%	0%	0%
43	0%	97,9%	0%	2,1%
44	2,5%	89,1%	8,4%	0%
45	0%	100,0%	0%	0%

46	40,5%	0%	0%	59,5%
47	0%	100,0%	0%	0%
49	100,0%	0%	0%	0%
50	69,2%	0%	0%	30,8%
51	100,0%	0%	0%	0%
52	0%	96,9%	2,2%	0,8%
53	100,0%	0%	0%	0%
54	0%	92,3%	7,7%	0%
55	19,1%	0%	80,9%	0%
56	100,0%	0%	0%	0%
57	0,4%	96,7%	0%	3,0%
58	0%	100,0%	0%	0%
59	4,9%	95,1%	0%	0%
60	100,0%	0%	0%	0%
61	100,0%	0%	0%	0%
62	39,6%	60,4%	0%	0%
63	0%	66,7%	16,7%	16,7%
64	12,0%	0%	1,3%	86,7%
65	94,3%	5,0%	0,7%	0%
66	43,8%	6,3%	6,3%	43,8%
67	100,0%	0%	0%	0%
68	97,2%	0%	0,9%	1,9%
69	14,1%	81,8%	4,0%	0%
70	0%	100,0%	0%	0%
71	100,0%	0%	0%	0%
72	0,2%	99,8%	0%	0%
Total	**18,2%**	**76,4%**	**2,9%**	**2,5%**

18. Movilidad pre-fractura

		Número de casos	%	% Válido
Movilidad pre-fractura	**1 Movilidad independiente dentro y fuera de casa sin ayudas técnicas**	2857	25,9	26,1
	2 Movilidad independiente dentro y fuera de casa, con una ayuda técnica	2181	19,8	19,9
	3 Movilidad independiente dentro y fuera de casa con dos ayudas técnicas o andador	791	7,2	7,2
	4 Movilidad independiente sólo dentro de casa sin ayuda técnica	853	7,7	7,8
	5 Movilidad independiente sólo dentro de casa con una ayuda técnica	1027	9,3	9,4
	6 Movilidad independiente sólo dentro de casa con dos ayudas técnicas o andador	1322	12,0	12,1
	7 Movilidad independiente sólo dentro de casa vigilada de persona	391	3,5	3,6
	8 Movilidad sólo dentro de casa, con pequeña ayuda de una persona	484	4,4	4,4
	9 Movilidad sólo dentro de casa, con gran ayuda de una persona	503	4,6	4,6
	10 Movilidad con dos personas, o no movilidad	547	5,0	5,0
	Total	10956	99,3	100
Perdidos	**11 Desconocido**	80	0,7	
Total		11036	100	



		Número de casos	%	% Válido
Movilidad pre-fractura recodificada	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	9031	81,8	82,4
	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	1925	17,4	17,6
	Total	10956	99,3	100
Perdidos	Datos perdidos y Desconocidos	80	0,7	
Total		11036	100	


Total
66
63
44
1
71
53
21
8
39
40
25
54
3
27
70
13
24
59
47
12
46
26
64
35
36
32
5
33
4
14
52
17
22
69
58
28
10
62
45
23
7
6
18
11
57
48
38
29
41
15
67
61
20
37
31
34
72
65
55
50
68
9
56
43
42
51
19
2
60
49
30
16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)
Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
Frecuencia media movilidad independiente dentro y/o fuera de casa pre-fractura = 82,4%

Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
1	67,9%	32,1%	**38**	86,3%	13,7%
2	95,0%	5,0%	**39**	72,9%	27,1%
3	75,0%	25,0%	**40**	73,2%	26,8%
4	80,6%	19,4%	**41**	87,0%	13,0%
5	80,4%	19,6%	**42**	92,9%	7,1%
6	84,4%	15,6%	**43**	92,8%	7,2%
7	84,0%	16,0%	**44**	58,9%	41,1%
8	72,7%	27,3%	**45**	83,8%	16,2%
9	90,1%	9,9%	**46**	78,9%	21,1%
10	83,0%	17,0%	**47**	77,4%	22,6%
11	85,7%	14,3%	**48**	86,1%	13,9%
12	78,4%	21,6%	**49**	96,6%	3,4%
13	76,5%	23,5%	**50**	90,0%	10,0%
14	81,1%	18,9%	**51**	93,0%	7,0%
15	87,2%	12,8%	**52**	81,2%	18,8%
16	100,0%	0%	**53**	70,4%	29,6%
17	81,3%	18,8%	**54**	75,0%	25,0%
18	85,0%	15,0%	**55**	89,6%	10,4%
19	93,1%	6,9%	**56**	90,8%	9,2%
20	87,7%	12,3%	**57**	85,9%	14,1%
21	71,2%	28,8%	**58**	81,7%	18,3%
22	81,6%	18,4%	**59**	77,0%	23,0%
23	83,9%	16,1%	**60**	96,0%	4,0%
24	77,0%	23,0%	**61**	87,6%	12,4%
25	73,3%	26,7%	**62**	83,0%	17,0%
26	79,2%	20,8%	**63**	57,1%	42,9%
27	75,2%	24,8%	**64**	79,5%	20,5%
28	82,5%	17,5%	**65**	89,4%	10,6%
29	86,4%	13,6%	**66**	46,2%	53,8%
30	100,0%	0%	**67**	87,5%	12,5%
31	88,1%	11,9%	**68**	90,1%	9,9%
32	80,3%	19,7%	**69**	81,6%	18,4%
33	80,6%	19,4%	**70**	75,6%	24,4%
34	88,1%	11,9%	**71**	68,8%	31,3%
35	79,6%	20,4%	**72**	89,1%	10,9%
36	79,9%	20,1%	**Total**	**82,4%**	**17,6%**
37	87,8%	12,2%			

19. Movilidad a los 30 días

		Número de casos	%	% Válido
Movilidad a los 30 días	1 Movilidad independiente dentro y fuera de casa sin ayudas técnicas	129	1,2	1,3
	2 Movilidad independiente dentro y fuera de casa, con una ayuda técnica	712	6,5	7,4
	3 Movilidad independiente dentro y fuera de casa con dos ayudas técnicas o andador	1254	11,4	13,0
	4 Movilidad independiente sólo dentro de casa sin ayuda técnica	203	1,8	2,1
	5 Movilidad independiente sólo dentro de casa con una ayuda técnica	490	4,4	5,1
	6 Movilidad independiente sólo dentro de casa con dos ayudas técnicas o andador	2748	24,9	28,6
	7 Movilidad independiente sólo dentro de casa vigilada de persona	421	3,8	4,4
	8 Movilidad sólo dentro de casa, con pequeña ayuda de una persona	574	5,2	6,0
	9 Movilidad sólo dentro de casa, con gran ayuda de una persona	879	8,0	9,1
	10 Movilidad con dos personas, o no movilidad	2209	20,0	23,0
	Total	9619	87,2	100
Perdidos	11 Desconocido	535	4,8	
	Datos perdidos	882	8,0	
	Total	1417	12,8	
Total		11036	100	



		Número de casos	%	% Válido
Movilidad a los 30 días recodificada	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	5536	50,2	57,6
	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	4083	37,0	42,4
	Total	9619	87,2	100
Perdidos	Datos perdidos y Desconocidos	1417	12,8	
Total		11036	100	


Total
63
13
54
67
38
27
64
5
40
72
12
50
39
10
11
47
53
8
36
14
6
26
58
48
3
20
21
59
65
15
29
24
71
46
34
4
62
25
43
19
70
28
66
56
45
32
33
22
17
35
44
55
18
7
52
1
49
41
57
31
37
2
42
69
68
9
23
16
61
51
60
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)
Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
Frecuencia media movilidad independiente dentro y/o fuera de casa a los 30 días= 57,6%

Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
1	68,8%	31,2%	**38**	34,5%	65,5%
2	76,3%	23,7%	**39**	43,6%	56,4%
3	50,8%	49,2%	**40**	40,6%	59,4%
4	56,6%	43,4%	**41**	71,7%	28,3%
5	40,4%	59,6%	**42**	76,6%	23,4%
6	49,8%	50,2%	**43**	58,6%	41,4%
7	66,1%	33,9%	**44**	64,4%	35,6%
8	47,8%	52,2%	**45**	61,2%	38,8%
9	80,0%	20,0%	**46**	55,2%	44,8%
10	45,5%	54,5%	**47**	45,7%	54,3%
11	45,6%	54,4%	**48**	50,0%	50,0%
12	43,1%	56,9%	**49**	70,8%	29,2%
13	27,6%	72,4%	**50**	43,3%	56,7%
14	48,1%	51,9%	**51**	84,8%	15,2%
15	52,4%	47,6%	**52**	68,0%	32,0%
16	81,3%	18,8%	**53**	47,7%	52,3%
17	63,6%	36,4%	**54**	30,0%	70,0%
18	64,9%	35,1%	**55**	64,8%	35,2%
19	58,7%	41,3%	**56**	60,4%	39,6%
20	51,0%	49,0%	**57**	71,8%	28,2%
21	51,5%	48,5%	**58**	50,0%	50,0%
22	61,9%	38,1%	**59**	52,2%	47,8%
23	80,5%	19,5%	**60**	87,0%	13,0%
24	53,3%	46,7%	**61**	83,0%	17,0%
25	57,7%	42,3%	**62**	56,8%	43,2%
26	49,8%	50,2%	**63**	14,3%	85,7%
27	38,4%	61,6%	**64**	39,7%	60,3%
28	59,8%	40,2%	**65**	52,3%	47,7%
29	52,6%	47,4%	**66**	60,0%	40,0%
30	100,0%	0%	**67**	33,3%	66,7%
31	72,1%	27,9%	**68**	78,9%	21,1%
32	61,7%	38,3%	**69**	77,4%	22,6%
33	61,9%	38,1%	**70**	59,2%	40,8%
34	55,4%	44,6%	**71**	53,3%	46,7%
35	64,4%	35,6%	**72**	43,0%	57,0%
36	47,9%	52,1%	**Total**	**57,6%**	**42,4%**
37	74,4%	25,6%			

20. Reintervención a los 30 días

		Número de casos	%	% Válido
Reintervención dentro de los primeros 30 días post-operatorios	Reducción de prótesis luxada	50	0,5	10,5
	Lavado o desbridamiento	72	0,7	15,1
	Retirada de implante	15	0,1	3,1
	Revisión de fijación interna	20	0,2	4,2
	Conversión a hemiartroplastia	22	0,2	4,6
	Conversión a prótesis total de cadera	10	0,1	2,1
	Girdlestone/ artroplastia de resección	6	0,1	1,3
	Manejo de fractura periprotésica	12	0,1	2,5
	Otros	31	0,3	6,5
	Desconocido	239	2,2	50,1
	Total	477	4,3	100
Perdidos y No intervenidos	No reintervenido	10029	90,9	
	Datos perdidos	530	4,8	
	Total	10559	95,7	
Total		11036	100	


65
62
60
53
42
34
32
31
30
11
10
3
2
1
59
43
40
39
35
29
28
18
4
70
68
56
51
47
44
41
16
15
72
61
36
24
21
20
8
58
38
25
14
12
7
22
55
45
26
6
52
27
23
13
19
57
0
2
4
6
8
10
12
Reducción de prótesis luxada
Lavado o desbridamiento
Retirada de implante
Revisión de fijación interna
Conversión a hemiartroplastia
Conversión a prótesis total de cadera
Girdlestone/ artroplastia de resección
Manejo de fractura periprotésica

Hospital	Reducción de prótesis luxada	Lavado o desbridamiento	Retirada de implante	Revisión de fijación interna	Conversión a hemiartroplastia	Conversión a prótesis total de cadera	Girdlestone/ artroplastia de resección	Manejo de fractura periprotésica
1	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	14,3%	42,9%	0%	28,6%	0%	0%	0%	14,3%
7	0%	20,0%	0%	20,0%	60,0%	0%	0%	0%
8	50,0%	0%	0%	0%	25,0%	0%	25,0%	0%
10	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%
12	40,0%	20,0%	0%	20,0%	20,0%	0%	0%	0%
13	11,1%	55,6%	0%	0%	0%	0%	0%	33,3%
14	40,0%	40,0%	0%	0%	20,0%	0%	0%	0%
15	33,3%	66,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
16	33,3%	0%	0%	0%	33,3%	33,3%	0%	0%
18	0%	50,0%	0%	50,0%	0%	0%	0%	0%
19	10,0%	70,0%	0%	10,0%	10,0%	0%	0%	0%
20	0%	25,0%	25,0%	0%	0%	25,0%	0%	25,0%
21	0%	0%	50,0%	0%	25,0%	25,0%	0%	0%
22	16,7%	33,3%	33,3%	16,7%	0%	0%	0%	0%
23	33,3%	11,1%	11,1%	0%	33,3%	0%	11,1%	0%
24	25,0%	25,0%	25,0%	0%	0%	25,0%	0%	0%
25	20,0%	20,0%	60,0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	33,3%	11,1%	0%	44,4%	0%	0%	0%	11,1%
28	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
30	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%
31	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
32	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%
34	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%
35	0%	50,0%	0%	0%	0%	50,0%	0%	0%
36	0%	25,0%	0%	25,0%	25,0%	0%	25,0%	0%
38	0%	60,0%	0%	20,0%	0%	0%	0%	20,0%
39	50,0%	0%	0%	50,0%	0%	0%	0%	0%
40	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50,0%	50,0%
41	33,3%	66,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
42	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
43	0%	50,0%	0%	0%	0%	50,0%	0%	0%
44	33,3%	33,3%	0%	0%	33,3%	0%	0%	0%
45	14,3%	57,1%	14,3%	0%	0%	0%	0%	14,3%
47	33,3%	33,3%	33,3%	0%	0%	0%	0%	0%
51	33,3%	66,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
52	37,5%	62,5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
53	0%	0%	0%	100,0%	0%	0%	0%	0%

55	0%	85,7%	0%	0%	0%	0%	0%	14,3%
56	0%	66,7%	0%	33,3%	0%	0%	0%	0%
57	18,2%	18,2%	9,1%	0%	45,5%	9,1%	0%	0%
58	20,0%	60,0%	20,0%	0%	0%	0%	0%	0%
59	50,0%	0%	50,0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
61	0%	50,0%	0%	0%	0%	25,0%	25,0%	0%
62	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%
68	0%	0%	0%	33,3%	0%	0%	0%	66,7%
70	66,7%	33,3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	0%	0%	0%	50,0%	25,0%	25,0%	0%	0%
Total	**24,2%**	**34,8%**	**7,2%**	**9,7%**	**10,6%**	**4,8%**	**2,9%**	**5,8%**

21. Situación vital / Mortalidad

		Número de Casos	%	% Válido
Situación Vital 30 días	**Fallecido**	867	7,9	8,1
	Vivo	9791	88,7	91,9
	Total	10658	96,6	100
Perdidos	**Vacío/Desconocido**	378	3,4	
Total		11036	100	


Total
66
63
50
29
2
56
16
15
37
28
41
14
1
18
4
64
43
20
65
58
52
71
40
7
35
6
21
22
23
70
72
34
59
54
27
60
11
55
57
67
13
45
5
36
31
61
33
19
10
44
25
49
32
8
24
68
39
48
26
38
12
3
53
9
47
69
30
62
42
51
46
17
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Fallecido
Frecuencia media fallecidos = 8,1%

Hospital	Fallecido	Vivo	Hospital	Fallecido	Vivo
1	4,9%	95,1%	**38**	11,2%	88,8%
2	0%	100,0%	**39**	11,0%	89,0%
3	11,8%	88,2%	**40**	6,3%	93,8%
4	5,1%	94,9%	**41**	4,1%	95,9%
5	8,6%	91,4%	**42**	17,9%	82,1%
6	7,1%	92,9%	**43**	5,4%	94,6%
7	6,4%	93,6%	**44**	10,3%	89,7%
8	10,6%	89,4%	**45**	8,5%	91,5%
9	12,9%	87,1%	**46**	21,1%	78,9%
10	10,2%	89,8%	**47**	13,2%	86,8%
11	8,0%	92,0%	**48**	11,1%	88,9%
12	11,7%	88,3%	**49**	10,3%	89,7%
13	8,4%	91,6%	**50**	0%	100,0%
14	4,5%	95,5%	**51**	19,0%	81,0%
15	2,3%	97,7%	**52**	6,2%	93,8%
16	2,0%	98,0%	**53**	12,3%	87,7%
17	31,3%	68,8%	**54**	7,7%	92,3%
18	5,0%	95,0%	**55**	8,1%	91,9%
19	10,1%	89,9%	**56**	1,8%	98,2%
20	5,7%	94,3%	**57**	8,2%	91,8%
21	7,2%	92,8%	**58**	5,9%	94,1%
22	7,2%	92,8%	**59**	7,4%	92,6%
23	7,2%	92,8%	**60**	8,0%	92,0%
24	10,7%	89,3%	**61**	9,0%	91,0%
25	10,3%	89,7%	**62**	13,7%	86,3%
26	11,1%	88,9%	**63**	0%	100,0%
27	8,0%	92,0%	**64**	5,1%	94,9%
28	3,6%	96,4%	**65**	5,7%	94,3%
29	0%	100,0%	**66**	0%	100,0%
30	13,5%	86,5%	**67**	8,3%	91,7%
31	9,0%	91,0%	**68**	10,8%	89,2%
32	10,5%	89,5%	**69**	13,3%	86,7%
33	9,3%	90,7%	**70**	7,3%	92,7%
34	7,3%	92,7%	**71**	6,3%	93,8%
35	6,5%	93,5%	**72**	7,3%	92,7%
36	8,8%	91,2%	**Total**	**8,1%**	**91,9%**
37	2,4%	97,6%			

22. Demora quirúrgica

			Estadístico
Demora Quirúrgica	Media		66,0996
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	64,9077
		Límite superior	67,2915
	Media recortada al 5%		59,8284
	Mediana		50,7000
	Varianza		3888,014
	Desviación estándar		62,35394
	Mínimo		0,00
	Máximo		1030,60
	Rango		1030,60
	Rango intercuartil		64,97
	Asimetría		4,614
	Curtosis		44,326


Total
29
16
6
18
42
4
44
50
59
46
69
70
60
31
25
65
15
12
23
47
55
19
41
2
56
1
11
58
32
66
45
71
57
67
9
40
8
54
27
14
62
64
36
53
20
10
34
28
72
5
33
7
52
39
3
35
43
13
68
21
24
49
22
61
38
26
30
48
51
37
63
17
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Demora Quirúrgica
Frecuencia media de la demora quirúrgica = 66,1 horas

Hospital	Media	Hospital	Media
1	53,4447	**38**	104,5514
2	50,8880	**39**	80,3842
3	80,9344	**40**	61,7164
4	33,1940	**41**	50,2269
5	74,2588	**42**	31,8301
6	29,9326	**43**	83,9106
7	77,2802	**44**	33,5775
8	62,3750	**45**	57,7181
9	60,8380	**46**	39,7119
10	70,3885	**47**	48,4572
11	53,8162	**48**	108,4881
12	46,0011	**49**	89,2636
13	84,9850	**50**	35,2833
14	63,0604	**51**	110,8900
15	45,2800	**52**	79,9326
16	23,4375	**53**	66,1478
17	154,5905	**54**	62,4278
18	30,5092	**55**	48,7318
19	49,1903	**56**	52,0674
20	69,8140	**57**	59,0350
21	85,6740	**58**	53,9400
22	90,4672	**59**	35,4255
23	48,4194	**60**	41,0067
24	85,9655	**61**	104,2085
25	44,1273	**62**	64,1876
26	107,3206	**63**	125,4595
27	63,0499	**64**	65,7984
28	72,1618	**65**	44,2850
29	12,0811	**66**	57,0021
30	107,8152	**67**	59,7920
31	43,4247	**68**	85,0507
32	55,1342	**69**	40,1342
33	75,5042	**70**	40,9744
34	71,7837	**71**	58,9771
35	82,2175	**72**	72,8975
36	65,9879	**Total**	**66,0996**
37	111,6629		

23. Estancia hospitalaria

			Estadístico
Estancia Hospitalaria	Media		10,1035
	95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	9,9907
		Límite superior	10,2163
	Media recortada al 5%		9,5096
	Mediana		8,8069
	Varianza		36,470
	Desviación estándar		6,03908
	Mínimo		0,00
	Máximo		116,73
	Rango		116,73
	Rango intercuartil		5,77
	Asimetría		3,073
	Curtosis		22,978


Total
50
56
29
60
42
57
1
18
45
67
62
11
6
8
41
69
49
5
44
58
65
39
55
72
2
68
38
10
22
4
27
19
51
71
32
16
53
31
59
64
43
24
25
54
70
66
21
3
23
14
40
35
34
12
52
46
63
15
7
20
47
36
28
26
61
9
13
30
17
48
33
37
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Estancia Hospitalria
Frecuencia media de la estancia hospitalaria = 10,1 días

Hospital	Media	Hospital	Media
1	7,3878	**38**	8,8721
2	8,8370	**39**	8,6810
3	10,5977	**40**	11,4807
4	9,2337	**41**	7,8126
5	8,3313	**42**	6,8335
6	7,7731	**43**	10,0521
7	12,3357	**44**	8,4335
8	7,7935	**45**	7,5682
9	14,3738	**46**	11,9272
10	8,9228	**47**	12,8176
11	7,6805	**48**	16,0507
12	11,5423	**49**	8,2665
13	14,8624	**50**	4,8869
14	11,3027	**51**	9,3625
15	12,2588	**52**	11,5516
16	9,6721	**53**	9,6944
17	15,3678	**54**	10,2491
18	7,5614	**55**	8,6874
19	9,3204	**56**	5,1618
20	12,3655	**57**	7,2210
21	10,5608	**58**	8,4917
22	9,1583	**59**	9,9092
23	10,6329	**60**	6,7278
24	10,0534	**61**	14,2019
25	10,1903	**62**	7,6694
26	13,4625	**63**	12,2230
27	9,2752	**64**	10,0360
28	13,0228	**65**	8,6349
29	5,4437	**66**	10,4595
30	15,1815	**67**	7,5903
31	9,7825	**68**	8,8560
32	9,5279	**69**	8,2065
33	17,4029	**70**	10,2895
34	11,5168	**71**	9,4751
35	11,5066	**72**	8,7858
36	12,9174	**Total**	**10,1035**
37	19,3843		

24. Nueva Institucionalización

		Número de Casos	%	% Válido
Nueva Institucionalización	**Destino desde Domicilio a Residencia/Institucionalizado**	1378	12,5	16,7
	Destino desde Domicilio a Varios	6007	54,4	72,7
	Destino desde Domicilio a Desconocidos	284	2,6	3,4
	Destino desde Domicilio a Vacíos	595	5,4	7,2
Total		8264	74,9	100


Total
67
48
37
17
16
64
9
65
69
60
44
43
20
68
15
2
49
1
21
56
28
18
40
26
12
52
19
42
25
32
31
55
70
23
8
4
41
66
59
61
53
27
58
7
71
63
39
50
47
14
54
29
5
10
13
36
6
22
62
33
3
35
45
30
57
51
46
72
24
34
11
38
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Destino desde Domicilio a Residencia/Institucionalizado
Frecuencia media nuevas institucionalizaciones a Residencia/Institucionalizado = 16,7%

Hospital	Destino desde Domicilio a Residencia/Institucionalizado	Destino desde Domicilio a Varios	Destino desde Domicilio a Desconocidos	Destino desde Domicilio a Vacíos
1	7,2%	88,4%	0%	4,3%
2	7,0%	93,0%	0%	0%
3	26,2%	61,9%	0%	11,9%
4	13,4%	78,0%	3,7%	4,9%
5	20,0%	63,3%	3,3%	13,3%
6	24,3%	60,7%	8,3%	6,8%
7	15,4%	75,8%	2,4%	6,5%
8	13,2%	59,9%	16,8%	10,2%
9	1,8%	89,3%	0%	8,9%
10	21,7%	70,8%	0%	7,5%
11	40,2%	53,3%	0%	6,5%
12	9,3%	78,0%	0%	12,7%
13	22,8%	60,5%	11,8%	4,8%
14	18,9%	75,6%	0%	5,6%
15	6,7%	93,3%	0%	0%
16	0%	97,9%	0%	2,1%
17	0%	68,8%	0%	31,3%
18	8,5%	89,4%	0%	2,1%
19	10,3%	79,4%	0%	10,3%
20	6,0%	86,9%	1,2%	6,0%
21	7,3%	85,4%	0,8%	6,5%
22	24,6%	68,7%	0%	6,7%
23	12,8%	70,2%	10,6%	6,4%
24	38,5%	42,6%	7,4%	11,5%
25	11,3%	80,6%	1,6%	6,5%
26	8,8%	63,2%	21,0%	7,1%
27	15,0%	78,5%	0%	6,5%
28	8,0%	88,4%	0%	3,6%
29	20,0%	60,0%	20,0%	0%
30	29,3%	56,7%	0,6%	13,4%
31	12,1%	78,8%	0%	9,1%
32	12,0%	76,6%	0,6%	10,8%
33	26,1%	69,6%	0%	4,3%
34	39,2%	51,0%	3,5%	6,3%
35	27,7%	66,2%	0%	6,2%
36	23,9%	66,7%	0,9%	8,5%
37	0%	97,6%	0%	2,4%
38	42,6%	47,5%	0%	9,8%
39	17,1%	73,5%	0%	9,4%
40	8,6%	86,3%	0,6%	4,6%
41	13,5%	81,8%	0,5%	4,2%
42	11,1%	70,4%	3,7%	14,8%
43	5,8%	84,9%	4,7%	4,7%

44	5,5%	80,7%	4,6%	9,2%
45	27,9%	63,1%	0,6%	8,4%
46	33,3%	48,1%	3,7%	14,8%
47	18,4%	67,3%	0%	14,3%
48	0%	60,6%	27,3%	12,1%
49	7,1%	71,4%	10,7%	10,7%
50	17,2%	82,8%	0%	0%
51	32,4%	52,9%	5,9%	8,8%
52	9,8%	83,9%	0,3%	6,0%
53	14,7%	70,6%	2,9%	11,8%
54	20,0%	40,0%	40,0%	0%
55	12,2%	79,4%	0%	8,4%
56	7,4%	88,3%	2,1%	2,1%
57	30,1%	61,7%	1,5%	6,8%
58	15,3%	79,6%	0%	5,1%
59	14,4%	77,3%	0%	8,2%
60	4,3%	87,0%	0%	8,7%
61	14,5%	69,5%	6,9%	9,2%
62	25,6%	55,8%	7,0%	11,6%
63	16,7%	83,3%	0%	0%
64	1,5%	94,0%	0%	4,5%
65	1,9%	96,1%	0%	1,9%
66	14,3%	57,1%	28,6%	0%
67	0%	78,3%	17,4%	4,3%
68	6,3%	84,0%	0%	9,7%
69	2,2%	82,2%	1,1%	14,4%
70	12,3%	83,1%	0%	4,6%
71	15,4%	76,9%	0%	7,7%
72	37,6%	48,7%	7,0%	6,6%
Total	**16,7%**	**72,7%**	**3,4%**	**7,2%**

25. Pérdida funcional



Hospital	Pérdida Funcional	Hospital	Pérdida Funcional
2	18,7%	**37**	13,4%
3	24,2%	**38**	51,8%
4	24,1%	**39**	29,3%
5	39,9%	**40**	32,6%
6	34,6%	**41**	15,4%
7	17,9%	**42**	16,3%
8	24,9%	**43**	34,2%
9	10,1%	**45**	22,5%
10	37,5%	**46**	23,8%
11	40,1%	**47**	31,7%
12	35,2%	**48**	36,1%
13	48,9%	**49**	25,7%
14	33,0%	**50**	46,7%
15	34,8%	**51**	8,2%
16	18,8%	**52**	13,3%
17	17,6%	**53**	22,7%
18	20,1%	**54**	45,0%
19	34,4%	**55**	24,8%
20	36,7%	**56**	30,4%
21	19,8%	**57**	14,1%
22	19,7%	**58**	31,7%
23	3,4%	**59**	24,8%
24	23,7%	**60**	9,0%
25	15,6%	**61**	4,6%
26	29,4%	**62**	26,2%
27	36,9%	**63**	42,9%
28	22,6%	**64**	39,8%
29	33,7%	**65**	37,1%
30	0,0%	**67**	54,2%
31	15,9%	**68**	11,2%
32	18,7%	**69**	4,3%
33	18,7%	**70**	16,4%
34	32,7%	**71**	15,4%
35	15,2%	**72**	46,1%
36	32,0%	**Total**	**26,0%**

26. Pacientes intervenidos en las primeras 48 horas

		Número de casos	%	% Válido
Pacientes Intervenidos	**<=48 horas**	4980	45,1	47,4
	>48 horas	5536	50,2	52,6
	Total	10516	95,3	100
Perdidos	**Datos perdidos**	520	4,7	
Total		11036	100	


Total
63
17
30
61
48
49
51
37
38
22
13
21
24
68
39
26
20
43
34
28
35
3
67
7
5
10
62
33
72
53
9
40
57
8
71
54
27
32
45
36
1
11
58
52
64
41
2
14
19
60
15
66
47
65
23
55
56
69
46
31
50
12
70
25
18
59
4
44
6
16
42
29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
<=48 horas
Frecuencia media intervención primeras 48 horas = 47,4%

Hospital	<=48 horas	>48 horas	Hospital	<=48 horas	>48 horas
1	52,6%	47,4%	**38**	21,5%	78,5%
2	58,8%	41,2%	**39**	28,6%	71,4%
3	34,4%	65,6%	**40**	44,3%	55,7%
4	78,7%	21,3%	**41**	57,0%	43,0%
5	35,3%	64,7%	**42**	87,8%	12,2%
6	79,4%	20,6%	**43**	32,3%	67,7%
7	35,2%	64,8%	**44**	78,8%	21,2%
8	49,8%	50,2%	**45**	51,3%	48,8%
9	44,1%	55,9%	**46**	68,6%	31,4%
10	37,1%	62,9%	**47**	64,2%	35,8%
11	53,2%	46,8%	**48**	11,4%	88,6%
12	74,2%	25,8%	**49**	18,5%	81,5%
13	25,0%	75,0%	**50**	72,4%	27,6%
14	58,9%	41,1%	**51**	20,0%	80,0%
15	61,6%	38,4%	**52**	55,2%	44,8%
16	85,4%	14,6%	**53**	41,6%	58,4%
17	7,1%	92,9%	**54**	50,0%	50,0%
18	78,3%	21,7%	**55**	66,3%	33,7%
19	59,6%	40,4%	**56**	66,4%	33,6%
20	31,1%	68,9%	**57**	48,5%	51,5%
21	25,1%	74,9%	**58**	53,7%	46,3%
22	22,0%	78,0%	**59**	78,7%	21,3%
23	64,6%	35,4%	**60**	60,0%	40,0%
24	27,6%	72,4%	**61**	11,3%	88,7%
25	75,7%	24,3%	**62**	38,3%	61,7%
26	28,6%	71,4%	**63**	0%	100,0%
27	50,0%	50,0%	**64**	56,2%	43,8%
28	33,8%	66,2%	**65**	64,5%	35,5%
29	100,0%	0%	**66**	62,5%	37,5%
30	9,1%	90,9%	**67**	34,8%	65,2%
31	69,7%	30,3%	**68**	28,6%	71,4%
32	50,7%	49,3%	**69**	68,4%	31,6%
33	40,4%	59,6%	**70**	75,6%	24,4%
34	33,0%	67,0%	**71**	50,0%	50,0%
35	34,1%	65,9%	**72**	41,1%	58,9%
36	51,9%	48,1%	**Total**	**47,4%**	**52,6%**
37	20,0%	80,0%			