INFORME 2019

En el periodo desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2019 han participado **80 hospitales** y se han recogido datos de **13.181 pacientes**.

1. Hospitales participantes

Hospital Comarcal de Alto Deba. Guipúzcoa	Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid	Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander	Hospital Regional Universitario de Málaga
Complejo Asistencial de Ávila	Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid	Complejo Asistencial de Segovia	Hospital del Henares. Coslada-Madrid
Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Barcelona	Hospital Clínico San Carlos. Madrid	Hospital Virgen de la Salud. Toledo	HLA Clínica Vistahermosa. Alicante
Hospital de la Santa Creu. Tortosa-Tarragona	Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid	Hospital Universitario y Politécnico de La Fe. Valencia	Hospital de Manacor. Baleares
Hospital de Sant Pau i la Santa Creu	Hospital Universitario Infanta Elena. Valdemoro-Madrid	Hospital Clínico Universitario de Valladolid	Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Hospital Sant Jaume de Mataró. Barcelona	Hospital General de Villalba. Collado Villalba-Madrid	Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza	Hospital del Bierzo. Ponferrada
Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Barcelona	Hospital Universitario del Sureste. Arganda del Rey-Madrid	Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza	Parc Hospitalari Marti i Julia. Barcelona
Centre Sociosanitari El Carme. Badalona-Barcelona	Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastian de los Reyes-Madrid	Hospital Obispo Polanco. Teruel	Hospital Universitario Dexeus. Grupo Quironsalud. Barcelona
Hospital de Manises. Valencia	Hospital Universitario de Getafe. Madrid	Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife	Hospital La Luz - Grupo Quirónsalud. Madrid
Hospital Santos Reyes. Aranda de Duero-Burgos	Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés-Madrid	Hospital Sociosanitario Francolí. Tarragona	Hospital Vega Baja Orihuela - Alicante
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia-Cáceres	Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Móstoles-Madrid	Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena. Murcia	Hospital Universitario Donostia. Guipúzcoa
Hospital General Universitario de Ciudad Real	Hospital Universitario de Móstoles. Madrid	Consorci Sanitari Garraf. Barcelona	Hospital Universitario de Basurto. Vizcaya
Hospital Clínico Universitario de Santiago	Complejo Hospitalario de Navarra	Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia	Hospital El Escorial. Madrid
Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Girona	Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)	Hospital Reina Sofía. Tudela-Navarra	Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Hospital Universitario de Guadalajara	Hospital Monte Naranco. Oviedo	Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba	Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife
Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús. Huesca	Hospital de la Cruz Roja. Gijón	Hospital El Pilar. Barcelona	Fundación Privada Hospital Asil Granollers
Complejo Asistencial Universitario de León	Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón	Hospital General de Almansa. Albacete	Hospital Universitario Príncipe de Asturias
Hospital Universitario Arnau de Vilanova / Hospital Universitario Santa María. Lleida	Hospital Vital Álvarez-Buylla. Mieres	Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda	HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA. Zaragoza
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid	Complejo Asistencial Universitario de Palencia	Hospital General de Villarrobledo. Albacete	HOSPITAL VIRGEN DE LA LUZ
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid	Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo	Consorci Sanitari de Terrassa - Hospital de Terrassa. Barcelona	Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Total: 80 Hospitales (13.181 casos)

2. Comunidad autónoma

Comunidad Autónoma	Número de Casos	%
Madrid	3649	27,7
Cataluña	1515	11,5
Castilla y León	1425	10,8
Galicia	1222	9,3
Castilla-La Mancha	1120	8,5
País Vasco	669	5,1
Aragón	652	4,9
Valencia	606	4,6
Asturias	588	4,5
Andalucía	416	3,2
Navarra	395	3,0
Murcia	254	1,9
Cantabria	195	1,5
Canarias	187	1,4
Baleares	170	1,3
Extremadura	117	0,9
La Rioja	1	0,0
Total	**13181**	

3. Edad por categorías

		Número de Casos	%
Tramos de Edad	**75-84**	4440	33,68
	85-94	7575	57,47
	>94	1165	8,84
Perdidos	**Vacíos**	1	0,01
Total		**13181**	**100**

4. Edad media

Número de casos	**Válido**	13180
	Perdidos	1
Media		86,83
Mediana		87,00
Desviación estándar		5,673
Mínimo		75
Máximo		106
Percentiles	**25**	83
	50	87
	75	91

5. Edad media por comunidad autónoma

	Media	D.T.	Q1	Mediana	Q3	Mínimo	Máximo	Nº casos
Andalucía	85,5	5,3	82,0	86,0	89,0	75	100	416
Aragón	87,3	5,8	84,0	87,0	91,0	75	105	652
Asturias	87,8	5,5	84,0	88,0	92,0	75	106	588
Baleares	86,6	5,6	83,0	87,0	91,0	75	102	169
Canarias	85,9	5,4	82,0	86,0	90,0	75	101	187
Cantabria	86,4	5,6	82,0	87,0	90,0	75	98	195
Castilla-La Mancha	86,6	5,5	83,0	87,0	90,0	75	103	1120
Castilla y León	87,2	5,8	83,0	87,0	91,0	75	104	1425
Cataluña	86,9	5,7	83,0	87,0	91,0	75	104	1515
Extremadura	86,9	6,1	82,0	87,0	91,0	75	100	117
Galicia	86,9	5,6	83,0	87,0	91,0	75	102	1222
La Rioja	96,0		96,0	96,0	96,0	96	96	1
Madrid	86,9	5,8	83,0	87,0	91,0	75	105	3649
Murcia	85,6	5,5	81,8	86,0	89,3	75	103	254
Navarra	87,5	5,5	84,0	88,0	91,0	75	99	395
País Vasco	87,2	5,4	84,0	88,0	91,0	75	103	669
Valencia	85,2	5,5	81,0	85,0	89,0	75	101	606

6. Edad por sexo

			Sexo		Total
			Masculino	Femenino	
Tramos de Edad	75-84	Nº Casos	1163	3277	4440
		% del total	8,8%	24,9%	33,7%
	85-94	Nº Casos	1742	5833	7575
		% del total	13,2%	44,3%	57,5%
	>94	Nº Casos	238	927	1165
		% del total	1,8%	7,0%	8,8%
Total		Nº Casos	3143	10037	13180
		% del total	23,8%	76,2%	100%


66
30
79
72
63
48
35
32
80
75
74
51
49
46
42
37
33
22
19
10
8
5
21
73
70
65
64
61
60
57
56
55
54
53
50
45
44
43
41
40
36
31
26
25
20
17
15
14
13
11
9
4
3
2
1
69
59
76
68
62
58
47
34
28
24
23
18
16
12
7
71
39
29
78
77
67
52
38
27
6
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
Edad
Frecuencia media de la edad = 86,8 años

Hospital	Media	D.T.	Q1	Mediana	Q3	Mínimo	Máximo
1	87,2	5,9	83,0	87,0	91,0	75,0	104,0
2	86,5	5,6	82,0	87,0	90,3	75,0	102,0
3	87,2	5,6	83,0	87,0	91,0	75,0	101,0
4	86,7	5,6	83,0	87,0	91,0	75,0	99,0
5	88,4	5,9	84,5	88,0	92,5	76,0	101,0
6	86,6	5,7	82,5	85,0	91,0	76,0	98,0
7	85,5	5,7	80,0	86,0	90,0	75,0	101,0
8	87,9	5,6	84,0	88,0	92,0	75,0	101,0
9	87,0	5,9	83,0	87,0	91,0	75,0	100,0
10	87,4	5,4	84,0	88,0	91,3	75,0	100,0
11	86,6	5,4	83,0	87,0	91,0	75,0	101,0
12	86,4	5,1	83,0	86,0	90,0	75,0	97,0
13	85,9	4,9	82,5	87,0	89,5	75,0	93,0
14	86,4	5,7	82,0	87,0	90,3	75,0	98,0
15	86,6	5,4	83,0	87,0	90,0	75,0	99,0
16	86,2	6,4	81,0	86,0	91,0	75,0	101,0
17	86,8	5,9	83,0	87,0	91,0	75,0	101,0
18	86,0	5,8	82,0	86,0	89,8	75,0	102,0
19	87,8	4,7	84,3	88,0	91,0	78,0	97,0
20	86,3	5,7	82,0	87,0	90,5	75,0	98,0
21	87,3	5,9	83,1	87,5	91,0	75,0	105,0
22	87,5	5,5	83,0	88,0	92,0	75,0	102,0
23	85,7	5,2	82,0	86,0	89,0	75,0	101,0
24	86,3	6,0	82,0	86,0	90,5	75,0	105,0
25	87,4	5,3	84,0	87,0	91,0	75,0	103,0
26	87,4	5,1	84,0	87,0	91,0	75,0	99,0
27	85,1	5,4	81,0	85,0	89,0	75,0	100,0
28	86,0	5,6	81,8	86,0	90,0	75,0	99,0
29	85,1	7,0	78,3	85,5	90,0	75,0	100,0
30	94,0		94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
31	88,7	3,8	86,0	87,0		86,0	93,0
32	88,8	5,2	84,3	89,0	93,0	77,0	98,0
33	87,3	5,6	83,0	88,0	91,0	75,0	101,0
34	85,4	5,5	81,0	86,0	89,0	75,0	100,0
35	88,5	5,7	85,0	89,0	92,0	78,0	101,0
36	86,7	6,1	82,0	87,0	91,0	75,0	99,0
37	88,2	4,9	86,0	88,0	91,0	75,0	100,0
38	85,2	5,5	81,0	85,0	89,0	75,0	100,0
39	86,0	5,6	83,0	85,5	92,0	75,0	94,0
40	87,1	5,5	83,0	87,0	91,0	75,0	104,0
41	87,0	5,6	83,0	87,0	92,0	75,0	102,0
42	87,8	5,6	84,0	88,0	92,0	75,0	100,0
43	87,3	4,8	83,0	87,0	90,5	82,0	96,0
44	86,4	5,6	82,0	87,0	90,0	75,0	98,0

45	86,8	6,3	82,0	87,0	91,0	75,0	104,0
46	88,1	5,2	84,0	88,0	92,0	75,0	99,0
47	85,4	6,8	80,0	86,0	90,0	75,0	103,0
48	86,0	7,2	78,0	89,0	90,8	75,0	97,0
49	87,6	6,1	83,8	88,0	92,3	75,0	101,0
50	87,0	5,8	83,0	87,0	91,0	75,0	100,0
51	88,0	5,6	84,0	88,0	92,0	75,0	101,0
52	85,3	5,5	82,0	85,0	89,0	75,0	101,0
53	87,0	5,4	84,0	87,0	90,3	75,0	101,0
54	87,3	5,6	84,0	87,0	91,0	75,0	105,0
55	87,4	5,6	84,0	87,0	91,0	75,0	103,0
56	87,5	5,0	84,0	87,0	91,0	75,0	102,0
57	87,2	6,0	83,0	87,0	91,0	75,0	101,0
58	85,8	3,9	84,0	86,0	88,3	77,0	94,0
59	86,0	6,2	82,0	86,5	90,0	75,0	99,0
60	87,1	5,3	84,0	87,0	91,0	75,0	103,0
61	87,3	5,3	83,3	87,0	91,0	75,0	99,0
62	86,0	5,9	82,0	86,0	90,0	75,0	103,0
63	88,4	5,5	84,0	89,0	92,0	76,0	106,0
64	86,7	5,6	83,0	87,0	91,0	75,0	102,0
65	86,9	6,1	82,0	87,0	91,0	75,0	100,0
66	96,0		96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
67	85,4	5,5	81,3	85,0	89,0	75,0	103,0
68	85,7	5,1	82,5	86,0	89,5	75,0	97,0
69	86,5	5,1	83,8	86,5	90,0	75,0	95,0
70	86,8	5,7	83,3	87,0	90,0	75,0	104,0
71	85,5	4,1	83,0	85,5	89,0	77,0	92,0
72	87,1	6,4	82,0	89,0	91,5	75,0	97,0
73	86,6	5,6	83,0	87,0	91,0	75,0	102,0
74	88,1	4,7	85,0	88,0	91,0	76,0	102,0
75	88,0	4,6	85,0	88,0	91,0	75,0	98,0
76	86,0	5,6	82,0	86,0	91,0	75,0	99,0
77	84,9	5,2	80,0	85,0	89,0	75,0	96,0
78	84,9	5,9	81,0	85,0	89,0	75,0	101,0
79	88,8	5,3	86,0	89,0	92,0	77,0	104,0
80	86,9	6,2	83,0	88,0	91,0	75,0	104,0

7. Sexo

		Número de Casos	%	% Válido
Sexo	**Masculino**	3143	23,8	23,8
	Femenino	10037	76,1	76,2
	Total	13180	100,0	100
Perdidos	**Vacíos**	1	0,01	
Total		13181	100	


Total
43
28
13
70
23
58
68
78
77
15
71
18
69
25
11
62
76
29
19
38
32
79
67
39
75
37
59
49
65
57
40
54
50
44
16
41
53
51
72
56
73
61
26
45
33
6
52
2
55
42
27
21
20
24
17
1
3
10
74
46
9
36
64
8
47
80
22
34
5
60
14
4
35
7
12
48
63
66
31
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Femenino
Masculino
Promedio sexo femenino = 76,2%

Hospital	Masculino	Femenino	Hospital	Masculino	Femenino
1	22,0%	78,0%	**42**	22,8%	77,2%
2	22,9%	77,1%	**43**	50,0%	50,0%
3	22,0%	78,0%	**44**	25,1%	74,9%
4	18,4%	81,6%	**45**	23,9%	76,1%
5	19,5%	80,5%	**46**	20,9%	79,1%
6	23,4%	76,6%	**47**	19,9%	80,1%
7	18,2%	81,8%	**48**	12,5%	87,5%
8	19,9%	80,1%	**49**	26,0%	74,0%
9	20,5%	79,5%	**50**	25,2%	74,8%
10	21,9%	78,1%	**51**	24,6%	75,4%
11	28,8%	71,2%	**52**	23,4%	76,6%
12	14,3%	85,7%	**53**	24,6%	75,4%
13	38,5%	61,5%	**54**	25,3%	74,7%
14	19,0%	81,0%	**55**	22,8%	77,2%
15	30,9%	69,1%	**56**	24,4%	75,6%
16	25,0%	75,0%	**57**	25,5%	74,5%
17	22,1%	77,9%	**58**	34,6%	65,4%
18	30,6%	69,4%	**59**	26,0%	74,0%
19	28,1%	71,9%	**60**	19,1%	80,9%
20	22,4%	77,6%	**61**	24,1%	75,9%
21	22,6%	77,4%	**62**	28,5%	71,5%
22	19,7%	80,3%	**63**	9,7%	90,3%
23	34,7%	65,3%	**64**	20,3%	79,7%
24	22,1%	77,9%	**65**	25,6%	74,4%
25	29,1%	70,9%	**66**	0%	100,0%
26	23,9%	76,1%	**67**	27,1%	72,9%
27	22,7%	77,3%	**68**	33,8%	66,2%
28	38,7%	61,3%	**69**	30,4%	69,6%
29	28,1%	71,9%	**70**	35,3%	64,7%
30	0%	100,0%	**71**	30,6%	69,4%
31	0%	100,0%	**72**	24,5%	75,5%
32	27,8%	72,2%	**73**	24,3%	75,7%
33	23,7%	76,3%	**74**	21,4%	78,6%
34	19,5%	80,5%	**75**	26,5%	73,5%
35	18,3%	81,7%	**76**	28,2%	71,8%
36	20,3%	79,7%	**77**	32,3%	67,7%
37	26,2%	73,8%	**78**	33,1%	66,9%
38	27,9%	72,1%	**79**	27,6%	72,4%
39	26,7%	73,3%	**80**	19,7%	80,3%
40	25,4%	74,6%	**Total**	**23,8%**	**76,2%**
41	24,9%	75,1%			

8. Número de casos

HOSPITALES CON >= 50 casos aportados					HOSPITALES CON < 50 casos aportados
79	69	26	55	11	30
35	7	54	17	64	66
28	61	62	41	1	31
36	24	73	46	57	43
18	51	63	27	21	13
5	70	25	60		48
6	65	67	9		58
12	23	44	80		39
68	78	22	56		19
42	16	33	40		29
34	52	76	10		32
37	47	45	38		71
77	14	15	2		20
59	53	8	3		72
74	49	50	4		75

9. Consentimiento Informado

Para el análisis del resto de las variables que se presentan a continuación, se excluyen los casos que no han firmado el consentimiento informado (725) y 54 casos perdidos. Por tanto, se realiza el análisis sobre un total de 12.402 casos.

Uno de los hospitales no ha aportado casos con Consentimiento Informado =Sí, por tanto, en el resto del análisis no saldrá.

		Nº Casos	%	% Válido
Consentimiento Informado	Sí	12402	94,1	94,5
	No	725	5,5	5,5
	Total	13127	99,6	100
Perdidos	Vacíos	54	0,4	
Total		13181	100	

10. Ubicación

	Pre-fractura		Al alta		A los 30 días	
	Nº Casos	%	Nº Casos	%	Nº Casos	%
Domicilio	9375	75,59%	5342	43,07%	5844	47,12%
Residencia / Institucionalizado	2956	23,83%	3830	30,88%	3881	31,29%
Hospitalización Aguda	50	0,40%	107	0,86%	216	1,74%
Hospital de larga estancia	,,	,,	140	1,13%	129	1,04%
Unidad de Recuperación Funcional	,,	,,	2343	18,89%	1030	8,31%
Fallecido	,,	,,	607	4,89%	1015	8,18%
Desconocido	17	0,14%	23	0,19%	246	1,98%
Perdidos	4	0,03%	10	0,08%	41	0,33%
Total	12402	100%	12402	100%	12402	100%



Para los siguientes gráficos nos interesa los % válidos:

	Pre-fractura		Al alta		A los 30 días	
	Nº Casos	**%**	**Nº Casos**	**%**	**Nº Casos**	**%**
Domicilio	9375	75,59%	5342	43,07%	5844	47,12%
Residencia / Institucionalizado	2956	23,83%	3830	30,88%	3881	31,29%
Hospitalización Aguda	50	0,40%	107	0,86%	216	1,74%
Hospital de larga estancia	,,	,,	140	1,13%	129	1,04%
Unidad de Recuperación Funcional	,,	,,	2343	18,89%	1030	8,31%
Fallecido	,,	,,	607	4,89%	1015	8,18%
Total	12381	100%	12369	100%	12115	98%

Ubicación pre-fractura:



Hospital	Domicilio	Residencia/ Institucionalizado	Hospitalización Agudos	Hospital	Domicilio	Residencia/ Institucionalizado	Hospitalización Agudos
1	72,3%	27,0%	0,7%	**42**	75,9%	24,1%	0%
2	90,1%	8,4%	1,4%	**43**	75,0%	25,0%	0%
4	86,9%	13,1%	0%	**44**	74,7%	24,2%	1,1%
5	61,0%	39,0%	0%	**45**	87,2%	12,8%	0%
6	72,7%	27,3%	0%	**46**	73,1%	26,9%	0%
7	93,6%	6,4%	0%	**47**	76,6%	20,6%	2,8%
8	76,1%	23,9%	0%	**48**	52,4%	47,6%	0%
9	44,7%	54,6%	0,7%	**49**	68,0%	32,0%	0%
10	78,6%	21,1%	0,3%	**50**	45,5%	54,1%	0,4%
11	68,7%	31,3%	0%	**51**	59,6%	37,7%	2,6%
12	79,6%	20,4%	0%	**52**	84,3%	15,7%	0%
13	100,0%	0%	0%	**53**	76,8%	21,1%	2,1%
14	80,3%	19,7%	0%	**54**	69,2%	30,8%	0%
15	64,5%	35,0%	0,5%	**55**	61,0%	38,2%	0,8%
16	63,0%	37,0%	0%	**56**	74,3%	25,4%	0,3%
17	87,1%	12,9%	0%	**57**	74,9%	25,1%	0%
18	51,4%	48,6%	0%	**58**	92,0%	8,0%	0%
19	100,0%	0%	0%	**59**	79,2%	20,8%	0%
20	77,6%	22,4%	0%	**60**	81,9%	18,1%	0%
21	82,7%	16,7%	0,6%	**61**	83,9%	16,1%	0%
22	63,1%	36,9%	0%	**62**	71,6%	27,0%	1,4%
23	79,7%	20,3%	0%	**63**	73,0%	27,0%	0%
24	67,3%	32,7%	0%	**64**	89,6%	7,5%	2,8%
25	70,4%	29,6%	0%	**65**	68,4%	30,8%	0,9%
26	66,5%	33,5%	0%	**66**	100,0%	0%	0%
27	85,3%	14,7%	0%	**67**	94,5%	4,8%	0,7%
28	93,5%	6,5%	0%	**68**	82,7%	17,3%	0%
29	90,6%	9,4%	0%	**69**	78,4%	21,6%	0%
30	100,0%	0%	0%	**70**	74,1%	25,9%	0%
31	66,7%	33,3%	0%	**71**	80,0%	20,0%	0%
32	86,1%	11,1%	2,8%	**72**	75,0%	25,0%	0%
33	74,7%	24,7%	0,6%	**73**	83,0%	17,0%	0%
34	87,8%	12,2%	0%	**74**	53,1%	46,9%	0%
35	77,2%	22,8%	0%	**75**	87,8%	12,2%	0%
36	64,5%	35,5%	0%	**76**	75,1%	24,9%	0%
37	75,0%	25,0%	0%	**77**	100,0%	0%	0%
38	83,4%	16,6%	0%	**78**	83,9%	15,3%	0,8%
39	76,7%	23,3%	0%	**79**	75,5%	24,5%	0%
40	88,6%	11,4%	0%	**80**	77,6%	22,4%	0%
41	51,8%	47,8%	0,4%	**Total**	**75,7%**	**23,9%**	**0,4%**

Ubicación al alta:



Hospital	Domicilio	Residencia/ Institucionalizado	Hospitalización Agudos	Hospital de Larga Estancia	Unidad de Recuperación Funcional	Fallecido
1	47,7%	45,7%	0,9%	0%	2,2%	3,5%
2	18,6%	13,6%	0,3%	4,3%	58,0%	5,2%
4	76,8%	18,3%	0,5%	0%	0,8%	3,7%
5	42,9%	46,8%	0%	0%	3,9%	6,5%
6	31,2%	64,9%	0%	0%	0%	3,9%
7	67,9%	8,3%	2,8%	3,7%	13,8%	3,7%
8	44,9%	35,8%	1,7%	11,9%	1,7%	4,0%
9	28,0%	57,3%	0,3%	0%	11,3%	3,1%
10	43,9%	46,6%	1,5%	0,6%	2,1%	5,3%
11	11,9%	38,8%	2,8%	0,2%	40,9%	5,3%
12	72,2%	16,7%	0%	3,7%	0%	7,4%
13	83,3%	8,3%	0%	0%	0%	8,3%
14	51,4%	35,9%	2,8%	7,0%	0%	2,8%
15	40,0%	50,0%	0,9%	0%	0%	9,1%
16	17,2%	36,7%	0,8%	6,3%	36,7%	2,3%
17	38,2%	16,1%	0,4%	0%	42,2%	3,2%
18	41,7%	51,4%	0%	0%	0%	6,9%
19	0%	0%	0%	0%	100,0%	0%
20	39,6%	41,7%	0%	6,3%	10,4%	2,1%
21	46,1%	24,1%	0%	0,8%	22,4%	6,6%
22	32,7%	53,0%	1,0%	0%	7,4%	5,9%
23	29,7%	21,2%	1,7%	0%	40,7%	6,8%
24	33,6%	38,9%	0%	0%	22,1%	5,3%
25	9,5%	32,4%	0%	1,1%	46,9%	10,1%
26	4,5%	10,3%	0%	0%	80,6%	4,5%
27	72,7%	20,9%	0%	1,8%	0%	4,7%
28	53,2%	22,6%	0%	1,6%	19,4%	3,2%
29	84,4%	9,4%	0%	0%	0%	6,3%
30	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%
31	0%	66,7%	0%	0%	0%	33,3%
32	91,4%	5,7%	0%	2,9%	0%	0%
33	39,4%	28,2%	0%	0,6%	28,2%	3,5%
34	34,1%	14,6%	0%	0%	42,7%	8,5%
35	12,3%	21,1%	5,3%	17,5%	42,1%	1,8%
36	46,8%	35,5%	0%	0%	11,3%	6,5%
37	20,2%	41,7%	0%	0%	35,7%	2,4%
38	75,3%	17,7%	0%	0,6%	0,3%	6,1%
39	73,3%	23,3%	0%	0%	0%	3,3%
40	46,5%	30,3%	0%	0,3%	14,7%	8,1%
41	32,0%	48,2%	0%	0%	13,4%	6,3%
42	17,2%	19,0%	0%	0%	62,1%	1,7%
43	25,0%	25,0%	0%	0%	50,0%	0%
44	62,4%	33,9%	0%	0%	0%	3,8%

45	72,5%	18,8%	1,4%	1,4%	3,7%	2,3%
46	44,7%	38,7%	0,8%	1,2%	10,7%	4,0%
47	2,1%	0,7%	0,7%	2,9%	89,3%	4,3%
48	33,3%	57,1%	0%	0%	0%	9,5%
49	41,3%	34,0%	4,7%	0%	11,3%	8,7%
50	21,0%	49,4%	0,9%	1,7%	21,0%	6,0%
51	39,5%	31,6%	1,8%	6,1%	16,7%	4,4%
52	77,2%	21,3%	0%	1,6%	0%	0%
53	47,9%	31,0%	2,1%	0%	12,7%	6,3%
54	22,1%	23,4%	0%	0,6%	49,4%	4,5%
55	28,6%	39,0%	0,4%	0%	27,0%	5,0%
56	27,4%	36,8%	0%	0%	31,9%	3,9%
57	49,9%	41,3%	0,4%	0%	4,6%	3,7%
58	80,0%	20,0%	0%	0%	0%	0%
59	58,3%	22,9%	0%	1,0%	13,5%	4,2%
60	7,1%	16,1%	0,4%	2,5%	66,4%	7,5%
61	8,0%	16,1%	0%	1,8%	69,6%	4,5%
62	5,0%	20,6%	1,4%	2,1%	62,4%	8,5%
63	46,0%	47,1%	0%	0%	0%	6,9%
64	82,4%	11,7%	2,8%	0,5%	0%	2,6%
65	51,3%	36,8%	7,7%	0%	0%	4,3%
66	100,0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	79,4%	6,4%	2,8%	1,4%	0%	9,9%
68	57,5%	42,5%	0%	0%	0%	0%
69	57,8%	40,2%	0%	0%	0%	2,0%
70	36,2%	27,6%	2,6%	1,7%	28,4%	3,4%
71	66,7%	27,3%	0%	0%	0%	6,1%
72	36,4%	59,1%	2,3%	0%	0%	2,3%
73	71,4%	21,4%	0%	1,8%	4,5%	0,9%
74	27,1%	45,8%	0%	0%	24,0%	3,1%
75	0%	8,2%	0%	0%	91,8%	0%
76	57,6%	33,7%	1,0%	0,5%	0%	7,3%
77	94,6%	3,2%	0%	0%	0%	2,2%
78	48,3%	22,9%	0,8%	0%	22,0%	5,9%
79	54,7%	37,7%	0%	1,9%	1,9%	3,8%
80	52,0%	40,1%	1,4%	0%	0,7%	5,8%
Total	**43,2%**	**31,0%**	**0,9%**	**1,1%**	**18,9%**	**4,9%**

Ubicación a los 30 días:



Hospital	Domicilio	Residencia/Institucionalizado	Hospitalización Agudos	Hospital de Larga Estancia	Unidad de Recuperación Funcional
1	51,4%	44,3%	2,6%	0%	1,7%
2	44,4%	22,4%	5,1%	5,8%	22,4%
4	78,9%	18,0%	2,2%	0%	0,8%
5	46,5%	49,3%	1,4%	0%	2,8%
6	33,8%	66,2%	0%	0%	0%
7	75,9%	8,0%	5,7%	4,6%	5,7%
8	52,8%	39,6%	0,6%	5,7%	1,3%
9	33,3%	57,2%	1,1%	0,4%	8,0%
10	47,7%	48,4%	1,6%	1,3%	1,0%
11	44,7%	49,7%	1,8%	0%	3,8%
12	77,3%	18,2%	0%	2,3%	2,3%
13	100,0%	0%	0%	0%	0%
14	57,4%	38,0%	0,8%	3,9%	0%
15	37,5%	62,0%	0,5%	0%	0%
16	24,6%	36,1%	0,8%	9,0%	29,5%
17	57,6%	19,8%	2,8%	0%	19,8%
18	49,2%	50,8%	0%	0%	0%
19	3,2%	0%	0%	0%	96,8%
20	54,3%	41,3%	0%	4,3%	0%
21	51,2%	26,0%	0,5%	0,5%	21,9%
22	35,1%	55,3%	2,1%	0%	7,4%
23	37,7%	21,7%	4,7%	0%	35,8%
24	31,0%	42,0%	7,0%	0%	20,0%
25	39,5%	41,5%	1,4%	0%	17,7%
26	45,5%	42,8%	2,1%	0,7%	9,0%
27	77,9%	20,9%	0%	1,2%	0%
28	74,1%	24,1%	0%	1,7%	0%
29	100,0%	0%	0%	0%	0%
30	100,0%	0%	0%	0%	0%
31	0%	100,0%	0%	0%	0%
32	88,2%	11,8%	0%	0%	0%
33	42,0%	32,5%	0,6%	0,6%	24,2%
34	42,7%	21,3%	0%	0%	36,0%
35	44,9%	26,5%	0%	24,5%	4,1%
36	49,1%	38,6%	3,5%	0%	8,8%
37	39,0%	42,9%	3,9%	0%	14,3%
38	74,5%	25,2%	0,3%	0%	0%
39	67,9%	32,1%	0%	0%	0%
40	55,1%	30,9%	6,8%	0%	7,2%
41	33,6%	48,5%	5,7%	0%	12,2%
42	22,0%	24,0%	2,0%	0%	52,0%
43	66,7%	33,3%	0%	0%	0%
44	69,3%	30,7%	0%	0%	0%

45	75,4%	22,2%	1,0%	0,5%	1,0%
46	46,3%	41,1%	1,7%	0,9%	10,0%
47	47,2%	19,5%	3,3%	11,4%	18,7%
48	33,3%	66,7%	0%	0%	0%
49	53,0%	41,8%	0,7%	0%	4,5%
50	25,6%	56,7%	1,4%	1,4%	14,9%
51	51,4%	47,6%	0%	0%	1,0%
52	75,6%	22,8%	0%	1,6%	0%
53	48,0%	36,2%	9,4%	0%	6,3%
54	39,7%	39,0%	2,8%	0%	18,4%
55	32,3%	41,8%	3,6%	0%	22,3%
56	40,8%	39,0%	1,1%	0%	19,1%
57	50,8%	45,2%	1,5%	0,3%	2,3%
58	80,0%	20,0%	0%	0%	0%
59	69,8%	27,9%	0%	0%	2,3%
60	62,0%	26,0%	1,6%	1,6%	8,8%
61	39,0%	24,0%	1,0%	8,0%	28,0%
62	17,8%	27,1%	0,8%	7,6%	46,6%
63	49,7%	49,7%	0%	0%	0,6%
64	83,8%	12,6%	3,3%	0,3%	0%
65	56,9%	41,2%	2,0%	0%	0%
66	100,0%	0%	0%	0%	0%
67	87,4%	9,2%	3,4%	0%	0%
68	59,4%	39,1%	1,4%	0%	0%
69	57,0%	41,9%	1,1%	0%	0%
70	41,3%	33,9%	5,5%	3,7%	15,6%
71	70,6%	23,5%	5,9%	0%	0%
72	39,0%	61,0%	0%	0%	0%
73	75,5%	21,7%	0%	0,9%	1,9%
74	34,1%	44,0%	2,2%	0%	19,8%
75	2,1%	10,6%	0%	4,3%	83,0%
76	65,7%	34,3%	0%	0%	0%
77	95,4%	4,6%	0%	0%	0%
78	54,8%	26,0%	1,9%	0%	17,3%
79	55,6%	37,8%	4,4%	2,2%	0%
80	56,8%	41,4%	0,8%	0,4%	0,8%
Total	**52,6%**	**35,0%**	**1,9%**	**1,2%**	**9,3%**

11. Pfeiffer (Deterioro Cognitivo)

		Número de Casos	%	% Válido
Situación Cognitiva	**Intacto(SPMSQ<=3)**	5581	45,0	56,1
	Demencia(SPMSQ>3)	4376	35,3	43,9
	Total	9957	80,3	100
Perdidos	**Datos perdidos o no realizados / paciente se negó**	2445	19,7	
Total		12402	100	


Total
30
29
71
80
27
4
20
5
67
77
2
45
24
1
64
11
78
33
47
40
38
42
61
74
23
7
57
21
73
55
49
16
79
51
46
59
35
62
8
34
15
68
60
53
22
37
31
28
70
10
48
50
14
9
52
65
63
56
36
26
18
76
6
12
41
58
25
54
72
39
69
66
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Demencia(SPMSQ>3)
Intacto(SPMSQ<=3)
Frecuencia media con deterioro cognitivo (Pfeiffer>3) = 43,9%

Hospital	Intacto(SPMSQ<=3)	Demencia(SPMSQ>3)	Hospital	Intacto(SPMSQ<=3)	Demencia(SPMSQ>3)
1	64,2%	35,8%	**45**	66,3%	33,7%
2	66,5%	33,5%	**46**	53,4%	46,6%
4	72,9%	27,1%	**47**	62,3%	37,7%
5	70,6%	29,4%	**48**	47,4%	52,6%
6	37,0%	63,0%	**49**	55,0%	45,0%
7	56,6%	43,4%	**50**	46,8%	53,2%
8	52,9%	47,1%	**51**	53,5%	46,5%
9	45,0%	55,0%	**52**	44,9%	55,1%
10	48,5%	51,5%	**53**	51,8%	48,2%
11	63,8%	36,2%	**54**	35,1%	64,9%
12	36,8%	63,2%	**55**	55,2%	44,8%
14	46,7%	53,3%	**56**	44,2%	55,8%
15	52,2%	47,8%	**57**	56,2%	43,8%
16	54,7%	45,3%	**58**	36,0%	64,0%
18	40,8%	59,2%	**59**	53,1%	46,9%
20	71,4%	28,6%	**60**	51,9%	48,1%
21	56,0%	44,0%	**61**	59,3%	40,7%
22	50,8%	49,2%	**62**	52,9%	47,1%
23	57,6%	42,4%	**63**	44,5%	55,5%
24	66,2%	33,8%	**64**	63,8%	36,2%
25	35,1%	64,9%	**65**	44,7%	55,3%
26	42,9%	57,1%	**66**	0%	100,0%
27	73,0%	27,0%	**67**	67,5%	32,5%
28	50,0%	50,0%	**68**	52,1%	47,9%
29	90,6%	9,4%	**69**	12,5%	87,5%
30	100,0%	0%	**70**	48,7%	51,3%
31	50,0%	50,0%	**71**	79,3%	20,7%
33	62,5%	37,5%	**72**	31,8%	68,2%
34	52,4%	47,6%	**73**	55,4%	44,6%
35	53,1%	46,9%	**74**	59,0%	41,0%
36	43,6%	56,4%	**76**	39,1%	60,9%
37	50,0%	50,0%	**77**	67,0%	33,0%
38	60,5%	39,5%	**78**	62,5%	37,5%
39	30,0%	70,0%	**79**	53,8%	46,2%
40	61,0%	39,0%	**80**	75,5%	24,5%
41	36,5%	63,5%	**Total**	**56,1%**	**43,9%**
42	60,3%	39,7%			

12. Categoría ASA

		Número de casos	%	% Válido
Categoría ASA agrupada	**I II**	2996	24,2	25,3
	III IV V	8846	71,3	74,7
	Total	11842	95,5	100
Perdidos	**Datos perdidos o desconocidos**	560	4,5	
Total		12402	100	




Total
30
52
51
32
44
33
58
47
42
73
55
5
22
12
62
69
76
28
38
2
11
79
37
57
59
26
49
18
21
39
7
17
54
78
1
43
19
61
64
23
80
41
68
56
40
9
20
10
74
16
6
25
8
77
70
14
35
50
27
24
45
75
67
34
15
46
29
60
65
53
13
4
71
48
72
36
63
66
31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
III IV V
I II
Frecuencia media categoría ASA >=3 "III-V" =74,7%

Hospital	I II	III IV V	Hospital	I II	III IV V
1	25,7%	74,3%	**42**	44,8%	55,2%
2	33,4%	66,6%	**43**	25,0%	75,0%
4	6,3%	93,7%	**44**	53,1%	46,9%
5	39,5%	60,5%	**45**	15,6%	84,4%
6	19,5%	80,5%	**46**	12,3%	87,7%
7	26,9%	73,1%	**47**	45,4%	54,6%
8	18,9%	81,1%	**48**	5,3%	94,7%
9	21,1%	78,9%	**49**	31,3%	68,7%
10	20,6%	79,4%	**50**	17,0%	83,0%
11	32,9%	67,1%	**51**	56,1%	43,9%
12	37,5%	62,5%	**52**	64,6%	35,4%
13	7,7%	92,3%	**53**	8,5%	91,5%
14	17,8%	82,2%	**54**	26,7%	73,3%
15	12,8%	87,2%	**55**	39,7%	60,3%
16	19,5%	80,5%	**56**	22,1%	77,9%
17	26,9%	73,1%	**57**	32,1%	67,9%
18	29,2%	70,8%	**58**	48,0%	52,0%
19	25,0%	75,0%	**59**	31,6%	68,4%
20	20,9%	79,1%	**60**	9,3%	90,7%
21	28,8%	71,2%	**61**	24,1%	75,9%
22	37,6%	62,4%	**62**	36,2%	63,8%
23	23,4%	76,6%	**63**	3,0%	97,0%
24	15,9%	84,1%	**64**	24,0%	76,0%
25	19,4%	80,6%	**65**	8,9%	91,1%
26	31,4%	68,6%	**66**	0%	100,0%
27	16,9%	83,1%	**67**	13,9%	86,1%
28	33,9%	66,1%	**68**	22,4%	77,6%
29	9,4%	90,6%	**69**	35,9%	64,1%
30	100,0%	0%	**70**	17,9%	82,1%
31	0%	100,0%	**71**	5,9%	94,1%
32	55,9%	44,1%	**72**	5,0%	95,0%
33	48,5%	51,5%	**73**	43,8%	56,3%
34	13,4%	86,6%	**74**	19,8%	80,2%
35	17,5%	82,5%	**75**	15,0%	85,0%
36	4,8%	95,2%	**76**	34,7%	65,3%
37	32,1%	67,9%	**77**	18,5%	81,5%
38	33,7%	66,3%	**78**	26,3%	73,7%
39	27,6%	72,4%	**79**	32,6%	67,4%
40	21,8%	78,2%	**80**	22,8%	77,2%
41	22,6%	77,4%	**Total**	**25,3%**	**74,7%**

13. Tipo de fractura

		Número de casos	%
Tipo de fractura	**Intracapsular no desplazada**	1106	8,9
	Intracapsular desplazada	3636	29,3
	Pertrocantérea	6421	51,8
	Subtrocantérea	1096	8,8
	Otra	143	1,2
	Total	12402	100




Total
69
66
30
13
8
47
7
40
15
22
52
38
57
2
56
19
46
23
33
6
9
27
64
48
36
62
65
26
42
4
18
1
17
75
53
60
77
78
24
73
55
10
50
45
34
63
49
41
51
71
44
29
80
70
12
67
16
21
14
76
74
35
32
5
11
79
72
43
20
39
54
25
68
61
28
59
37
58
31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Intracapsular no desplazada
Intracapsular desplazada
Pertrocantérea
Subtrocantérea
Otra
Frecuencia media fractura intracapsular (desplazada y no desplazada) = 19,1%

Hospital	Intracapsular no desplazada	Intracapsular desplazada	Pertrocantérea	Subtrocantérea	Otra
1	5,7%	42,0%	45,5%	6,8%	0%
2	2,6%	40,6%	44,9%	11,6%	0,3%
4	5,2%	39,7%	46,2%	8,9%	0%
5	22,1%	6,5%	62,3%	7,8%	1,3%
6	3,9%	23,4%	64,9%	7,8%	0%
7	0,9%	35,5%	54,5%	9,1%	0%
8	0,6%	42,8%	43,3%	6,1%	7,2%
9	4,1%	35,2%	48,1%	12,6%	0%
10	7,7%	31,5%	51,3%	9,5%	0%
11	22,6%	6,7%	58,5%	10,8%	1,4%
12	10,9%	16,4%	45,5%	9,1%	18,2%
13	0%	7,7%	92,3%	0%	0%
14	15,5%	24,6%	56,3%	2,8%	0,7%
15	1,4%	35,0%	50,9%	11,8%	0,9%
16	12,5%	28,1%	52,3%	7,0%	0%
17	6,0%	34,1%	53,0%	6,0%	0,8%
18	5,6%	48,6%	41,7%	4,2%	0%
19	3,1%	37,5%	56,3%	3,1%	0%
20	26,5%	10,2%	57,1%	6,1%	0%
21	14,0%	28,3%	50,7%	6,1%	0,8%
22	1,5%	34,0%	55,2%	9,4%	0%
23	3,4%	36,4%	53,4%	5,9%	0,8%
24	7,1%	31,9%	43,4%	17,7%	0%
25	30,7%	1,7%	51,4%	16,2%	0%
26	5,2%	30,3%	58,1%	6,5%	0%
27	4,3%	32,0%	56,8%	6,8%	0%
28	37,1%	1,6%	51,6%	3,2%	6,5%
29	9,4%	50,0%	28,1%	12,5%	0%
30	0%	0%	100,0%	0%	0%
31	66,7%	0%	33,3%	0%	0%
32	19,4%	2,8%	63,9%	13,9%	0%
33	3,5%	32,4%	58,8%	5,3%	0%
34	8,5%	30,5%	57,3%	3,7%	0%
35	19,3%	19,3%	43,9%	7,0%	10,5%
36	4,8%	27,4%	56,5%	11,3%	0%
37	39,3%	3,6%	42,9%	14,3%	0%
38	2,0%	29,7%	61,9%	4,9%	1,5%
39	26,7%	0%	63,3%	10,0%	0%
40	1,2%	38,1%	53,2%	7,5%	0%
41	8,7%	26,9%	53,4%	11,1%	0%
42	5,2%	34,5%	56,9%	3,4%	0%
43	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	0%
44	8,9%	34,9%	54,2%	2,1%	0%
45	7,8%	29,4%	50,9%	11,9%	0%
46	3,2%	34,0%	52,2%	10,7%	0%

47	0,7%	0%	51,1%	6,4%	41,8%
48	4,8%	33,3%	57,1%	4,8%	0%
49	8,7%	38,0%	46,0%	6,7%	0,7%
50	7,7%	30,5%	52,8%	8,2%	0,9%
51	8,8%	32,5%	45,6%	13,2%	0%
52	1,6%	26,8%	53,5%	16,5%	1,6%
53	6,3%	31,7%	52,1%	9,9%	0%
54	30,1%	9,6%	47,4%	12,8%	0%
55	7,5%	29,9%	57,3%	5,4%	0%
56	2,9%	29,3%	54,4%	13,4%	0%
57	2,4%	39,6%	48,8%	9,0%	0,2%
58	60,0%	8,0%	28,0%	0%	4,0%
59	37,5%	3,1%	52,1%	7,3%	0%
60	6,4%	33,8%	50,5%	9,3%	0%
61	34,8%	3,6%	50,9%	10,7%	0%
62	5,0%	23,4%	60,3%	11,3%	0%
63	8,6%	33,3%	48,3%	9,8%	0%
64	4,7%	38,9%	45,3%	9,3%	1,8%
65	5,1%	32,5%	51,3%	11,1%	0%
66	0%	100,0%	0%	0%	0%
67	11,0%	21,2%	53,4%	11,0%	3,4%
68	32,0%	5,3%	49,3%	12,0%	1,3%
69	0%	37,3%	50,0%	8,8%	3,9%
70	10,3%	31,9%	53,4%	4,3%	0%
71	8,8%	17,6%	61,8%	11,8%	0%
72	25,0%	0%	68,2%	6,8%	0%
73	7,1%	19,6%	61,6%	9,8%	1,8%
74	16,7%	27,1%	51,0%	3,1%	2,1%
75	6,1%	28,6%	65,3%	0%	0%
76	16,5%	19,4%	51,9%	12,1%	0%
77	6,5%	24,7%	55,9%	12,9%	0%
78	6,8%	39,0%	50,0%	4,2%	0%
79	24,5%	20,8%	52,8%	1,9%	0%
80	9,5%	36,1%	44,2%	10,2%	0%
Total	**8,9%**	**29,3%**	**51,8%**	**8,8%**	**1,2%**

14. Cirugía realizada

		Número de Casos	%	% Válido
Intervención	**Manejo no quirúrgico**	299	2,4	2,4
	Manejo quirúrgico	11924	96,1	97,6
	Total	12223	98,6	100
Perdidos	**Fallecidos pre-cirugía y perdidos**	179	1,4	
Total		12402	100	

		Número de Casos	%	% Válido
Cirugía Realizada	**Tornillos canulados**	258	2,1	2,2
	Tornillo deslizante de cadera	162	1,3	1,4
	Clavo intramedular	7199	58,0	60,5
	Hemiartroplastia cementada	3128	25,2	26,3
	Hemiartroplastia no cementada	711	5,7	6,0
	Prótesis total de cadera cementada	211	1,7	1,8
	Prótesis total de cadera no cementada	99	0,8	0,8
	Hemiartroplastia	106	0,9	0,9
	Prótesis total de cadera	19	0,2	0,2
	Total	11893	95,9	100
Perdidos	**Manejo no quirúrgico**	299	2,4	
	Otros / desconocido	31	0,2	
	Fallecidos pre-cirugía y perdidos	179	1,4	
	Total	509	4,1	
Total		12402	100	


Total
66
69
31
29
58
70
18
78
42
43
1
35
25
44
4
37
2
79
64
80
8
21
51
49
59
61
28
48
63
14
60
57
9
24
68
74
16
53
19
17
23
50
40
54
10
7
20
46
34
55
15
76
47
65
45
41
27
33
38
22
77
26
75
36
11
32
56
12
52
72
67
5
62
73
39
71
6
13
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Clavo intramedular
Manejo no quirúrgico
Tornillos canulados
Tornillo deslizante de cadera
Hemiartroplastia cementada
Hemiartroplastia no cementada
Prótesis total de cadera cementada
Prótesis total de cadera no cementada
Hemiartroplastia
Prótesis total de cadera

Hospital	Manejo no quirúrgico	Tornillos canulados	Tornillo deslizante de cadera	Clavo intramedular	Hemiartroplastia cementada
1	3,6%	2,0%	0%	52,0%	35,7%
2	2,4%	0,9%	0,3%	54,6%	40,7%
4	3,5%	0%	0%	53,9%	4,6%
5	2,7%	1,3%	1,3%	72,0%	21,3%
6	0%	1,4%	1,4%	74,3%	23,0%
7	0%	0,9%	0,9%	60,2%	38,0%
8	3,4%	0%	0%	55,3%	12,8%
9	2,4%	5,2%	3,1%	58,3%	26,9%
10	0,3%	3,3%	0%	59,9%	35,6%
11	2,6%	0,9%	1,2%	66,2%	28,6%
12	9,6%	0%	0%	67,3%	21,2%
13	0%	0%	0%	92,3%	7,7%
14	3,5%	1,4%	0%	58,2%	30,5%
15	6,2%	0,5%	0%	61,4%	28,1%
16	0%	6,3%	0%	59,1%	7,1%
17	0,8%	5,2%	1,2%	59,4%	32,1%
18	11,1%	1,4%	1,4%	41,7%	41,7%
19	0%	3,1%	0%	59,4%	37,5%
20	8,3%	8,3%	2,1%	60,4%	12,5%
21	0,6%	1,5%	0,4%	55,6%	22,7%
22	2,0%	0%	0,5%	63,8%	33,2%
23	0,9%	0%	0%	59,5%	38,8%
24	1,8%	6,3%	1,8%	58,6%	27,0%
25	8,8%	1,2%	0%	53,2%	21,6%
26	0,7%	0%	0%	64,7%	33,3%
27	1,4%	3,6%	0%	63,5%	27,1%
28	5,0%	1,7%	0%	56,7%	28,3%
29	3,2%	6,5%	0%	38,7%	38,7%
30	0%	0%	0%	100,0%	0%
31	0%	0%	0%	33,3%	66,7%
32	0%	2,8%	0%	66,7%	8,3%
33	1,2%	3,0%	0%	63,7%	13,7%
34	0%	3,8%	1,3%	61,3%	18,8%
35	2,0%	0%	0%	52,9%	13,7%
36	0%	6,5%	0%	66,1%	27,4%
37	7,2%	0%	3,6%	54,2%	32,5%
38	3,0%	1,5%	0,3%	63,8%	29,9%
39	0%	0%	0%	73,3%	26,7%
40	0,6%	1,2%	0%	59,7%	35,8%
41	2,8%	2,8%	0%	63,3%	30,6%
42	0%	5,2%	13,8%	44,8%	22,4%
43	0%	0%	0%	50,0%	50,0%
44	4,3%	2,1%	0%	53,7%	26,6%
45	1,4%	2,3%	0%	63,1%	24,4%

46	0%	2,0%	1,6%	61,0%	32,5%
47	5,0%	0,7%	0%	62,9%	23,6%
48	9,5%	4,8%	0%	57,1%	19,0%
49	0%	0%	0%	55,8%	40,1%
50	1,3%	6,1%	0%	59,6%	31,7%
51	0,9%	0,9%	0,9%	55,8%	32,7%
52	0%	0%	2,4%	68,5%	27,6%
53	1,4%	3,6%	0%	59,3%	35,0%
54	5,3%	0%	0%	59,9%	31,6%
55	3,4%	4,6%	0,4%	61,3%	13,0%
56	2,0%	1,0%	1,6%	66,8%	9,2%
57	2,7%	1,8%	0,2%	58,2%	25,3%
58	0%	4,0%	0%	40,0%	40,0%
59	1,1%	1,1%	0%	55,8%	35,8%
60	0%	4,3%	2,5%	58,2%	33,2%
61	0%	2,7%	10,7%	56,3%	22,3%
62	0,7%	2,1%	0%	72,9%	0%
63	8,9%	0%	0%	58,0%	32,5%
64	4,5%	0%	0%	54,7%	13,7%
65	8,6%	1,7%	0,9%	62,9%	0%
66	0%	0%	0%	0%	100,0%
67	1,4%	2,2%	0,7%	71,2%	16,5%
68	4,1%	2,7%	0%	58,9%	23,3%
69	1,0%	0%	50,5%	9,1%	39,4%
70	1,8%	5,3%	21,1%	41,2%	10,5%
71	0%	0%	0%	74,2%	25,8%
72	0%	2,3%	0%	70,5%	18,2%
73	0%	4,5%	0%	73,2%	1,8%
74	1,1%	7,4%	0%	58,9%	2,1%
75	6,1%	0%	0%	65,3%	0%
76	1,0%	4,0%	0%	62,4%	29,2%
77	4,3%	3,3%	0%	64,1%	3,3%
78	0%	3,5%	9,6%	44,3%	37,4%
79	0%	3,8%	0%	54,7%	34,0%
80	4,8%	0,3%	0%	55,0%	34,7%
Total	**2,5%**	**2,1%**	**1,3%**	**59,0%**	**25,7%**

Hospital	Hemiartroplastia no cementada	Prótesis total de cadera cementada	Prótesis total de cadera no cementada	Hemiartroplastia	Prótesis total de cadera
1	0,9%	5,6%	0,2%	0%	0%
2	0%	1,2%	0%	0%	0%
4	32,7%	1,3%	4,0%	0%	0%
5	0%	1,3%	0%	0%	0%
6	0%	0%	0%	0%	0%
7	0%	0%	0%	0%	0%
8	22,9%	4,5%	1,1%	0%	0%
9	2,4%	1,7%	0%	0%	0%
10	0%	0,3%	0,6%	0%	0%
11	0,2%	0%	0%	0,2%	0%
12	1,9%	0%	0%	0%	0%
13	0%	0%	0%	0%	0%
14	4,3%	1,4%	0,7%	0%	0%
15	2,4%	0%	1,4%	0%	0%
16	18,1%	7,9%	1,6%	0%	0%
17	1,2%	0%	0%	0%	0%
18	1,4%	1,4%	0%	0%	0%
19	0%	0%	0%	0%	0%
20	0%	4,2%	0%	4,2%	0%
21	10,4%	4,1%	0,4%	3,7%	0,4%
22	0,5%	0%	0%	0%	0%
23	0%	0,9%	0%	0%	0%
24	0%	3,6%	0,9%	0%	0%
25	5,8%	8,2%	1,2%	0%	0%
26	0%	1,3%	0%	0%	0%
27	0%	4,3%	0%	0%	0%
28	8,3%	0%	0%	0%	0%
29	0%	0%	0%	12,9%	0%
30	0%	0%	0%	0%	0%
31	0%	0%	0%	0%	0%
32	2,8%	11,1%	8,3%	0%	0%
33	17,9%	0,6%	0%	0%	0%
34	2,5%	12,5%	0%	0%	0%
35	31,4%	0%	0%	0%	0%
36	0%	0%	0%	0%	0%
37	0%	1,2%	1,2%	0%	0%
38	0,3%	0,3%	0,9%	0%	0%
39	0%	0%	0%	0%	0%
40	0,6%	0,9%	1,2%	0%	0%
41	0%	0,4%	0%	0%	0%
42	13,8%	0%	0%	0%	0%
43	0%	0%	0%	0%	0%
44	10,1%	3,2%	0%	0%	0%
45	0,5%	2,3%	0%	5,5%	0,5%

46	0,4%	2,0%	0,4%	0%	0%
47	2,9%	1,4%	3,6%	0%	0%
48	4,8%	0%	4,8%	0%	0%
49	0%	4,1%	0%	0%	0%
50	0%	1,3%	0%	0%	0%
51	0%	0,9%	0%	8,0%	0%
52	1,6%	0%	0%	0%	0%
53	0%	0%	0,7%	0%	0%
54	0,7%	2,6%	0%	0%	0%
55	4,2%	4,2%	3,4%	3,4%	2,1%
56	19,4%	0%	0%	0%	0%
57	11,6%	0,2%	0%	0%	0%
58	8,0%	0%	8,0%	0%	0%
59	4,2%	1,1%	1,1%	0%	0%
60	1,4%	0,4%	0%	0%	0%
61	0,9%	0%	0%	7,1%	0%
62	14,3%	0%	10,0%	0%	0%
63	0,6%	0%	0%	0%	0%
64	21,6%	0,8%	1,8%	2,6%	0,3%
65	22,4%	0%	3,4%	0%	0%
66	0%	0%	0%	0%	0%
67	6,5%	1,4%	0%	0%	0%
68	5,5%	5,5%	0%	0%	0%
69	0%	0%	0%	0%	0%
70	19,3%	0,9%	0%	0%	0%
71	0%	0%	0%	0%	0%
72	2,3%	4,5%	2,3%	0%	0%
73	0%	0,9%	0%	12,5%	7,1%
74	30,5%	0%	0%	0%	0%
75	24,5%	2,0%	2,0%	0%	0%
76	0,5%	2,5%	0,5%	0%	0%
77	0%	0%	0%	22,8%	2,2%
78	0,9%	0,9%	3,5%	0%	0%
79	5,7%	1,9%	0%	0%	0%
80	0,3%	2,7%	2,1%	0%	0%
Total	**5,8%**	**1,7%**	**0,8%**	**0,9%**	**0,2%**

15. Anestesia

		Número de Casos	%	% Válido
Tipo de Anestesia	**General**	747	6,0	6,3
	Neuroaxial	11056	89,1	93,1
	Otra regional	67	0,5	0,6
	Total	11870	95,7	100
Perdidos	**Desconocido**	54	0,4	
	Fallecidos pre-cirugía, manejo no quirúrgico y vacíos	478	3,9	
	Total	532	4,3	
Total		12402	100	


Total
31
30
34
61
12
43
79
70
14
54
56
38
10
46
72
24
33
50
60
9
71
44
2
73
69
62
68
51
7
39
80
1
59
78
64
36
26
40
41
20
25
21
53
76
77
32
6
8
57
65
45
35
52
18
16
67
5
37
55
17
63
22
15
11
4
75
74
66
58
49
48
47
42
29
28
27
23
19
13
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Neuroaxial
General
Otra regional
Frecuencia media anestesia Neuroaxial = 93,1%

Hospital	General	Neuroaxial	Otra regional	Hospital	General	Neuroaxial	Otra regional
1	5,6%	94,4%	0%	**42**	0%	100,0%	0%
2	9,4%	90,6%	0%	**43**	25,0%	75,0%	0%
4	0,3%	99,7%	0%	**44**	9,4%	90,6%	0%
5	0%	98,6%	1,4%	**45**	1,9%	98,1%	0%
6	2,7%	97,3%	0%	**46**	14,4%	85,6%	0%
7	7,8%	92,2%	0%	**47**	0%	100,0%	0%
8	1,8%	97,6%	0,6%	**48**	0%	100,0%	0%
9	9,5%	90,1%	0,4%	**49**	0%	100,0%	0%
10	15,0%	85,0%	0%	**50**	10,5%	89,5%	0%
11	0,2%	99,5%	0,2%	**51**	8,0%	92,0%	0%
12	31,3%	68,8%	0%	**52**	1,6%	98,4%	0%
13	0%	100,0%	0%	**53**	3,6%	96,4%	0%
14	19,1%	80,9%	0%	**54**	16,7%	83,3%	0%
15	0,5%	99,5%	0%	**55**	0,9%	99,1%	0%
16	0,8%	98,4%	0,8%	**56**	15,9%	84,1%	0%
17	0,8%	99,2%	0%	**57**	2,3%	97,7%	0%
18	1,6%	98,4%	0%	**58**	0%	100,0%	0%
19	0%	100,0%	0%	**59**	3,2%	94,7%	2,1%
20	4,5%	95,5%	0%	**60**	10,0%	90,0%	0%
21	3,2%	96,3%	0,4%	**61**	16,1%	46,4%	37,5%
22	0,5%	99,5%	0%	**62**	6,0%	91,0%	3,0%
23	0%	100,0%	0%	**63**	0,6%	99,4%	0%
24	13,1%	86,9%	0%	**64**	5,2%	94,8%	0%
25	4,5%	95,5%	0%	**65**	1,9%	98,1%	0%
26	4,7%	95,3%	0%	**66**	0%	100,0%	0%
27	0%	100,0%	0%	**67**	1,4%	98,6%	0%
28	0%	100,0%	0%	**68**	5,6%	91,7%	2,8%
29	0%	100,0%	0%	**69**	9,1%	90,9%	0%
30	0%	0%	100,0%	**70**	15,9%	78,8%	5,3%
31	33,3%	0%	66,7%	**71**	9,7%	90,3%	0%
32	2,8%	97,2%	0%	**72**	14,0%	86,0%	0%
33	12,7%	87,3%	0%	**73**	9,3%	90,7%	0%
34	58,8%	41,3%	0%	**74**	0%	100,0%	0%
35	1,8%	98,2%	0%	**75**	0%	100,0%	0%
36	4,8%	95,2%	0%	**76**	3,0%	96,5%	0,5%
37	1,3%	98,7%	0%	**77**	3,4%	96,6%	0%
38	15,7%	84,3%	0%	**78**	5,3%	94,7%	0%
39	6,7%	93,3%	0%	**79**	22,6%	77,4%	0%
40	4,6%	95,4%	0%	**80**	5,8%	94,2%	0%
41	4,6%	95,4%	0%	**Total**	**6,3%**	**93,1%**	**0,6%**

16. Tratamiento Osteoprotector y Vitamina D, al ingreso, al alta y a los 30 días

		Pre-fractura		Al alta		A los 30 días	
		Número de casos	% válido	Número de casos	% válido	Número de casos	% válido
Osteoprotector (Antirresortivos u Osteoformadores)	Sí	733	5,9%	4975	42,2%	4785	42,8%
	No	11651	94,1%	6805	57,8%	6402	57,2%
Vitamina D	Sí	2663	21,5%	8664	73,5%	8701	77,8%
	No	9721	78,5%	3117	26,5%	2482	22,2%



Osteoprotector pre-fractura:



Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura	No tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura	Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura	No tienen tratamiento Osteoprotector pre-fractura
1	2,2%	97,8%	**42**	10,3%	89,7%
2	10,4%	89,6%	**43**	50,0%	50,0%
4	1,8%	98,2%	**44**	2,1%	97,9%
5	0%	100,0%	**45**	2,3%	97,7%
6	15,6%	84,4%	**46**	5,9%	94,1%
7	4,5%	95,5%	**47**	5,7%	94,3%
8	5,6%	94,4%	**48**	0%	100,0%
9	6,8%	93,2%	**49**	6,0%	94,0%
10	5,6%	94,4%	**50**	5,2%	94,8%
11	6,0%	94,0%	**51**	9,6%	90,4%
12	7,9%	92,1%	**52**	11,0%	89,0%
13	0%	100,0%	**53**	4,2%	95,8%
14	5,6%	94,4%	**54**	5,1%	94,9%
15	5,9%	94,1%	**55**	10,0%	90,0%
16	7,0%	93,0%	**56**	1,6%	98,4%
17	8,4%	91,6%	**57**	5,1%	94,9%
18	4,2%	95,8%	**58**	4,0%	96,0%
19	6,3%	93,8%	**59**	11,5%	88,5%
20	4,1%	95,9%	**60**	3,9%	96,1%
21	5,3%	94,7%	**61**	1,8%	98,2%
22	4,9%	95,1%	**62**	5,0%	95,0%
23	6,8%	93,2%	**63**	3,4%	96,6%
24	9,7%	90,3%	**64**	4,9%	95,1%
25	7,3%	92,7%	**65**	4,3%	95,7%
26	10,3%	89,7%	**66**	0%	100,0%
27	5,8%	94,2%	**67**	8,9%	91,1%
28	0%	100,0%	**68**	10,7%	89,3%
29	3,1%	96,9%	**69**	10,9%	89,1%
30	0%	100,0%	**70**	6,0%	94,0%
31	0%	100,0%	**71**	0%	100,0%
32	0%	100,0%	**72**	2,3%	97,7%
33	21,2%	78,8%	**73**	6,3%	93,8%
34	7,3%	92,7%	**74**	6,3%	93,8%
35	3,5%	96,5%	**75**	2,0%	98,0%
36	12,9%	87,1%	**76**	3,4%	96,6%
37	6,0%	94,0%	**77**	10,8%	89,2%
38	4,7%	95,3%	**78**	0%	100,0%
39	13,3%	86,7%	**79**	7,5%	92,5%
40	3,6%	96,4%	**80**	9,9%	90,1%
41	7,9%	92,1%	**Total**	**5,9%**	**94,1%**

Osteoprotector al alta:



Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector al alta	No tienen tratamiento Osteoprotector al alta	Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector al alta	No tienen tratamiento Osteoprotector al alta
1	3,9%	96,1%	**42**	49,1%	50,9%
2	83,8%	16,2%	**43**	75,0%	25,0%
4	87,0%	13,0%	**44**	0,5%	99,5%
5	0%	100,0%	**45**	68,4%	31,6%
6	27,0%	73,0%	**46**	61,3%	38,7%
7	61,3%	38,7%	**47**	5,2%	94,8%
8	20,9%	79,1%	**48**	0%	100,0%
9	75,7%	24,3%	**49**	28,5%	71,5%
10	5,6%	94,4%	**50**	42,5%	57,5%
11	49,6%	50,4%	**51**	29,4%	70,6%
12	3,9%	96,1%	**52**	3,9%	96,1%
13	0%	100,0%	**53**	39,8%	60,2%
14	10,1%	89,9%	**54**	34,7%	65,3%
15	86,0%	14,0%	**55**	82,1%	17,9%
16	70,4%	29,6%	**56**	12,5%	87,5%
17	77,6%	22,4%	**57**	36,5%	63,5%
18	46,3%	53,7%	**58**	28,0%	72,0%
19	6,3%	93,8%	**59**	79,3%	20,7%
20	22,9%	77,1%	**60**	4,2%	95,8%
21	72,9%	27,1%	**61**	2,8%	97,2%
22	67,9%	32,1%	**62**	1,6%	98,4%
23	55,5%	44,5%	**63**	23,5%	76,5%
24	48,6%	51,4%	**64**	42,6%	57,4%
25	57,1%	42,9%	**65**	56,3%	43,8%
26	48,0%	52,0%	**66**	0%	100,0%
27	55,5%	44,5%	**67**	9,8%	90,2%
28	20,0%	80,0%	**68**	45,3%	54,7%
29	90,0%	10,0%	**69**	92,9%	7,1%
30	0%	100,0%	**70**	38,4%	61,6%
31	50,0%	50,0%	**71**	3,2%	96,8%
32	0%	100,0%	**72**	0%	100,0%
33	65,9%	34,1%	**73**	4,5%	95,5%
34	5,3%	94,7%	**74**	68,8%	31,2%
35	0%	100,0%	**75**	2,0%	98,0%
36	70,7%	29,3%	**76**	19,9%	80,1%
37	35,4%	64,6%	**77**	78,0%	22,0%
38	5,6%	94,4%	**78**	8,1%	91,9%
39	31,0%	69,0%	**79**	86,3%	13,7%
40	58,0%	42,0%	**80**	41,9%	58,1%
41	51,5%	48,5%	**Total**	**42,2%**	**57,8%**

Osteoprotector a los 30 días:



Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días	No tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días	Hospital	Sí tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días	No tienen tratamiento Osteoprotector a los 30 días
1	5,0%	95,0%	**42**	47,2%	52,8%
2	81,5%	18,5%	**43**	75,0%	25,0%
4	82,0%	18,0%	**44**	0,6%	99,4%
5	0%	100,0%	**45**	71,2%	28,8%
6	31,0%	69,0%	**46**	63,4%	36,6%
7	63,7%	36,3%	**47**	34,7%	65,3%
8	19,5%	80,5%	**48**	10,5%	89,5%
9	78,2%	21,8%	**49**	31,9%	68,1%
10	5,5%	94,5%	**50**	42,6%	57,4%
11	49,4%	50,6%	**51**	32,1%	67,9%
12	6,9%	93,1%	**52**	45,7%	54,3%
13	0%	100,0%	**53**	22,8%	77,2%
14	11,6%	88,4%	**54**	26,6%	73,4%
15	87,5%	12,5%	**55**	83,6%	16,4%
16	59,8%	40,2%	**56**	11,6%	88,4%
17	61,8%	38,2%	**57**	27,0%	73,0%
18	48,4%	51,6%	**58**	68,0%	32,0%
19	90,6%	9,4%	**59**	80,2%	19,8%
20	39,1%	60,9%	**60**	39,9%	60,1%
21	3,0%	97,0%	**61**	45,0%	55,0%
22	61,7%	38,3%	**62**	41,0%	59,0%
23	57,5%	42,5%	**63**	17,8%	82,2%
24	43,1%	56,9%	**64**	48,4%	51,6%
25	46,6%	53,4%	**65**	55,9%	44,1%
26	49,3%	50,7%	**66**	0%	100,0%
27	88,8%	11,2%	**67**	18,5%	81,5%
28	20,7%	79,3%	**68**	45,7%	54,3%
29	96,4%	3,6%	**69**	94,6%	5,4%
30	0%	100,0%	**70**	42,2%	57,8%
31	50,0%	50,0%	**71**	11,8%	88,2%
32	0%	100,0%	**72**	4,9%	95,1%
33	66,9%	33,1%	**73**	20,4%	79,6%
34	46,7%	53,3%	**74**	50,5%	49,5%
35	12,0%	88,0%	**75**	14,9%	85,1%
36	78,9%	21,1%	**76**	16,8%	83,2%
37	41,6%	58,4%	**77**	76,1%	23,9%
38	16,9%	83,1%	**78**	13,1%	86,9%
39	32,1%	67,9%	**79**	77,8%	22,2%
40	52,1%	47,9%	**80**	42,1%	57,9%
41	42,4%	57,6%	**Total**	**42,8%**	**57,2%**

Vitamina D pre-fractura:



Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura	No tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura	Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura	No tienen tratamiento de vitamina D pre-fractura
1	12,5%	87,5%	**42**	17,2%	82,8%
2	40,0%	60,0%	**43**	50,0%	50,0%
4	8,1%	91,9%	**44**	16,7%	83,3%
5	20,8%	79,2%	**45**	4,1%	95,9%
6	18,2%	81,8%	**46**	25,7%	74,3%
7	14,5%	85,5%	**47**	8,5%	91,5%
8	20,6%	79,4%	**48**	4,8%	95,2%
9	23,5%	76,5%	**49**	21,3%	78,7%
10	32,6%	67,4%	**50**	24,0%	76,0%
11	26,0%	74,0%	**51**	19,3%	80,7%
12	23,7%	76,3%	**52**	29,1%	70,9%
13	0%	100,0%	**53**	21,1%	78,9%
14	12,0%	88,0%	**54**	26,9%	73,1%
15	13,2%	86,8%	**55**	36,1%	63,9%
16	23,4%	76,6%	**56**	19,9%	80,1%
17	32,9%	67,1%	**57**	30,5%	69,5%
18	19,4%	80,6%	**58**	36,0%	64,0%
19	40,6%	59,4%	**59**	28,1%	71,9%
20	12,2%	87,8%	**60**	19,2%	80,8%
21	24,1%	75,9%	**61**	16,1%	83,9%
22	16,3%	83,7%	**62**	20,6%	79,4%
23	27,1%	72,9%	**63**	17,8%	82,2%
24	36,3%	63,7%	**64**	15,8%	84,2%
25	15,1%	84,9%	**65**	21,4%	78,6%
26	22,6%	77,4%	**66**	0%	100,0%
27	10,8%	89,2%	**67**	14,4%	85,6%
28	3,2%	96,8%	**68**	21,3%	78,7%
29	12,5%	87,5%	**69**	12,9%	87,1%
30	0%	100,0%	**70**	18,1%	81,9%
31	0%	100,0%	**71**	2,9%	97,1%
32	0%	100,0%	**72**	4,5%	95,5%
33	21,2%	78,8%	**73**	28,6%	71,4%
34	13,4%	86,6%	**74**	34,4%	65,6%
35	7,0%	93,0%	**75**	18,4%	81,6%
36	29,0%	71,0%	**76**	22,3%	77,7%
37	11,9%	88,1%	**77**	8,6%	91,4%
38	27,3%	72,7%	**78**	12,7%	87,3%
39	23,3%	76,7%	**79**	45,3%	54,7%
40	24,0%	76,0%	**80**	16,7%	83,3%
41	40,7%	59,3%	**Total**	**21,5%**	**78,5%**

Vitamina D al alta:



Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D al alta	No tienen tratamiento de vitamina D al alta	Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D al alta	No tienen tratamiento de vitamina D al alta
1	77,9%	22,1%	**42**	98,2%	1,8%
2	97,9%	2,1%	**43**	100,0%	0%
4	94,9%	5,1%	**44**	77,7%	22,3%
5	38,9%	61,1%	**45**	83,0%	17,0%
6	77,0%	23,0%	**46**	88,5%	11,5%
7	85,8%	14,2%	**47**	13,3%	86,7%
8	33,1%	66,9%	**48**	5,3%	94,7%
9	91,9%	8,1%	**49**	78,1%	21,9%
10	32,3%	67,7%	**50**	94,5%	5,5%
11	88,0%	12,0%	**51**	52,3%	47,7%
12	84,3%	15,7%	**52**	83,5%	16,5%
13	0%	100,0%	**53**	67,7%	32,3%
14	29,7%	70,3%	**54**	74,1%	25,9%
15	94,0%	6,0%	**55**	96,1%	3,9%
16	96,8%	3,2%	**56**	47,1%	52,9%
17	90,5%	9,5%	**57**	95,4%	4,6%
18	76,1%	23,9%	**58**	60,0%	40,0%
19	40,6%	59,4%	**59**	93,5%	6,5%
20	20,8%	79,2%	**60**	19,3%	80,7%
21	92,8%	7,2%	**61**	26,2%	73,8%
22	93,7%	6,3%	**62**	3,1%	96,9%
23	96,4%	3,6%	**63**	92,0%	8,0%
24	94,4%	5,6%	**64**	90,2%	9,8%
25	86,3%	13,7%	**65**	85,7%	14,3%
26	95,9%	4,1%	**66**	100,0%	0%
27	62,6%	37,4%	**67**	87,1%	12,9%
28	71,7%	28,3%	**68**	82,7%	17,3%
29	90,0%	10,0%	**69**	93,9%	6,1%
30	0%	100,0%	**70**	75,9%	24,1%
31	100,0%	0%	**71**	3,2%	96,8%
32	0%	100,0%	**72**	4,7%	95,3%
33	65,9%	34,1%	**73**	27,9%	72,1%
34	26,7%	73,3%	**74**	86,0%	14,0%
35	5,4%	94,6%	**75**	2,0%	98,0%
36	94,8%	5,2%	**76**	65,4%	34,6%
37	85,4%	14,6%	**77**	86,8%	13,2%
38	29,7%	70,3%	**78**	43,2%	56,8%
39	86,2%	13,8%	**79**	100,0%	0%
40	90,8%	9,2%	**80**	86,3%	13,7%
41	83,5%	16,5%	**Total**	**73,5%**	**26,5%**

Vitamina D a los 30 días:



Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días	No tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días	Hospital	Sí tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días	No tienen tratamiento de vitamina D a los 30 días
1	76,8%	23,2%	**42**	88,7%	11,3%
2	95,8%	4,2%	**43**	100,0%	0%
4	92,8%	7,2%	**44**	80,9%	19,1%
5	39,4%	60,6%	**45**	89,3%	10,7%
6	77,5%	22,5%	**46**	87,1%	12,9%
7	85,3%	14,7%	**47**	91,9%	8,1%
8	35,4%	64,6%	**48**	47,4%	52,6%
9	89,8%	10,2%	**49**	85,2%	14,8%
10	31,4%	68,6%	**50**	95,8%	4,2%
11	87,8%	12,2%	**51**	54,7%	45,3%
12	84,2%	15,8%	**52**	99,2%	0,8%
13	0%	100,0%	**53**	54,3%	45,7%
14	38,8%	61,2%	**54**	72,0%	28,0%
15	94,3%	5,7%	**55**	94,1%	5,9%
16	95,1%	4,9%	**56**	52,1%	47,9%
17	91,2%	8,8%	**57**	87,1%	12,9%
18	73,4%	26,6%	**58**	96,0%	4,0%
19	100,0%	0%	**59**	95,3%	4,7%
20	32,6%	67,4%	**60**	58,5%	41,5%
21	82,1%	17,9%	**61**	77,0%	23,0%
22	91,0%	9,0%	**62**	69,2%	30,8%
23	97,2%	2,8%	**63**	85,4%	14,6%
24	95,1%	4,9%	**64**	89,8%	10,2%
25	75,7%	24,3%	**65**	85,3%	14,7%
26	95,9%	4,1%	**66**	100,0%	0%
27	90,4%	9,6%	**67**	86,2%	13,8%
28	65,5%	34,5%	**68**	81,4%	18,6%
29	96,4%	3,6%	**69**	95,7%	4,3%
30	0%	100,0%	**70**	76,1%	23,9%
31	100,0%	0%	**71**	11,8%	88,2%
32	0%	100,0%	**72**	22,0%	78,0%
33	66,9%	33,1%	**73**	78,6%	21,4%
34	58,7%	41,3%	**74**	75,8%	24,2%
35	30,0%	70,0%	**75**	36,2%	63,8%
36	96,5%	3,5%	**76**	60,9%	39,1%
37	90,9%	9,1%	**77**	85,2%	14,8%
38	42,0%	58,0%	**78**	45,8%	54,2%
39	82,1%	17,9%	**79**	91,1%	8,9%
40	81,5%	18,5%	**80**	90,6%	9,4%
41	78,6%	21,4%	**Total**	**77,8%**	**22,2%**

17. Úlceras por presión

		Número de Casos	%	% Válido
UPP	**No tienen Úlceras por Presión**	11511	92,8	95,2
	Sí tienen Úlceras por Presión	582	4,7	4,8
	Total	12093	97,5	100
Perdidos	**Desconocido**	161	1,3	
	Fallecidos pre-cirugía, manejo no quirúrgico y vacíos	148	1,2	
	Total	309	2,5	
Total		12402	100	


Total
77
71
69
68
66
42
35
30
29
18
13
15
54
76
1
53
62
14
38
17
36
28
80
27
20
50
33
4
37
10
44
11
41
2
74
39
78
22
61
7
67
26
9
65
51
73
16
48
45
64
59
55
58
32
79
23
46
57
63
56
72
34
5
49
12
24
40
70
75
60
21
8
25
6
19
47
52
43
31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sí
No
Frecuencia media de úlceras por presión intrahospitalarias = 4,8%

Hospital	No tienen Úlceras por Presión	Sí tienen Úlceras por Presión	Hospital	No tienen Úlceras por Presión	Sí tienen Úlceras por Presión
1	98,7%	1,3%	**42**	100,0%	0%
2	96,8%	3,2%	**43**	75,0%	25,0%
4	97,6%	2,4%	**44**	97,3%	2,7%
5	92,0%	8,0%	**45**	95,0%	5,0%
6	86,8%	13,2%	**46**	94,0%	6,0%
7	96,4%	3,6%	**47**	83,6%	16,4%
8	88,8%	11,2%	**48**	95,2%	4,8%
9	95,8%	4,2%	**49**	91,3%	8,7%
10	97,6%	2,4%	**50**	97,8%	2,2%
11	97,2%	2,8%	**51**	95,6%	4,4%
12	90,6%	9,4%	**52**	76,4%	23,6%
13	100,0%	0%	**53**	98,6%	1,4%
14	98,6%	1,4%	**54**	99,3%	0,7%
15	99,5%	0,5%	**55**	94,6%	5,4%
16	95,3%	4,7%	**56**	93,3%	6,7%
17	98,4%	1,6%	**57**	93,7%	6,3%
18	100,0%	0%	**58**	94,4%	5,6%
19	84,4%	15,6%	**59**	94,7%	5,3%
20	98,0%	2,0%	**60**	89,4%	10,6%
21	89,0%	11,0%	**61**	96,4%	3,6%
22	96,4%	3,6%	**62**	98,6%	1,4%
23	94,1%	5,9%	**63**	93,4%	6,6%
24	90,0%	10,0%	**64**	94,8%	5,2%
25	88,4%	11,6%	**65**	95,7%	4,3%
26	96,0%	4,0%	**66**	100,0%	0%
27	98,2%	1,8%	**67**	96,1%	3,9%
28	98,3%	1,7%	**68**	100,0%	0%
29	100,0%	0%	**69**	100,0%	0%
30	100,0%	0%	**70**	89,6%	10,4%
31	66,7%	33,3%	**71**	100,0%	0%
32	94,4%	5,6%	**72**	93,2%	6,8%
33	97,6%	2,4%	**73**	95,4%	4,6%
34	92,9%	7,1%	**74**	96,8%	3,2%
35	100,0%	0%	**75**	89,4%	10,6%
36	98,4%	1,6%	**76**	99,0%	1,0%
37	97,6%	2,4%	**77**	100,0%	0%
38	98,5%	1,5%	**78**	96,6%	3,4%
39	96,7%	3,3%	**79**	94,3%	5,7%
40	89,9%	10,1%	**80**	98,2%	1,8%
41	96,8%	3,2%	**Total**	**95,2%**	**4,8%**

18. Sedestación primer día post-operatorio

		Número de Casos	%	% Válido
Sentado primer día post-operatorio	**No se sientan el primer día post-operatorio**	3580	28,9	30,1
	Sí se sientan el primer día post-operatorio	8314	67,0	69,9
	Total	11894	95,9	100
Perdidos	**Tratamiento no quirúrgico**	299	2,4	
	Fallecidos pre-cirugía, fallecidos en quirófano y vacíos	209	1,7	
	Total	508	4,1	
Total		12402	100	


Total
42
31
47
28
65
40
61
25
8
56
53
71
70
16
67
36
62
43
34
26
52
6
60
29
32
13
2
54
12
57
9
22
58
41
21
68
64
55
33
14
59
79
10
69
76
11
19
39
78
27
77
7
20
63
74
73
51
24
15
46
5
4
37
50
72
44
17
35
48
38
18
75
49
23
1
45
80
66
30
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Sí
No
Frecuencia media de movilización el primer día post-operatorio = 69,9%

Hospital	No se sientan el primer día post-operatorio	Sí se sientan el primer día post-operatorio	Hospital	No se sientan el primer día post-operatorio	Sí se sientan el primer día post-operatorio
1	3,5%	96,5%	**42**	100,0%	0%
2	37,1%	62,9%	**43**	50,0%	50,0%
4	8,4%	91,6%	**44**	6,1%	93,9%
5	9,6%	90,4%	**45**	2,8%	97,2%
6	43,4%	56,6%	**46**	10,4%	89,6%
7	16,7%	83,3%	**47**	96,2%	3,8%
8	72,8%	27,2%	**48**	5,3%	94,7%
9	33,9%	66,1%	**49**	4,1%	95,9%
10	24,9%	75,1%	**50**	7,4%	92,6%
11	22,9%	77,1%	**51**	14,3%	85,7%
12	34,8%	65,2%	**52**	45,7%	54,3%
13	38,5%	61,5%	**53**	60,6%	39,4%
14	27,2%	72,8%	**54**	36,1%	63,9%
15	11,7%	88,3%	**55**	27,9%	72,1%
16	55,5%	44,5%	**56**	68,1%	31,9%
17	5,7%	94,3%	**57**	34,6%	65,4%
18	4,7%	95,3%	**58**	32,0%	68,0%
19	21,9%	78,1%	**59**	26,6%	73,4%
20	15,9%	84,1%	**60**	40,7%	59,3%
21	29,7%	70,3%	**61**	78,6%	21,4%
22	33,9%	66,1%	**62**	51,8%	48,2%
23	3,5%	96,5%	**63**	14,9%	85,1%
24	12,0%	88,0%	**64**	28,7%	71,3%
25	75,8%	24,2%	**65**	85,8%	14,2%
26	47,0%	53,0%	**66**	0%	100,0%
27	18,0%	82,0%	**67**	53,6%	46,4%
28	93,1%	6,9%	**68**	29,2%	70,8%
29	40,0%	60,0%	**69**	24,0%	76,0%
30	0%	100,0%	**70**	57,1%	42,9%
31	100,0%	0%	**71**	58,1%	41,9%
32	38,9%	61,1%	**72**	6,8%	93,2%
33	27,7%	72,3%	**73**	14,3%	85,7%
34	49,4%	50,6%	**74**	14,9%	85,1%
35	5,4%	94,6%	**75**	4,3%	95,7%
36	52,5%	47,5%	**76**	23,0%	77,0%
37	7,8%	92,2%	**77**	17,0%	83,0%
38	4,9%	95,1%	**78**	19,1%	80,9%
39	20,7%	79,3%	**79**	26,4%	73,6%
40	82,6%	17,4%	**80**	1,4%	98,6%
41	30,3%	69,7%	**Total**	**30,1%**	**69,9%**

19. Implicación especialista clínico

		Número de Casos	%	% Válido
Implicación especialista clínico	**Internista (MI)**	2769	22,3	22,4
	Geriatra	8301	66,9	67,2
	Otros	499	4,0	4,0
	No visto	597	4,8	4,8
	Geriatra y MI	183	1,5	1,5
	Total	12349	99,6	100
Perdidos	**Desconocido**	11	0,1	
	Vacío	42	0,3	
	Total	53	0,4	
Total		12402	100	


Total
79
74
70
68
66
59
55
54
51
50
49
48
47
44
41
40
39
37
36
33
31
28
26
24
23
21
18
17
16
15
12
11
7
6
4
2
1
22
46
65
56
80
9
57
63
69
72
5
78
61
8
71
10
75
27
20
32
13
58
34
53
43
64
73
38
14
52
19
67
25
76
77
62
60
45
42
35
30
29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Internista (MI)
Geriatra
Geriatra y MI
Otros
No visto
Frecuencia media valorados por Medicina Interna = 22,4%
Frecuencia media valorados por Geriatría = 67,2%

Hospital	Internista (MI)	Geriatra	Otros	No visto	Geriatra y MI
1	0%	100,0%	0%	0%	0%
2	0%	99,4%	0%	0%	0,6%
4	0%	99,5%	0,3%	0,3%	0%
5	3,9%	84,4%	1,3%	9,1%	1,3%
6	0%	97,4%	1,3%	1,3%	0%
7	0%	0%	0%	2,7%	97,3%
8	6,1%	50,3%	22,3%	20,1%	1,1%
9	1,0%	99,0%	0%	0%	0%
10	6,9%	0%	34,3%	58,8%	0%
11	0%	100,0%	0%	0%	0%
12	0%	94,4%	0%	0%	5,6%
13	54,5%	0%	18,2%	27,3%	0%
14	95,8%	0%	0%	2,1%	2,1%
15	0%	92,3%	5,0%	2,3%	0,5%
16	0%	100,0%	0%	0%	0%
17	0%	100,0%	0%	0%	0%
18	0%	100,0%	0%	0%	0%
19	96,9%	0%	0%	3,1%	0%
20	42,9%	0%	4,1%	53,1%	0%
21	0%	100,0%	0%	0%	0%
22	0,5%	99,5%	0%	0%	0%
23	0%	100,0%	0%	0%	0%
24	0%	100,0%	0%	0%	0%
25	99,4%	0%	0%	0,6%	0%
26	0%	92,1%	0%	0%	7,9%
27	19,1%	0%	31,3%	49,6%	0%
28	0%	100,0%	0%	0%	0%
29	100,0%	0%	0%	0%	0%
30	100,0%	0%	0%	0%	0%
31	0%	100,0%	0%	0%	0%
32	47,2%	0%	50,0%	2,8%	0%
33	0%	99,4%	0%	0,6%	0%
34	67,5%	0%	1,3%	31,3%	0%
35	100,0%	0%	0%	0%	0%
36	0%	100,0%	0%	0%	0%
37	0%	95,2%	0%	3,6%	1,2%
38	94,8%	0%	1,2%	4,1%	0%
39	0%	96,7%	0%	0%	3,3%
40	0%	100,0%	0%	0%	0%
41	0%	100,0%	0%	0%	0%
42	100,0%	0%	0%	0%	0%
43	75,0%	0%	0%	25,0%	0%
44	0%	98,4%	0%	1,6%	0%
45	100,0%	0%	0%	0%	0%
46	0,8%	98,8%	0,4%	0%	0%

47	0%	77,9%	16,4%	0,7%	5,0%
48	0%	95,2%	0%	4,8%	0%
49	0%	100,0%	0%	0%	0%
50	0%	100,0%	0%	0%	0%
51	0%	100,0%	0%	0%	0%
52	96,1%	3,1%	0,8%	0%	0%
53	74,5%	0%	0%	25,5%	0%
54	0%	100,0%	0%	0%	0%
55	0%	100,0%	0%	0%	0%
56	1,0%	96,1%	0%	2,9%	0%
57	1,1%	97,4%	0,7%	0,4%	0,4%
58	60,0%	4,0%	0%	4,0%	32,0%
59	0%	100,0%	0%	0%	0%
60	100,0%	0%	0%	0%	0%
61	4,5%	91,1%	0%	0%	4,5%
62	100,0%	0%	0%	0%	0%
63	1,1%	98,9%	0%	0%	0%
64	77,9%	0,3%	21,8%	0%	0%
65	0,9%	94,0%	0%	5,1%	0%
66	0%	100,0%	0%	0%	0%
67	98,6%	0%	0%	1,4%	0%
68	0%	100,0%	0%	0%	0%
69	2,1%	0%	97,9%	0%	0%
70	0%	100,0%	0%	0%	0%
71	6,5%	3,2%	29,0%	3,2%	58,1%
72	2,3%	86,4%	0%	11,4%	0%
73	90,2%	0%	0%	9,8%	0%
74	0%	90,6%	0%	9,4%	0%
75	18,4%	0%	4,1%	77,6%	0%
76	99,5%	0%	0,5%	0%	0%
77	100,0%	0%	0%	0%	0%
78	4,2%	89,8%	0%	0%	5,9%
79	0%	100,0%	0%	0%	0%
80	1,0%	96,3%	0%	1,7%	1,0%
Total	**22,4%**	**67,2%**	**4,0%**	**4,8%**	**1,5%**

20. Movilidad pre-fractura

		Número de Casos	%	% Válido
Movilidad pre-fractura	**1 Movilidad independiente dentro y fuera de casa sin ayudas técnicas**	3156	25,4	25,7
	2 Movilidad independiente dentro y fuera de casa, con una ayuda técnica	2434	19,6	19,8
	3 Movilidad independiente dentro y fuera de casa con dos ayudas técnicas o andador	977	7,9	7,9
	4 Movilidad independiente sólo dentro de casa sin ayuda técnica	958	7,7	7,8
	5 Movilidad independiente sólo dentro de casa con una ayuda técnica	1050	8,5	8,5
	6 Movilidad independiente sólo dentro de casa con dos ayudas técnicas o andador	1494	12,0	12,1
	7 Movilidad independiente sólo dentro de casa vigilada de persona	503	4,1	4,1
	8 Movilidad sólo dentro de casa, con pequeña ayuda de una persona	537	4,3	4,4
	9 Movilidad sólo dentro de casa, con gran ayuda de una persona	582	4,7	4,7
	10 Movilidad con dos personas, o no movilidad	611	4,9	5,0
	Total	12302	99,2	100
Perdidos	**11 Desconocido**	99	0,8	
	Vacíos	1	0,0	
	Total	100	0,8	
Total		**12402**	**100**	



		Número de Casos	%	% Válido
Movilidad pre-fractura recodificada	**Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)**	10069	81,2	81,8
	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	2233	18,0	18,2
	Total	12302	99,2	100
Perdidos	**Desconocidos y Vacíos**	100	0,8	
Total		**12402**	**100**	


Total
28
70
31
69
47
41
71
44
36
29
32
8
39
18
56
9
24
43
13
40
78
53
73
21
34
12
63
42
74
59
35
79
11
5
60
55
50
25
65
54
23
26
57
16
10
46
49
72
4
61
2
45
27
75
48
20
6
15
14
76
68
58
37
17
64
38
62
33
1
77
22
51
80
7
67
19
52
66
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)
Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
Frecuencia media movilidad independiente dentro y/o fuera de casa pre-fractura = 81,8%

Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
1	89,5%	10,5%	**42**	77,6%	22,4%
2	84,3%	15,7%	**43**	75,0%	25,0%
4	83,8%	16,2%	**44**	70,8%	29,2%
5	80,3%	19,7%	**45**	84,4%	15,6%
6	85,7%	14,3%	**46**	83,0%	17,0%
7	91,7%	8,3%	**47**	67,9%	32,1%
8	72,7%	27,3%	**48**	85,7%	14,3%
9	74,0%	26,0%	**49**	83,3%	16,7%
10	83,0%	17,0%	**50**	81,1%	18,9%
11	79,5%	20,5%	**51**	91,2%	8,8%
12	77,4%	22,6%	**52**	94,5%	5,5%
13	75,0%	25,0%	**53**	76,8%	23,2%
14	86,6%	13,4%	**54**	82,1%	17,9%
15	85,9%	14,1%	**55**	80,9%	19,1%
16	82,8%	17,2%	**56**	73,6%	26,4%
17	88,4%	11,6%	**57**	82,6%	17,4%
18	73,6%	26,4%	**58**	88,0%	12,0%
19	93,8%	6,3%	**59**	78,1%	21,9%
20	85,7%	14,3%	**60**	80,3%	19,7%
21	77,1%	22,9%	**61**	83,9%	16,1%
22	90,6%	9,4%	**62**	89,4%	10,6%
23	82,2%	17,8%	**63**	77,6%	22,4%
24	74,1%	25,9%	**64**	89,2%	10,8%
25	81,8%	18,2%	**65**	82,1%	17,9%
26	82,6%	17,4%	**66**	100,0%	0%
27	85,3%	14,7%	**67**	93,1%	6,9%
28	56,5%	43,5%	**68**	88,0%	12,0%
29	71,9%	28,1%	**69**	67,3%	32,7%
30	100,0%	0%	**70**	66,4%	33,6%
31	66,7%	33,3%	**71**	70,6%	29,4%
32	72,2%	27,8%	**72**	83,7%	16,3%
33	89,4%	10,6%	**73**	76,8%	23,2%
34	77,2%	22,8%	**74**	78,1%	21,9%
35	78,9%	21,1%	**75**	85,7%	14,3%
36	71,0%	29,0%	**76**	86,8%	13,2%
37	88,1%	11,9%	**77**	90,3%	9,7%
38	89,2%	10,8%	**78**	75,4%	24,6%
39	73,3%	26,7%	**79**	79,2%	20,8%
40	75,1%	24,9%	**80**	91,5%	8,5%
41	68,9%	31,1%	**Total**	**81,8%**	**18,2%**

21. Movilidad a los 30 días

		Número de Casos	%	% Válido
Movilidad a los 30 días	**1 Movilidad independiente dentro y fuera de casa sin ayudas técnicas**	161	1,3	1,5
	2 Movilidad independiente dentro y fuera de casa, con una ayuda técnica	755	6,1	7,0
	3 Movilidad independiente dentro y fuera de casa con dos ayudas técnicas o andador	1371	11,1	12,6
	4 Movilidad independiente sólo dentro de casa sin ayuda técnica	152	1,2	1,4
	5 Movilidad independiente sólo dentro de casa con una ayuda técnica	571	4,6	5,3
	6 Movilidad independiente sólo dentro de casa con dos ayudas técnicas o andador	3169	25,6	29,2
	7 Movilidad independiente sólo dentro de casa vigilada de persona	487	3,9	4,5
	8 Movilidad sólo dentro de casa, con pequeña ayuda de una persona	689	5,6	6,4
	9 Movilidad sólo dentro de casa, con gran ayuda de una persona	948	7,6	8,7
	10 Movilidad con dos personas, o no movilidad	2541	20,5	23,4
	Total	10844	87,4	100
Perdidos	**11 Desconocido**	517	4,2	
	Fallecidos a los 30 días y Vacíos	1041	8,4	
	Total	1558	12,6	
Total		12402	100	



		Número de Casos	%	% Válido
Movilidad a los 30 días recodificada	**Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)**	6179	49,8	57,0
	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	4665	37,6	43,0
	Total	10844	87,4	100
Perdidos	**Datos Fallecidos a los 30 días, Vacíos y Desconocidos**	1558	12,6	
Total		12402	100	


Total
31
6
28
75
40
43
69
8
50
24
5
41
61
9
42
56
72
15
55
65
79
48
36
22
68
54
39
18
13
26
58
74
53
16
57
45
34
62
78
70
10
44
14
7
11
67
21
35
63
59
23
33
47
64
12
73
37
20
60
46
29
71
1
4
52
25
49
27
2
76
32
80
77
38
17
51
19
66
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)
Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
Frecuencia media movilidad independiente dentro y/o fuera de casa a los 30 días = 57%

Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)	Hospital	Movilidad independiente dentro y/o fuera de casa (1,2,3,4,5 y 6)	Movilidad dentro de casa con ayuda de personas o no movilidad (7,8,9 y 10)
1	65,1%	34,9%	**42**	44,4%	55,6%
2	67,7%	32,3%	**43**	33,3%	66,7%
4	65,1%	34,9%	**44**	57,3%	42,7%
5	41,4%	58,6%	**45**	55,9%	44,1%
6	23,9%	76,1%	**46**	64,2%	35,8%
7	57,5%	42,5%	**47**	61,8%	38,2%
8	35,4%	64,6%	**48**	46,7%	53,3%
9	43,0%	57,0%	**49**	65,7%	34,3%
10	56,7%	43,3%	**50**	35,8%	64,2%
11	57,7%	42,3%	**51**	82,8%	17,2%
12	62,8%	37,2%	**52**	65,4%	34,6%
13	50,0%	50,0%	**53**	54,3%	45,7%
14	57,5%	42,5%	**54**	48,3%	51,7%
15	46,4%	53,6%	**55**	46,4%	53,6%
16	54,9%	45,1%	**56**	44,7%	55,3%
17	81,1%	18,9%	**57**	55,0%	45,0%
18	50,0%	50,0%	**58**	52,0%	48,0%
19	90,6%	9,4%	**59**	61,2%	38,8%
20	63,6%	36,4%	**60**	64,1%	35,9%
21	59,0%	41,0%	**61**	43,0%	57,0%
22	47,9%	52,1%	**62**	56,0%	44,0%
23	61,3%	38,7%	**63**	60,6%	39,4%
24	41,2%	58,8%	**64**	62,1%	37,9%
25	65,5%	34,5%	**65**	46,5%	53,5%
26	50,7%	49,3%	**66**	100,0%	0%
27	65,9%	34,1%	**67**	58,0%	42,0%
28	27,6%	72,4%	**68**	47,9%	52,1%
29	64,3%	35,7%	**69**	34,9%	65,1%
30	100,0%	0%	**70**	56,5%	43,5%
31	0%	100,0%	**71**	64,7%	35,3%
32	75,8%	24,2%	**72**	46,3%	53,7%
33	61,7%	38,3%	**73**	63,2%	36,8%
34	56,0%	44,0%	**74**	52,7%	47,3%
35	60,0%	40,0%	**75**	29,8%	70,2%
36	47,4%	52,6%	**76**	71,2%	28,8%
37	63,6%	36,4%	**77**	78,8%	21,2%
38	79,0%	21,0%	**78**	56,3%	43,7%
39	50,0%	50,0%	**79**	46,7%	53,3%
40	30,7%	69,3%	**80**	77,8%	22,2%
41	41,6%	58,4%	**Total**	**57,0%**	**43,0%**

22. Reintervención a los 30 días

		Número de Casos	%	% Válido
Reintervención dentro de los primeros 30 días post-operatorio	**Reducción de prótesis luxada**	62	0,5	26,3
	Lavado o desbridamiento	79	0,6	33,5
	Retirada de implante	11	0,1	4,7
	Revisión de fijación interna	24	0,2	10,2
	Conversión a hemiartroplastia	25	0,2	10,6
	Conversión a prótesis total de cadera	20	0,2	8,5
	Girdlestone/ artroplastia de resección	5	0,0	2,1
	Manejo de fractura periprotésica	10	0,1	4,2
	Total	236	1,9	100
Perdidos, no reintervenidos, otros, fallecidos al alta y vacíos	**No reintervenido**	11371	91,7	
	Otros	32	0,3	
	Desconocido	127	1,0	
	Fallecidos al alta y Vacíos	636	5,1	
	Total	12166	98,1	
Total		12402	100	


78
73
72
71
70
65
63
62
58
54
52
49
48
35
29
28
14
13
8
6
79
76
61
60
59
42
36
12
9
7
5
51
46
40
22
15
77
74
50
37
26
23
2
67
64
57
56
45
21
80
41
33
27
24
16
53
47
38
25
10
4
44
17
11
1
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
Reducción de prótesis luxada
Lavado o desbridamiento
Retirada de implante
Revisión de fijación interna
Conversión a hemiartroplastia
Conversión a prótesis total de cadera
Girdlestone/ artroplastia de resección
Manejo de fractura periprotésica
Frecuencia media reintervenciones en los primeros 30 días post-operatorios= 1,9%

Hospital	Reducción de prótesis luxada	Lavado o desbridamiento	Retirada de implante	Revisión de fijación interna	Conversión a hemiartroplastia	Conversión a prótesis total de cadera	Girdlestone/ artroplastia de resección	Manejo de fractura periprotésica
1	0%	1,7%	0,4%	1,3%	1,3%	0%	0%	0%
2	0,4%	0,4%	0%	0,4%	0%	0,4%	0%	0%
4	1,3%	1,3%	0%	0%	0%	0,4%	0,4%	0%
5	0%	0,4%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%
6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%
7	0%	0,8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%
10	0%	1,3%	0%	1,3%	0%	0%	0%	0,8%
11	1,3%	0,8%	0%	0,4%	0,8%	0%	0,4%	0,4%
12	0%	0,8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%
15	0,8%	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%
16	1,7%	0,8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
17	2,5%	1,3%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%
21	0,4%	0,4%	0,4%	0%	0,4%	0,4%	0%	0%
22	0,4%	0%	0,4%	0,4%	0%	0%	0%	0%
23	0,4%	0,8%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%
24	0,4%	1,7%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%
25	0,4%	0,8%	0%	0%	0,8%	0,8%	0%	0%
26	0%	1,7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
27	0,4%	0,8%	0%	0,4%	0%	0,4%	0%	0,4%
28	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
29	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
33	0,4%	1,7%	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%
35	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
36	0,4%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
37	0%	0%	0,4%	0%	0,4%	0%	0,4%	0,4%
38	0,8%	1,3%	0%	0,4%	0%	0%	0%	0,4%
40	0%	0,8%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%
41	0,8%	0,4%	0%	0%	0%	1,3%	0%	0%
42	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%
44	0%	1,3%	0,8%	0,8%	1,3%	0%	0%	0%
45	0,4%	0,8%	0%	0%	0%	0,8%	0%	0%
46	0,4%	0,4%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%
47	0,8%	2,1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
48	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%
49	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0%	0%	0%	0%
51	0,8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%
52	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%

53	0,4%	0,8%	0%	0,4%	0,8%	0%	0,4%	0%
54	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
56	1,3%	0%	0%	0%	0,4%	0,4%	0%	0%
57	0,4%	0,4%	0%	0%	0,4%	0,8%	0%	0%
58	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%
59	0,8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
60	0%	0%	0%	0,8%	0%	0%	0%	0%
61	0%	0,4%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%
62	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,4%
63	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%	0%
64	0,4%	1,3%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%
65	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
67	0,8%	0,4%	0%	0,4%	0%	0,4%	0%	0%
70	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
71	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
72	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
73	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
74	0,8%	0%	0%	0,4%	0%	0,4%	0%	0%
76	0,4%	0%	0%	0%	0%	0,4%	0%	0%
77	0%	1,3%	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%
78	0%	0,4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
79	0%	0%	0%	0%	0,8%	0%	0%	0%
80	0%	1,3%	0%	1,3%	0%	0%	0%	0%
Total	**26,3%**	**33,5%**	**4,7%**	**10,2%**	**10,6%**	**8,5%**	**2,1%**	**4,2%**

23. Situación vital / Mortalidad

		Número de Casos	%	% Válido
Situación Vital 30 días	**Fallecido**	1015	8,2	8,3
	Vivo	11182	90,2	91,7
	Total	12197	98,3	100
Perdidos	**Desconocido**	187	1,5	
	Vacíos	18	0,1	
	Total	205	1,7	
Total		12402	100	


Total
66
58
52
43
30
19
73
32
75
77
16
69
74
54
68
64
4
44
26
45
22
70
20
28
17
39
57
72
50
51
42
7
46
33
2
6
5
8
10
36
1
37
21
14
34
55
11
63
9
71
41
80
59
56
48
40
78
29
24
60
49
27
23
67
53
61
18
38
47
79
76
35
13
15
65
25
62
12
31
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Fallecido
Frecuencia media fallecidos = 8,3%

Hospital	Fallecido	Vivo	Hospital	Fallecido	Vivo
1	8,1%	91,9%	**42**	7,0%	93,0%
2	7,6%	92,4%	**43**	0%	100,0%
4	5,7%	94,3%	**44**	5,8%	94,2%
5	7,8%	92,2%	**45**	6,0%	94,0%
6	7,8%	92,2%	**46**	7,6%	92,4%
7	7,3%	92,7%	**47**	11,5%	88,5%
8	7,9%	92,1%	**48**	9,5%	90,5%
9	8,9%	91,1%	**49**	10,1%	89,9%
10	8,0%	92,0%	**50**	6,9%	93,1%
11	8,8%	91,2%	**51**	7,0%	93,0%
12	17,0%	83,0%	**52**	0%	100,0%
13	12,5%	87,5%	**53**	10,6%	89,4%
14	8,5%	91,5%	**54**	5,3%	94,7%
15	12,7%	87,3%	**55**	8,7%	91,3%
16	4,7%	95,3%	**56**	9,5%	90,5%
17	6,5%	93,5%	**57**	6,8%	93,2%
18	11,1%	88,9%	**58**	0%	100,0%
19	0%	100,0%	**59**	9,5%	90,5%
20	6,1%	93,9%	**60**	10,0%	90,0%
21	8,3%	91,7%	**61**	10,7%	89,3%
22	6,0%	94,0%	**62**	16,3%	83,7%
23	10,2%	89,8%	**63**	8,8%	91,2%
24	9,7%	90,3%	**64**	5,7%	94,3%
25	15,4%	84,6%	**65**	12,8%	87,2%
26	5,8%	94,2%	**66**	0%	100,0%
27	10,1%	89,9%	**67**	10,3%	89,7%
28	6,5%	93,5%	**68**	5,3%	94,7%
29	9,7%	90,3%	**69**	5,0%	95,0%
30	0%	100,0%	**70**	6,0%	94,0%
31	33,3%	66,7%	**71**	9,1%	90,9%
32	2,9%	97,1%	**72**	6,8%	93,2%
33	7,6%	92,4%	**73**	2,8%	97,2%
34	8,5%	91,5%	**74**	5,2%	94,8%
35	12,3%	87,7%	**75**	4,1%	95,9%
36	8,1%	91,9%	**76**	11,8%	88,2%
37	8,3%	91,7%	**77**	4,3%	95,7%
38	11,4%	88,6%	**78**	9,6%	90,4%
39	6,7%	93,3%	**79**	11,8%	88,2%
40	9,5%	90,5%	**80**	9,2%	90,8%
41	9,1%	90,9%	**Total**	**8,3%**	**91,7%**

24. Demora quirúrgica

		Estadístico
Media		64,59
95% de intervalo de confianza para la media	**Límite inferior**	63,54
	Límite superior	65,63
Media recortada al 5%		58,81
Mediana		50,00
Varianza		3393,19
Desviación estándar		58,25
Mínimo		0,00
Máximo		1536,27
Rango		1536,27
Rango intercuartil		63,75
Asimetría		4,61
Curtosis		60,07
Percentiles	**Q1**	25,05
	Q2	50,00
	Q3	88,80


Total
66
69
39
14
51
19
20
74
29
59
57
34
10
47
18
73
61
13
27
17
33
60
30
41
55
46
58
62
32
45
35
79
16
80
72
26
31
78
6
52
11
56
36
48
70
9
23
22
24
44
54
50
53
68
67
65
21
2
40
77
12
71
75
4
38
5
49
15
1
7
37
76
64
43
25
42
28
8
63
0
20
40
60
80
100
120
Media Demora quirúrgica en horas
Frecuencia media de la demora quirúrgica = 65 horas

Hospital	Media Demora quirúrgica en horas	Hospital	Media Demora quirúrgica en horas
1	90,9269	**42**	103,9474
2	72,9280	**43**	101,0208
4	85,3448	**44**	65,6042
5	87,0358	**45**	54,2994
6	60,0083	**46**	47,3147
7	93,4202	**47**	39,4242
8	110,1921	**48**	61,8368
9	63,2265	**49**	87,7382
10	39,2719	**50**	70,9646
11	60,1828	**51**	32,0848
12	80,3932	**52**	60,1197
13	40,3333	**53**	71,6618
14	24,4295	**54**	70,0318
15	90,4940	**55**	47,1474
16	57,1729	**56**	60,8375
17	42,0412	**57**	38,0238
18	39,7146	**58**	49,0287
19	33,1563	**59**	36,0441
20	33,9636	**60**	43,4916
21	72,4642	**61**	39,8031
22	64,7524	**62**	51,1066
23	63,3451	**63**	115,7977
24	64,9526	**64**	99,0914
25	102,1050	**65**	72,0505
26	58,7647	**66**	17,2500
27	40,7719	**67**	71,9957
28	106,9241	**68**	71,8394
29	34,9861	**69**	18,8727
30	44,4500	**70**	62,8776
31	59,2722	**71**	82,4790
32	52,7685	**72**	58,7549
33	43,4795	**73**	39,7476
34	39,0084	**74**	34,7387
35	54,4268	**75**	85,2453
36	61,1323	**76**	96,8506
37	96,3037	**77**	76,5193
38	85,9951	**78**	59,9574
39	22,8733	**79**	55,8903
40	74,8465	**80**	58,5063
41	46,4420	**Total**	**64,5867**

25. Estancia hospitalaria

		Estadístico
Media		9,78
95% de intervalo de confianza para la media	**Límite inferior**	9,67
	Límite superior	9,89
Media recortada al 5%		9,18
Mediana		8,62
Varianza		40,22
Desviación estándar		6,34
Mínimo		0,01
Máximo		227,96
Rango		227,95
Rango intercuartil		5,63
Asimetría		6,99
Curtosis		148,97
Percentiles	**Q1**	6,17
	Q2	8,62
	Q3	11,80


Total
69
73
66
51
29
14
30
72
58
35
6
80
74
62
56
47
11
77
26
54
5
65
9
10
27
61
59
67
44
76
46
57
45
48
1
38
52
78
50
20
39
33
17
60
18
70
16
68
28
22
19
75
15
34
37
64
55
79
71
4
42
43
53
23
36
13
41
8
24
21
25
32
2
31
40
49
63
7
12
0
5
10
15
20
Media Estancia Hospitalaria en días
Frecuencia media de la estancia hospitalaria = 9,8 días

Hospital	Media Estancia Hospitalaria en días	Hospital	Media Estancia Hospitalaria en días
1	9,0999	**42**	11,2261
2	12,9405	**43**	11,2863
4	11,0644	**44**	8,6867
5	8,1377	**45**	8,9192
6	6,7707	**46**	8,8076
7	16,8398	**47**	7,6874
8	11,6954	**48**	9,0227
9	8,3331	**49**	14,7460
10	8,3445	**50**	9,4634
11	7,8731	**51**	5,9929
12	20,1230	**52**	9,2401
13	11,6041	**53**	11,3840
14	6,3201	**54**	7,9935
15	10,5486	**55**	10,9207
16	10,0930	**56**	7,6506
17	9,8372	**57**	8,8604
18	9,9387	**58**	6,5896
19	10,4858	**59**	8,4357
20	9,6813	**60**	9,8508
21	12,3617	**61**	8,3813
22	10,4058	**62**	7,4851
23	11,5207	**63**	15,1091
24	11,9298	**64**	10,8579
25	12,5169	**65**	8,1505
26	7,9100	**66**	5,8958
27	8,3486	**67**	8,5429
28	10,3110	**68**	10,1826
29	6,1819	**69**	3,4042
30	6,4875	**70**	9,9727
31	12,9755	**71**	11,0447
32	12,8521	**72**	6,5487
33	9,8063	**73**	5,2355
34	10,5869	**74**	7,3890
35	6,6772	**75**	10,5318
36	11,6004	**76**	8,7450
37	10,6636	**77**	7,8869
38	9,1626	**78**	9,3691
39	9,7785	**79**	10,9526
40	13,2292	**80**	7,1089
41	11,6073	**Total**	**9,7794**

26. Pacientes intervenidos en las primeras 48 horas

		Número de Casos	%	% Válido
Pacientes Intervenidos	**<=48 horas**	5728	46,2	48,1
	>48 horas	6191	49,9	51,9
	Total	11919	96,1	100
Perdidos	**Fallecido pre-cirugía, Manejo no quirúrgico y vacíos**	483	3,9	
Total		12402	100	


Total
8
25
42
37
28
63
64
7
1
38
43
49
77
76
40
15
5
31
50
22
65
75
53
2
21
54
67
79
6
23
16
56
44
9
70
26
48
72
71
36
52
78
68
35
4
32
12
62
80
11
13
45
24
58
46
55
73
34
27
60
47
41
17
29
10
33
61
57
74
18
59
19
20
14
51
39
69
66
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
<=48 horas
Frecuencia media intervención primeras 48 horas = 48,1%

Hospital	<=48 horas	>48 horas	Hospital	<=48 horas	>48 horas
1	22,9%	77,1%	**42**	12,1%	87,9%
2	38,4%	61,6%	**43**	25,0%	75,0%
4	52,2%	47,8%	**44**	44,7%	55,3%
5	32,9%	67,1%	**45**	54,5%	45,5%
6	42,1%	57,9%	**46**	66,4%	33,6%
7	22,2%	77,8%	**47**	67,7%	32,3%
8	8,1%	91,9%	**48**	47,4%	52,6%
9	45,6%	54,4%	**49**	26,0%	74,0%
10	71,3%	28,7%	**50**	36,2%	63,8%
11	53,5%	46,5%	**51**	86,6%	13,4%
12	53,1%	46,9%	**52**	51,2%	48,8%
13	53,8%	46,2%	**53**	37,0%	63,0%
14	84,6%	15,4%	**54**	39,6%	60,4%
15	31,5%	68,5%	**55**	66,7%	33,3%
16	44,5%	55,5%	**56**	44,6%	55,4%
17	69,6%	30,4%	**57**	73,8%	26,2%
18	76,6%	23,4%	**58**	64,0%	36,0%
19	81,3%	18,8%	**59**	78,7%	21,3%
20	81,8%	18,2%	**60**	67,5%	32,5%
21	38,7%	61,3%	**61**	73,2%	26,8%
22	36,5%	63,5%	**62**	53,2%	46,8%
23	44,3%	55,7%	**63**	15,6%	84,4%
24	55,0%	45,0%	**64**	20,7%	79,3%
25	10,8%	89,2%	**65**	36,8%	63,2%
26	47,0%	53,0%	**66**	100,0%	0%
27	67,4%	32,6%	**67**	41,3%	58,7%
28	15,5%	84,5%	**68**	51,4%	48,6%
29	70,0%	30,0%	**69**	91,0%	9,0%
30	100,0%	0%	**70**	46,0%	54,0%
31	33,3%	66,7%	**71**	48,4%	51,6%
32	52,8%	47,2%	**72**	47,7%	52,3%
33	71,7%	28,3%	**73**	67,0%	33,0%
34	67,1%	32,9%	**74**	74,5%	25,5%
35	51,8%	48,2%	**75**	37,0%	63,0%
36	48,4%	51,6%	**76**	27,5%	72,5%
37	14,3%	85,7%	**77**	27,3%	72,7%
38	24,3%	75,7%	**78**	51,3%	48,7%
39	86,7%	13,3%	**79**	41,5%	58,5%
40	29,9%	70,1%	**80**	53,4%	46,6%
41	69,3%	30,7%	**Total**	**48,1%**	**51,9%**

27. Nueva Institucionalización

		Número de Casos	%
Nueva Institucionalización	**Destino desde Domicilio a Residencia**	1421	15,16%
	Destino desde Domicilio a Varios*	7029	74,98%
	Destino desde Domicilio a Desconocidos	206	2,20%
	Destino desde Domicilio a Vacíos*	719	7,67%
Total		9375	100%

* Siendo varios como: al propio Domicilio, Hospitalización Agudos, Hospital de larga estancia y Unidad de Recuperación Funcional.

* En los vacíos se incluyen los fallecidos.


Total
75
66
43
30
29
19
13
7
23
42
67
32
47
16
62
71
77
35
12
73
4
64
61
55
27
34
38
59
52
33
17
45
44
41
60
21
74
36
49
58
78
18
76
70
2
9
65
25
50
56
28
39
79
51
46
24
26
5
8
53
40
14
54
37
20
69
1
57
80
63
11
68
22
10
48
15
72
31
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Destino desde Domicilio a Residencia
Frecuencia media nuevas institucionalizaciones = 15,2%

Hospital	Destino desde Domicilio a Residencia	Destino desde Domicilio a Varios	Destino desde Domicilio a Desconocidos	Destino desde Domicilio a Vacíos	Hospital	Destino desde Domicilio a Residencia	Destino desde Domicilio a Varios	Destino desde Domicilio a Desconocidos	Destino desde Domicilio a Vacíos
1	24,3%	68,4%	0%	7,3%	**42**	2,3%	84,1%	6,8%	6,8%
2	14,5%	76,5%	1,6%	7,4%	**43**	0%	66,7%	33,3%	0%
4	6,0%	88,6%	0%	5,4%	**44**	10,6%	82,4%	1,4%	5,6%
5	19,1%	74,5%	0%	6,4%	**45**	10,5%	82,6%	0%	6,8%
6	50,0%	42,9%	0%	7,1%	**46**	18,4%	73,0%	1,6%	7,0%
7	2,0%	77,5%	12,7%	7,8%	**47**	3,7%	84,3%	1,9%	10,2%
8	20,1%	70,9%	1,5%	7,5%	**48**	36,4%	45,5%	9,1%	9,1%
9	14,5%	80,9%	0%	4,6%	**49**	12,7%	75,5%	1,0%	10,8%
10	31,3%	58,5%	1,1%	9,1%	**50**	15,1%	81,1%	0,9%	2,8%
11	26,5%	64,8%	0%	8,7%	**51**	17,6%	73,5%	0%	8,8%
12	4,7%	79,1%	2,3%	14,0%	**52**	9,3%	90,7%	0%	0%
13	0%	50,0%	41,7%	8,3%	**53**	20,2%	70,6%	0%	9,2%
14	21,1%	70,2%	0%	8,8%	**54**	22,2%	70,4%	2,8%	4,6%
15	38,0%	50,0%	0%	12,0%	**55**	7,5%	83,0%	0%	9,5%
16	3,8%	92,5%	0%	3,8%	**56**	16,2%	69,7%	4,8%	9,2%
17	9,7%	79,7%	6,0%	4,6%	**57**	24,9%	62,2%	7,9%	5,0%
18	13,5%	78,4%	0%	8,1%	**58**	13,0%	87,0%	0%	0%
19	0%	96,9%	0%	3,1%	**59**	9,2%	80,3%	1,3%	9,2%
20	23,7%	71,1%	0%	5,3%	**60**	11,5%	79,6%	0,9%	8,0%
21	11,5%	77,5%	4,3%	6,6%	**61**	7,4%	80,9%	0%	11,7%
22	28,9%	64,1%	2,3%	4,7%	**62**	4,0%	82,2%	0%	13,9%
23	2,1%	87,2%	0%	10,6%	**63**	26,0%	60,6%	1,6%	11,8%
24	18,4%	71,1%	0%	10,5%	**64**	6,1%	89,0%	0%	4,9%
25	15,1%	68,3%	4,0%	12,7%	**65**	15,0%	75,0%	0%	10,0%
26	18,4%	76,7%	1,0%	3,9%	**66**	0%	100,0%	0%	0%
27	7,6%	83,1%	0,4%	8,9%	**67**	2,9%	77,4%	8,8%	10,9%
28	17,2%	75,9%	0%	6,9%	**68**	27,4%	67,7%	3,2%	1,6%
29	0%	89,7%	3,4%	6,9%	**69**	23,8%	67,5%	5,0%	3,8%
30	0%	100,0%	0%	0%	**70**	14,0%	81,4%	0%	4,7%
31	50,0%	0%	0%	50,0%	**71**	4,2%	54,2%	0%	41,7%
32	3,2%	96,8%	0%	0%	**72**	45,5%	48,5%	0%	6,1%
33	9,4%	82,7%	0%	7,9%	**73**	5,4%	88,2%	1,1%	5,4%
34	8,3%	81,9%	0%	9,7%	**74**	11,8%	86,3%	0%	2,0%
35	4,5%	81,8%	0%	13,6%	**75**	0%	95,3%	0%	4,7%
36	12,5%	82,5%	0%	5,0%	**76**	13,6%	72,1%	2,6%	11,7%
37	22,2%	66,7%	0%	11,1%	**77**	4,3%	89,2%	2,2%	4,3%
38	8,7%	75,6%	3,8%	11,8%	**78**	13,1%	75,8%	3,0%	8,1%
39	17,4%	73,9%	0%	8,7%	**79**	17,5%	67,5%	5,0%	10,0%
40	20,3%	59,7%	11,5%	8,5%	**80**	25,0%	67,1%	0%	7,9%
41	11,5%	81,7%	0,8%	6,1%	**Total**	**15,2%**	**75,0%**	**2,2%**	**7,7%**

28. Pérdida funcional



Hospital	Pérdida Funcional	Hospital	Pérdida Funcional
1	24,4%	**43**	41,7%
2	16,6%	**44**	13,5%
4	18,7%	**45**	28,5%
5	38,8%	**46**	18,8%
6	61,8%	**47**	6,1%
7	34,2%	**48**	39,0%
8	37,3%	**49**	17,7%
9	31,0%	**50**	45,3%
10	26,3%	**51**	8,4%
11	21,8%	**52**	29,1%
12	14,6%	**53**	22,4%
13	25,0%	**54**	33,8%
14	29,1%	**55**	34,5%
15	39,6%	**56**	28,9%
16	27,9%	**57**	27,6%
17	7,2%	**58**	36,0%
18	23,6%	**59**	16,9%
19	3,1%	**60**	16,2%
20	22,1%	**61**	40,9%
21	18,1%	**62**	33,3%
22	42,8%	**63**	16,9%
23	20,9%	**64**	27,0%
24	32,9%	**65**	35,5%
25	16,3%	**66**	0,0%
26	31,9%	**67**	35,1%
27	19,4%	**68**	40,1%
28	28,9%	**69**	32,5%
29	7,6%	**70**	9,9%
30	0,0%	**71**	5,9%
31	66,7%	**72**	37,4%
33	27,8%	**73**	13,6%
34	21,2%	**74**	25,4%
35	18,9%	**75**	55,9%
36	23,6%	**76**	15,6%
37	24,5%	**77**	11,5%
38	10,3%	**78**	19,1%
39	23,3%	**79**	32,6%
40	44,4%	**80**	13,7%
41	27,3%	**Total**	**25,8%**
42	33,1%		

29. Descarga al alta

		Número de Casos	%	% Válido
Descarga al alta	**Sí tienen descarga al alta**	998	8,0	9,3
	No tienen descarga al alta	9722	78,4	90,7
	Total	10720	86,4	100
Perdidos	**Fallecidos al alta, fallecidos a los 30 días y Vacíos**	1682	13,6	
Total		12402	100	


Total
66
38
33
32
31
30
19
7
62
47
23
2
68
49
55
17
60
46
79
53
50
57
1
80
42
39
40
70
59
10
48
64
36
16
61
26
15
52
67
41
56
78
44
18
25
75
20
22
35
34
63
37
9
71
27
29
14
5
4
74
65
58
13
24
76
54
45
72
43
28
8
11
12
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sí tienen descarga al alta
Frecuencia media descarga al alta = 9,3%

Hospital	Sí tienen descarga al alta	No tienen descarga al alta	Hospital	Sí tienen descarga al alta	No tienen descarga al alta
1	2,3%	97,7%	**41**	6,9%	93,1%
2	0,9%	99,1%	**42**	3,4%	96,6%
4	15,2%	84,8%	**43**	25,0%	75,0%
5	13,9%	86,1%	**44**	7,5%	92,5%
6	53,9%	46,1%	**45**	21,7%	78,3%
7	0%	100,0%	**46**	2,1%	97,9%
8	32,6%	67,4%	**47**	0,8%	99,2%
9	11,1%	88,9%	**48**	5,0%	95,0%
10	4,8%	95,2%	**49**	1,5%	98,5%
11	50,9%	49,1%	**50**	2,3%	97,7%
12	51,5%	48,5%	**52**	6,3%	93,7%
13	16,7%	83,3%	**53**	2,3%	97,7%
14	12,9%	87,1%	**54**	21,5%	78,5%
15	6,3%	93,7%	**55**	1,8%	98,2%
16	5,5%	94,5%	**56**	7,1%	92,9%
17	1,8%	98,2%	**57**	2,3%	97,7%
18	7,8%	92,2%	**58**	16,0%	84,0%
19	0%	100,0%	**59**	4,6%	95,4%
20	8,7%	91,3%	**60**	1,9%	98,1%
22	9,4%	90,6%	**61**	5,9%	94,1%
23	0,9%	99,1%	**62**	0,7%	99,3%
24	17,6%	82,4%	**63**	10,8%	89,2%
25	8,2%	91,8%	**64**	5,2%	94,8%
26	6,2%	93,8%	**65**	15,6%	84,4%
27	11,9%	88,1%	**66**	0%	100,0%
28	30,0%	70,0%	**67**	6,8%	93,2%
29	12,0%	88,0%	**68**	1,4%	98,6%
30	0%	100,0%	**70**	4,5%	95,5%
31	0%	100,0%	**71**	11,8%	88,2%
32	0%	100,0%	**72**	25,0%	75,0%
33	0%	100,0%	**74**	15,4%	84,6%
34	10,3%	89,7%	**75**	8,5%	91,5%
35	9,6%	90,4%	**76**	17,9%	82,1%
36	5,3%	94,7%	**78**	7,5%	92,5%
37	11,0%	89,0%	**79**	2,2%	97,8%
38	0%	100,0%	**80**	2,6%	97,4%
39	3,4%	96,6%	**Total**	**9,3%**	**90,7%**
40	4,2%	95,8%			